ESCRITURA NÚMERO: MIL DOSCIENTOS NUEVE (1209). ----------

FECHA: TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO (2021) -

CLASE DE ACTO(S): ENGLOBE y REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL ----------

INFORMACIÓN PARA CALIFICACIÓN EN LA OFICINA DE REGISTRO: Conforme a la Resolución número 1156 de 1996 de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO ----------

I ACTO. CÓDIGO ESPECIFICACIÓN: 0919 ENGLOBE ----------

INMUEBLE(S): **A)** LOTE DE TERRENO UNO (1) y **B)** LOTE DE TERRENO DOS (2) ubicados en el Barrio Ricaurte del municipio de Bucaramanga, departamento de Santander. ----------

UBICACIÓN DEL PREDIO: URBANO ----------

MUNICIPIO: BUCARAMANGA ---- DEPARTAMENTO SANTANDER. ----------

MATRICULA(S) INMOBILIARIA(S): 300-417344 y 300-417345. ----------

CEDULA(S) CATASTRAL (ES): 010503560057000 y 010503560083000. ----------

PERSONA QUE INTERVIENE: ALFREDO AMAYA H. CIA. S.A.S., NIT 804.001.380-5. ----------

II ACTO. CÓDIGO: 0317 ESPECIFICACIÓN: REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL. ----------

PERSONA QUE INTERVIENE: ALFREDO AMAYA H. CIA. S.A.S., NIT 804.001.380-5. ----------

En la ciudad de Bucaramanga, Departamento de Santander, República de Colombia, a treinta y un (31) días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno (2.021), ante mí, **FABIAN LEONARDO INFANTE CACERES,** Notario Once del Círculo de Bucaramanga, ----------

I ACTO. ENGLOBE

Compareció **ALFREDO AMAYA HERRERA,** mayor de edad, domiciliado en Floridablanca de tránsito por Bucaramanga, identificado con cédula de ciudadanía número 13.835.299 expedida en Bucaramanga, quien en el presente acto obra en su calidad de Gerente y Representante Legal de la Sociedad ALFREDO AMAYA H. CIA. S.A.S., persona jurídica, domiciliada en Floridablanca, identificada con NIT 804.001.380-5, matriculada e inscrita bajo el número 05-052774-16, legalmente constituida bajo la denominación ALFREDO AMAYA H. CIA. LTDA., mediante

PO003744226

23-04-21 PO003744226

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

escritura pública número 153 de 5 de febrero de 1996, otorgada en la Notaría Novena del Círculo de Bucaramanga inscrita en la cámara de comercio de Bucaramanga el 12/02/1996 bajo el No 28454 del Libro 9, posteriormente se transformó al tipo de las Sociedades por Acciones Simplificada y cambio su denominación social a la actual: ALFREDO AMAYA H. CIA. S.A.S., mediante acta No. 44 del 30 de mayo de 2017, de la Junta Extraordinaria de Socios, inscrita en la Cámara de Comercio de Bucaramanga el 08/06/2017 bajo el número 149258 del libro 9, reformada en varias ocasiones, siendo la última de ellas la efectuada mediante Acta No. 063 de la Asamblea Extraordinaria, del 30 de Diciembre de 2019, debidamente facultado por los estatutos de la Sociedad, todo lo cual acredita con el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bucaramanga, que presenta para su protocolización con esta escritura y para que su contenido se inserte en las copias que de la misma hayan de expedirse, y dijo: ----------

PRIMERO. - DOMINIO. Que la sociedad ALFREDO AMAYA H. CIA. S.A.S., identificada con NIT 804.001.380-5 es propietaria y poseedora material de dos (02) lotes de terreno cuya descripción es la siguiente: **A) LOTE DE TERRENO UNO (1)** ubicado en el Barrio Ricaurte del municipio de Bucaramanga, con un área de 1.838,37 metros cuadrados, alinderado así: por el oriente: pared al medio con propiedades de Claudio Saavedra, María Lourdes Gómez de Torres, Paulina Vargas de Serrano, José Dolores Arenas, Isabel Pieschacon; por el sur: predio propiedad de la Constructora Alfredo Amaya H Cía. S.A.S y en extensión de 26,00 metros con propiedades de Luis Rodríguez Salcedo Torres y Antonio Ramírez Carvajal, antes, después de Anita Leal de Triana; por el occidente: con la carrera 17A, por el norte: con propiedades de Pedro Estupiñán.----------

El inmueble antes descrito se distingue con el folio de matrícula inmobiliaria número **300-417344** de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bucaramanga y la cedula catastral **010503560057000**. ----------

B) LOTE DE TERRENO DOS (2) ubicado en el Barrio Ricaurte del municipio de Bucaramanga, con un área de 676,43 metros cuadrados, alinderado así: por el oriente: con Tomas Roa; por el sur: tapias al medio con Luis Ignacio, Guillermo Quintero y en extensión de 26,00 metros con propiedades de Luis Rodríguez Salcedo Torres y Antonio Ramírez Carvajal, antes, después de Anita Leal de Triana;

por el occidente: paredes al medio con bienes que fueron antes de Transito Carreño después de Mauricio Domínguez y con la carrera 17A; por el norte: predio propiedad de la constructora Alfredo Amaya H. Cía. S.A.S.----------

El inmueble antes descrito se distingue con el folio de matrícula inmobiliaria número **300-417345** de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bucaramanga y la cedula catastral número **010503560083000**. ----------

SEGUNDA. TÍTULOS DE ADQUISICIÓN. Los inmuebles anteriormente descritos fueron adquiridos por la sociedad por ALFREDO AMAYA H CIA S.A.S así: A) El inmueble distinguido con matrícula 300-417344 por restitución a título de fiducia mercantil que le hizo la sociedad ALIANZA FIDUCIARIA S.A. COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DENOMINADO FIDEICOMISO NUEVO RICAURTE mediante escritura pública número 3890 de fecha 14 de diciembre de 2020 otorgada en la Notaria Segunda del Circulo de Bucaramanga, debidamente registrada el 05-01-2021; y B) El inmueble distinguido con matrícula 300-417345 por restitución a título de fiducia mercantil que le hizo la sociedad ALIANZA FIDUCIARIA S.A. COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO FIDEICOMISO NUEVO RICAURTE mediante escritura pública número 3588 de fecha 25 de septiembre de 2019 otorgada en la Notaria Segunda del Circulo de Bucaramanga, debidamente registrada el 30-09-2019. ----------

TERCERA. ENGLOBE. Los dos (2) inmuebles descritos en la cláusula PRIMERA del presente instrumento son colindantes entre sí y de propiedad de **ALFREDO AMAYA H. CIA. S.A.S.,** quien en ejercicio del derecho de domino que tiene sobre los mismos, por medio del presente acto procede a ENGLOBARLOS para conformar un solo predio que se identifica por su denominación, localización, área y linderos así, de conformidad al plano número 1 de 1 Englobe 01 que se protocoliza con el presente instrumento así: Un lote de terreno ubicado en el Barrio Ricaurte del municipio de Bucaramanga, con un área de 2.514,80 metros cuadrados y se encuentra alinderado así: ----------

COORDENADAS		
PUNTO	NORTE	ESTE
L7	1277638,35	1105954,60
L7'	1277625,33	1105960,22
L8	1277610,85	1105966,15
L9	1277603,56	1105968,78

PO003744222

23-04-21 PO003744222

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

L10	1277615,29	1105992,59
L10'	1277612,08	1105993,83
L11	1277585,71	1106003,50
L12	1277588,65	1106008,57
L13	1277595,90	1106005,17
L13'	1277597,51	1106008,98
L14	1277608,23	1106026,91
L15	1277633,80	1106013,78
L16	1277660,91	1106003,18
L16'	1277646,02	1105971,11

Inmueble que hace parte de las cedulas catastrales números **010503560057000** y **010503560083000**. ----------

PARÁGRAFO: Los datos de los puntos coordenadas, las distancias, las colindancias y la cabida fueron tomadas del plano elaborado por la ingeniera MARCELA VERA GÓMEZ, identificada con la cedula de ciudadanía número 37.616.561 de Bucaramanga y con MATRICULA PROFESIONAL 68202-105211 STD desde el 19 de febrero de 2004, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 78 y plano que representa gráficamente el inmueble, documentos que se anexan a la presente escritura para su debida protocolización. ----------

CUARTO. En consecuencia, de lo anterior se solicita al señor Registrador de Instrumentos Públicos de Bucaramanga se sirva cerrar definitivamente los folios de Matrícula Inmobiliaria de los predios objeto de ENGLOBE **300-417344** y **300-417345** y a la vez abrir un nuevo folio para el lote de terreno resultante del mismo. ----------

CONSTANCIA NOTARIAL: De conformidad con la Resolución Conjunta N° 1732 de la SNR y N° 221 del IGAC del 21 de febrero de 2018, modificada por la Resolución Conjunta N° 5204 de la SNR y N°479 del IGAC del 23 de abril de 2019, los linderos del inmueble objeto de englobe, está determinado gráficamente y descrito en el sistema de referencia oficial Magna Sirgas y de proyección cartográfica. ----------

II ACTO. REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL

Compareció nuevamente **ALFREDO AMAYA HERRERA**, mayor de edad, domiciliado en Floridablanca de tránsito por Bucaramanga, identificado con cédula de ciudadanía número 13.835.299 expedida en Bucaramanga, quien en el presente acto obra en su calidad de Gerente y Representante Legal de la Sociedad

PO0037 44223

ALFREDO AMAYA H. CIA. S.A.S., persona jurídica, domiciliada en Floridablanca, identificada con NIT 804.001.380-5, matriculada e inscrita bajo el número 05-052774-16, legalmente constituida bajo la denominación ALFREDO AMAYA H. CIA. LTDA., mediante escritura pública número 153 de 5 de febrero de 1996, otorgada en la Notaría Novena del Círculo de Bucaramanga inscrita en la cámara de comercio de Bucaramanga el 12/02/1996 bajo el No 28454 del Libro 9, posteriormente se transformó al tipo de las Sociedades por Acciones Simplificada y cambio su denominación social a la actual: ALFREDO AMAYA H. CIA. S.A.S., mediante acta No. 44 del 30 de mayo de 2017, de la Junta Extraordinaria de Socios, inscrita en la Cámara de Comercio de Bucaramanga el 08/06/2017 bajo el número 149258 del libro 9, reformada en varias ocasiones, siendo la última de ellas la efectuada mediante Acta No. 063 de la Asamblea Extraordinaria, del 30 de Diciembre de 2019, debidamente facultado por los estatutos de la Sociedad, todo lo cual acredita con el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bucaramanga que presenta para su protocolización con esta escritura y para que su contenido se inserte en las copias que de la misma hayan de expedirse, y dijo: ----------

PRIMERO: Que la Urbanización que en adelante se denominará **CONJUNTO RESIDENCIAL NUEVO RICAURTE- PROPIEDAD HORIZONTAL**, se desarrolló sobre el lote de terreno distinguido y alinderado así: Un lote de terreno ubicado en el Barrio Ricaurte del municipio de Bucaramanga, con un área de 2.514,80 metros cuadrados y se encuentra alinderado así: ----------

COORDENADAS		
PUNTO	NORTE	ESTE
L7	1277638,35	1105954,60
L7'	1277625,33	1105960,22
L8	1277610,85	1105966,15
L9	1277603,56	1105968,78
L10	1277615,29	1105992,59
L10'	1277612,08	1105993,83
L11	1277585,71	1106003,50
L12	1277588,65	1106008,57
L13	1277595,90	1106005,17
L13'	1277597,51	1106008,98
L14	1277608,23	1106026,91

23-04-21 PO0037744223

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

L15	1277633,80	1106013,78
L16	1277660,91	1106003,18
L16'	1277646,02	1105971,11

Inmueble que hace parte de las cedulas catastrales números **010503560057000** y **010503560083000**. ----------

SEGUNDO: ADQUISICIÓN: El inmueble anteriormente descrito es el producto del englobe de dos predios los cuales fueron adquiridos por la sociedad por ALFREDO AMAYA H CIA S.A.S así: A) **LOTE DE TERRENO UNO (1)** distinguido con matrícula 300-417344 por restitución a título de fiducia mercantil que le hizo la sociedad ALIANZA FIDUCIARIA S.A. COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DENOMINADO FIDEICOMISO NUEVO RICAURTE mediante escritura pública número 3890 de fecha 14 de diciembre de 2020 otorgada en la Notaria Segunda del Círculo de Bucaramanga, debidamente registrada el 05-01-2021; B) **LOTE DE TERRENO DOS (2)** distinguido con matrícula 300-417345 por restitución a título de fiducia mercantil que le hizo la sociedad ALIANZA FIDUCIARIA S.A. COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO FIDEICOMISO NUEVO RICAURTE mediante escritura pública número 3588 de fecha 25 de septiembre de 2019 otorgada en la Notaria Segunda del Círculo de Bucaramanga, debidamente registrada el 30-09-2019 y finalmente procedió a englobar los dos lotes antes mencionados en un solo globo de terreno según consta en el primer acto de este mismo instrumento.----------

TERCERO: Que obrando en el carácter ya expresado, se solicitó para el predio de su propiedad a la Curaduría Urbana 2 de Bucaramanga, Visto Bueno para constituir propiedad horizontal denominada **CONJUNTO RESIDENCIAL NUEVO RICAURTE - PROPIEDAD HORIZONTAL**, la cual se compone de trescientos cuarenta y cuatro (344) unidades de vivienda desarrolladas en dos (2) torres, de veintisiete (27) pisos cada una, con ocho (8) apartamentos por piso cada una del piso 5 al piso 25, y cuatro (4) unidades de vivienda en cada Torre en el piso veintiséis (26); trescientos noventa (390) parqueaderos localizados del sótano 3 al piso 4, de los cuales trescientos treinta y nueve (339) son privados de uso vehicular (cincuenta (50) con depósitos), diecisiete (17) parqueaderos comunes para motos y treinta y cuatro (34) parqueaderos vehiculares de visitantes; además de seis (6) locales comerciales

PO003744224

ubicados tres (3) en el primer piso, dos (2) en el segundo piso y uno (1) en el piso 27 y el cuarto de equipos de telecomunicación en el piso 28; además de las edificaciones para equipamiento comunitario: el tanque de almacenamiento de agua y cuarto de bombas (localizados en el sótano 3), cuarto de eléctrico (localizado en el sótano 2), 3 cuartos de basuras, portería, lobby y hall de acceso (localizados en el piso 1), salón social 1, salón de lectura, salón de estudio, salón de aeróbicos, salón social de niños, administración, sala de juntas, baños de hombres, baños de mujeres (localizados en el piso 26), cancha, piscina, turco de hombres, turco de mujeres, baños de hombres, baños de mujeres, juegos infantiles, parque de mascotas, zona de BBQ, cuarto de máquinas (localizados en el piso 27) y 4 ascensores por Torre que se desplazan desde el sótano 3 hasta el piso 27; para lo cual presentaron los documentos exigidos por la Ley 675 de 2001, régimen jurídico, al cual se somete este Reglamento de Propiedad Horizontal, habiéndosele conferido los siguientes documentos, a saber:----------

A) Licencia de construcción modalidad obra nueva demolición total número 68001-2-10-0291 de fecha 18 de octubre de 2012, expedida por la Curaduría urbana 2 de Bucaramanga.--- B) Licencia de construcción modalidad modificación- ampliación número 68001- 2-14-0607 de fecha 2 de febrero de 2016, expedida por la Curaduría urbana 2 de Bucaramanga.--- C) Licencia de construcción modalidad Modificación número 68001-2-16-0468 de fecha 11 de enero de 2017, expedida por la Curaduría urbana 2 de Bucaramanga.--- D) Licencia de construcción modalidad Modificación número 68001-2-17-0213 de fecha 7 de junio de 2017, expedida por la Curaduría urbana 2 de Bucaramanga.--- E) Licencia de construcción modalidad prorroga de licencia número 68001-2- 17-0630 de fecha 2 de febrero de 2018, expedida por la Curaduría urbana 2 de Bucaramanga.--- F) Segunda prórroga de licencia número 68001-2-19-0003 de fecha 26 de marzo de 2019, expedida por la Curaduría urbana 2 de Bucaramanga.--- G) Revalidación de licencia número 68001-2-20-0160 de fecha 28 de mayo de 2020, expedida por la Curaduría urbana 2 de Bucaramanga.--- H) Licencia de construcción modalidad Modificación de licencia vigente No. 68001-2-20-0082 de fecha 26 de marzo de 2021, expedida por la Curaduría Urbana No. 2 de Bucaramanga.--- I) Licencia de construcción modalidad Modificación de licencia vigente No. 68001-2-21-0434 de fecha 2 de diciembre de 2021, expedida por la Curaduría Urbana No. 2 de Bucaramanga.--- J) Ajunte de cotas No. 68001-2-

23-04-21 PO003744224

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

21-0586 de fecha 23 de diciembre de 2021, expedida por la Curaduría Urbana No. 2 de Bucaramanga.--- K) Nomenclatura No. 17-0039NM de fecha 13 de febrero de 2017 expedida por la Curaduría Urbana No. 2 de Bucaramanga.--- L) Rectificación y certificación de nomenclatura No. 21-0090NM de fecha 29 de abril de 2021, expedida por la Curaduría Urbana No. 2 de Bucaramanga.— M) Nueva y Rectificación de nomenclatura No. 21-0421NM de fecha 15 de diciembre de 2021, expedida por la Curaduría Urbana No. 2 de Bucaramanga.--- N) Nueva nomenclatura No. 21-0389NM de fecha 23 de diciembre de 2021, expedida por la Curaduría Urbana No. 2 de Bucaramanga.--- O) Visto Bueno para propiedad horizontal número 21-0118PH de fecha 24 de diciembre de 2.021, expedida por la Curaduría Urbana 2 de Bucaramanga, documentos que se protocolizan. ----------

CUARTO: Que por medio de la presente Escritura Pública se protocoliza el Reglamento de Propiedad Horizontal del **CONJUNTO RESIDENCIAL NUEVO RICAURTE- PROPIEDAD HORIZONTAL**, allegando todos los documentos legales del caso mencionados anteriormente los cuales fueron debidamente aprobados por la autoridad urbanística competente de Bucaramanga; reglamento que tiene el carácter de obligatorio, no solo para los actuales propietarios, sino para cualesquiera adquirientes futuros de derechos reales de los inmuebles y para las personas que a otro título usen y gocen de las seiscientos noventa (690) unidades privadas, trescientos cuarenta y cuatro (344) de vivienda, seis (6) locales comerciales, trescientos treinta y nueve (339) parqueaderos privados de vehículos para residentes; el cuarto equipo de telecomunicación en el piso 28, treinta y cuatro (34) parqueaderos comunes de vehículos para visitantes y diecisiete (17) parqueaderos comunes de motos, y las áreas comunes que conforman el Conjunto Residencial.----------

QUINTO: Que el presente Estatuto es de obligatorio cumplimiento en todo acto que implique transferencia del dominio u otro derecho real sobre las unidades privadas del **CONJUNTO RESIDENCIAL NUEVO RICAURTE - PROPIEDAD HORIZONTAL** o entrega de la mera tenencia de los mismos, se entiende como derechos incorporados, las disposiciones del presente Reglamento. Los casos no previstos en el mismo, se decidirán de acuerdo a la ley 675 de 2001, cuyo tenor es: ----------

CAPITULO I. – UBICACIÓN Y NOMENCLATURAS

Artículo 1.1 Ubicación y nomenclatura: el Inmueble sobre el que se desarrolló **EL CONJUNTO RESIDENCIAL NUEVO RICAURTE - PROPIEDAD HORIZONTAL** está ubicado en la Carrera 17A No. 58-77 / 79/ 95/ 99 / 105 del Barrio Ricaurte del municipio de Bucaramanga departamento de Santander. ----------

Articulo 1.2 Nomenclatura. La nomenclatura de **EL CONJUNTO RESIDENCIAL NUEVO RICAURTE - PROPIEDAD HORIZONTAL**, corresponde a Carrera 17A No. 58-95 para la entrada principal a los apartamentos de las Torres A y B, al Local comercial del piso 27, a los locales del segundo piso 201 y 202, y al Local 3; Carrera 17A No. 58-77 para el acceso al Local 1; Carrera 17A No. 58-105 para el acceso al Local 2; Carrera 17A No. 58-99 para la entrada a los parqueaderos privados de los sótanos 1, 2, 3 y piso 1; Carrera 17A No. 58-79 para el acceso a los parqueaderos de los pisos 1, 2, 3 y 4; Carrera 17A No. 58-95 para la entrada al cuarto equipo telecomunicación en el nivel +77.18 mts piso 28 del Barrio Ricaurte del municipio de Bucaramanga departamento de Santander. ----------

Artículo 1.3. La Urbanización a la que se hace referencia se denominará **CONJUNTO RESIDENCIAL NUEVO RICAURTE - PROPIEDAD HORIZONTAL** y está conformado por el lote de terreno, las construcciones que sobre este se levantan, donde se encuentran las unidades privadas que corresponden a las trescientos cuarenta y cuatro (344) unidades de vivienda, seis (6) locales comerciales; un área privada construida para equipos de telecomunicación; y trescientos treinta y nueve (339) parqueaderos privados de vehículos; y las áreas comunes que conforman incluyendo treinta y cuatro (34) parqueaderos vehiculares de visitantes y diecisiete (17) parqueaderos comunes de motos el Conjunto Residencial, el subsuelo, el espacio aéreo, la cubierta y todas las instalaciones, accesorios y anexidades que se describen en planos y en este reglamento. ---------

CAPITULO II – DE LOS BIENES PRIVADOS DEFINICIÓN, DESTINACIÓN, DESCRIPCIÓN, CUERPO CIERTO, FACULTADES, GRAVÁMENES, INDIVISIÓN, MODIFICACIONES Y REPARACIONES

Articulo 2.1 División de **EL CONJUNTO RESIDENCIAL NUEVO RICAURTE - PROPIEDAD HORIZONTAL.** La construcción de acuerdo a los planos aprobados se divide en bienes de propiedad común, los cuales a su vez se dividen en esenciales y no esenciales y bienes de propiedad privada que corresponden a trescientos cuarenta y cuatro (344) unidades de vivienda, seis (6) locales

PO003744225
23-04-21 PO003744226
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

comerciales, trescientos treinta y nueve (339) parqueaderos privados de vehículos, y treinta y cuatro (34) parqueaderos vehiculares de visitantes y diecisiete (17) parqueaderos comunes de motos, un área privada construida para equipos de telecomunicación y las áreas comunes que conforman el Conjunto Residencial.---

Articulo 2.2 Bienes de Propiedad Privada. Son bienes de propiedad privada los comprendidos dentro de los límites de cada unidad, tal como se encuentran demarcados en los planos arquitectónicos y de propiedad horizontal aprobados, de acuerdo a los linderos especificados en cada unidad, de los cuales hace uso y goce el propietario sin restricciones, únicamente limitado por la ley y este reglamento, ellos son: APARTAMENTOS: Torre A apto 501, Torre A apto 502, Torre A apto 503, Torre A apto 504, Torre A apto 505, Torre A apto 506, Torre A apto 507, Torre A apto 508, Torre B apto 509, Torre B apto 510, Torre B apto 511, Torre B apto 512, Torre B apto 513, Torre B apto 514, Torre B apto 515, Torre B apto 516, Torre A apto 601, Torre A apto 602, Torre A apto 603, Torre A apto 604, Torre A apto 605, Torre A apto 606, Torre A apto 607, Torre A apto 608, Torre B apto 609, Torre B apto 610, Torre B apto 611, Torre B apto 612, Torre B apto 613, Torre B apto 614, Torre B apto 615, Torre B apto 616, Torre A apto 701, Torre A apto 702, Torre A apto 703, Torre A apto 704, Torre A apto 705, Torre A apto 706, Torre A apto 707, Torre A apto 708, Torre B apto 709, Torre B apto 710, Torre B apto 711, Torre B apto 712, Torre B apto 713, Torre B apto 714, Torre B apto 715, Torre B apto 716, Torre A apto 801, Torre A apto 802, Torre A apto 803, Torre A apto 804, Torre A apto 805, Torre A apto 806, Torre A apto 807, Torre A apto 808, Torre B apto 809, Torre B apto 810, Torre B apto 811, Torre B apto 812, Torre B apto 813, Torre B apto 814, Torre B apto 815, Torre B apto 816, Torre A apto 901, Torre A apto 902, Torre A apto 903, Torre A apto 904, Torre A apto 905, Torre A apto 906, Torre A apto 907, Torre A apto 908, Torre B apto 909, Torre B apto 910, Torre B apto 911, Torre B apto 912, Torre B apto 913, Torre B apto 914, Torre B apto 915, Torre B apto 916, Torre A apto 1001, Torre A apto 1002, Torre A apto 1003, Torre A apto 1004, Torre A apto 1005, Torre A apto 1006, Torre A apto 1007, Torre A apto 1008, Torre B apto 1009, Torre B apto 1010, Torre B apto 1011, Torre B apto 1012, Torre B apto 1013, Torre B apto 1014, Torre B apto 1015, Torre B apto 1016, Torre A apto 1101, Torre A apto 1102, Torre A apto 1103, Torre A apto 1104, Torre A apto 1105, Torre A apto 1106, Torre A apto 1107, Torre A apto 1108, Torre B apto 1109, Torre

B apto 1110, Torre B apto 1111, Torre B apto 1112, Torre B apto 1113, Torre B apto 1114, Torre B apto 1115, Torre B apto 1116, Torre A apto 1201, Torre A apto 1202, Torre A apto 1203, Torre A apto 1204, Torre A apto 1205, Torre A apto 1206, Torre A apto 1207, Torre A apto 1208, Torre B apto 1209, Torre B apto 1210, Torre B apto 1211, Torre B apto 1212, Torre B apto 1213, Torre B apto 1214, Torre B apto 1215, Torre B apto 1216, Torre A apto 1301, Torre A apto 1302, Torre A apto 1303, Torre A apto 1304, Torre A apto 1305, Torre A apto 1306, Torre A apto 1307, Torre A apto 1308, Torre B apto 1309, Torre B apto 1310, Torre B apto 1311, Torre B apto 1312, Torre B apto 1313, Torre B apto 1314, Torre B apto 1315, Torre B apto 1316, Torre A apto 1401, Torre A apto 1402, Torre A apto 1403, Torre A apto 1404, Torre A apto 1405, Torre A apto 1406, Torre A apto 1407, Torre A apto 1408, Torre B apto 1409, Torre B apto 1410, Torre B apto 1411, Torre B apto 1412, Torre B apto 1413, Torre B apto 1414, Torre B apto 1415, Torre B apto 1416, Torre A apto 1501, Torre A apto 1502, Torre A apto 1503, Torre A apto 1504, Torre A apto 1505, Torre A apto 1506, Torre A apto 1507, Torre A apto 1508, Torre B apto 1509, Torre B apto 1510, Torre B apto 1511, Torre B apto 1512, Torre B apto 1513, Torre B apto 1514, Torre B apto 1515, Torre B apto 1516, Torre A apto 1601, Torre A apto 1602, Torre A apto 1603, Torre A apto 1604, Torre A apto 1605, Torre A apto 1606, Torre A apto 1607, Torre A apto 1608, Torre B apto 1609, Torre B apto 1610, Torre B apto 1611, Torre B apto 1612, Torre B apto 1613, Torre B apto 1614, Torre B apto 1615, Torre B apto 1616, Torre A apto 1701, Torre A apto 1702, Torre A apto 1703, Torre A apto 1704, Torre A apto 1705, Torre A apto 1706, Torre A apto 1707, Torre A apto 1708, Torre B apto 1709, Torre B apto 1710, Torre B apto 1711, Torre B apto 1712, Torre B apto 1713, Torre B apto 1714, Torre B apto 1715, Torre B apto 1716, Torre A apto 1801, Torre A apto 1802, Torre A apto 1803, Torre A apto 1804, Torre A apto 1805, Torre A apto 1806, Torre A apto 1807, Torre A apto 1808, Torre B apto 1809, Torre B apto 1810, Torre B apto 1811, Torre B apto 1812, Torre B apto 1813, Torre B apto 1814, Torre B apto 1815, Torre B apto 1816, Torre A apto 1901, Torre A apto 1902, Torre A apto 1903, Torre A apto 1904, Torre A apto 1905, Torre A apto 1906, Torre A apto 1907, Torre A apto 1908, Torre B apto 1909, Torre B apto 1910, Torre B apto 1911, Torre B apto 1912, Torre B apto 1913, Torre B apto 1914, Torre B apto 1915, Torre B apto 1916, Torre A apto 2001, Torre A apto 2002, Torre A apto 2003, Torre A apto 2004, Torre A apto 2005, Torre A apto 2006, Torre A apto 2007, Torre A apto 2008, Torre

PO003122495

22-04-21 PO003122495

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

B apto 2009, Torre B apto 2010, Torre B apto 2011, Torre B apto 2012, Torre B apto 2013, Torre B apto 2014, Torre B apto 2015, Torre B apto 2016, Torre A apto 2101, Torre A apto 2102, Torre A apto 2103, Torre A apto 2104, Torre A apto 2105, Torre A apto 2106, Torre A apto 2107, Torre A apto 2108, Torre B apto 2109, Torre B apto 2110, Torre B apto 2111, Torre B apto 2112, Torre B apto 2113, Torre B apto 2114, Torre B apto 2115, Torre B apto 2116, Torre A apto 2201, Torre A apto 2202, Torre A apto 2203, Torre A apto 2204, Torre A apto 2205, Torre A apto 2206, Torre A apto 2207, Torre A apto 2208, Torre B apto 2209, Torre B apto 2210, Torre B apto 2211, Torre B apto 2212, Torre B apto 2213, Torre B apto 2214, Torre B apto 2215, Torre B apto 2216, Torre A apto 2301, Torre A apto 2302, Torre A apto 2303, Torre A apto 2304, Torre A apto 2305, Torre A apto 2306, Torre A apto 2307, Torre A apto 2308, Torre B apto 2309, Torre B apto 2310, Torre B apto 2311, Torre B apto 2312, Torre B apto 2313, Torre B apto 2314, Torre B apto 2315, Torre B apto 2316, Torre A apto 2401, Torre A apto 2402, Torre A apto 2403, Torre A apto 2404, Torre A apto 2405, Torre A apto 2406, Torre A apto 2407, Torre A apto 2408, Torre B apto 2409, Torre B apto 2410, Torre B apto 2411, Torre B apto 2412, Torre B apto 2413, Torre B apto 2414, Torre B apto 2415, Torre B apto 2416, Torre A apto 2501, Torre A apto 2502, Torre A apto 2503, Torre A apto 2504, Torre A apto 2505, Torre A apto 2506, Torre A apto 2507, Torre A apto 2508, Torre B apto 2509, Torre B apto 2510, Torre B apto 2511, Torre B apto 2512, Torre B apto 2513, Torre B apto 2514, Torre B apto 2515, Torre B apto 2516, Torre A apto 2601, Torre A apto 2602, Torre A apto 2603, Torre A apto 2604, Torre B apto 2605, Torre B apto 2606, Torre B apto 2607, Torre B apto 2608, Cuarto de equipos de telecomunicaciones, LOCALES COMERCIALES: Local 1, Local 2, Local 3, Local segundo piso 201, Local segundo piso 202 y Local comercial piso 27, PARQUEADEROS DE VEHÍCULOS Y DEPÓSITOS: P-01, P-02, P-03, P-04, P-05+Dep-01, P-06+Dep-02, P-07, P-08, P-09, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-16A, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-25A, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-34, P-35+Dep-03, P-36+Dep-04, P-37, P-38, P-39, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44, P-45, P-46, P-47+Dep-05, P-48+Dep-06, P-49, P-50, P-51, P-52, P-53, P-54, P-55, P-56, P-57, P-58, P-59, P-60, P-61, P-61A, P-62, P-63, P-64, P-65, P-66, P-67, P-68, P-69, P-69A, P-70, P-71, P-72, P-73, P-73A, P-74, P-74A, P-75, P-76, P-77, P-78+Dep-07, P-79+Dep-08, P-79A, P-80, P-80A, P-81, P-82, P-83+Dep-09, P-84+Dep-10, P-84A, P-85, P-

86, P-87, P-88+Dep-11, P-89+Dep-12, P-90, P-91, P-91A, P-92, P-93, P-94+Dep-13, P-95+Dep-14, P-95A, P-96, P-97, P-98, P-99, P-100, P-101, P-102, P-103, P-104, P-104A, P-105, P-106, P-107, P-108, P-108A, P-109, P-109A, P-110, P-111, P-112, P-113, P-114, P-115, P-116, P-116A, P-117, P-118, P-119, P-120, P-120A, P-121, P-121A, P-122, P-123, P-124, P-125+Dep-15, P-126+Dep-16, P-127, P-128, P-128A, P-129, P-130, P-131+ Dep-09, P-132+Dep- 10, P-132A, P-133, P-134, P-135, P-136, P-137, P-138, P-139, P-139A, P-140, P-141, P-142+Dep-19, P-143+Dep-20, P-144, P-145, P-146, P-147, P-148, P-150, P-151, P-152, P-153, P-154, P-155, P-156, P-157, P-159, P-160, P-161, P-162, P-163, P-164, P-165, P-165A, P-166, P-166A, P-167, P-168, P-169, P-170, P-171, P-171A, P-172, P-173,P-174+Dep-21, P-175+Dep-22, P-176, P-177, P-178, P-181, P- 182+Dep-23, P-183+Dep-24, P-184, P-185, P-185A, P-186, P-187, P-188+Dep-25, P-189+Dep26, P-189A, P-190, P-190A, P-191, P-192, P-193, P-194, P-195, P-196, P-196A, P-197, P-198, P-199, P-200, P-201, P-202, P-203, P-204, P-204A, P-205, P-206, P-207, P-208+Dep-27, P-209+Dep-28, P-210, P-211, P-211A, P-212, P-213, P214+Dep-29, P-215+Dep-30, P-215A, P-216, P-216A, P-217, P-218+Dep-31, P- 219+Dep-32, P-220, P-221, P-221A, P-222, P-223, P-224+Dep-33, P-225+Dep-34, P-225A, P-226, P-226A, P-227, P-228, P-229, P-230, P-231, P-232, P-233, P-234, P-234A, P-234B, P-235, P-236, P-237, P-238, P-239, P-240, P-241, P-242, P-243, P-244, P-244A, P-244B, P-245, P-246, P-247, P-248+Dep-35, P-249+Dep-36, P- 250, P-251, P-251A, P-252, P-253, P-254+Dep37, P-255+Dep-38, P-255A, P-256, P-256A, P-257, P-258+Dep-39, P-259+Dep-40, P-260, P-261, P-262, P-263, P-264, P-265+Dep-41, P-266+Dep-42, P-266A, P-267, P-267A, P-268, P-269, P-270, P- 271, P-272, P-273, P-274, P-275+Dep-43, P-276+Dep-44, P-277, P-278, P-279, P-280, P-281, P-282, P-283, P-284, P-285+Dep-45, P-286+Dep-46, P-287, P-288, P-289+Dep-47, P-290+Dep-48, P-291, P-292, P-293, P-294, P-295, P-296+Dep-49, P-297+Dep-50, P-297A, P-298 y P-298A, del CONJUNTO RESIDENCIAL NUEVO RICAURTE - PROPIEDAD HORIZONTAL.

Artículo 2.3. Facultades sobre las unidades privadas. Los titulares del dominio sobre las unidades privadas podrán usar y disfrutar su propiedad de conformidad con lo consagrado en este reglamento; así mismo, tienen la facultad de enajenarlas, gravarlas con hipoteca, arrendarlas o ejecutar cualquier acto propio del derecho de dominio, con los límites naturales y jurídicos de cada unidad, sin necesidad del

PO003122494

22-04-21 PO003122494

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

consentimiento de los demás propietarios. Cualquiera sea el acto jurídico que se realice sobre una unidad privada comprenderá los derechos sobre los bienes de propiedad común que correspondan al titular del dominio de la unidad privada de acuerdo con su respectivo coeficiente de copropiedad; o de acuerdo a la asignación que se hubiere realizado en el presente reglamento o en escritura pública del bien inmueble, cuando se trataré de bienes comunes cuyo uso exclusivo se encuentre asignado al bien privado.

Artículo 2.4. Gravámenes sobre las unidades privadas. Los impuestos, tasas, contribuciones y gravámenes que afectan las unidades privadas serán cubiertos en forma independiente por sus respectivos propietarios.

Artículo 2.5. Prohibición de dividir los bienes de propiedad privada. Los propietarios de bienes de dominio privado no podrán dividirlos materialmente, de manera que se conformen dos o más unidades independientes.

Artículo 2.6. Modificaciones en los bienes de propiedad privada. Para efectuar reparaciones, adecuaciones, modificaciones o reformas a los bienes de dominio privado, sus propietarios deben observar los siguientes requisitos: a) Que el propietario interesado obtenga autorización previa de la autoridad urbanística competente si la naturaleza de la obra o las normas urbanísticas vigentes lo exigen. b) Que la obra proyectada no comprometa la solidez, la seguridad, la salubridad o la estética de la edificación y que no afecte los servicios o zonas comunes, ni altere las fachadas o la volumetría de la edificación. c) Que el propietario interesado obtenga la autorización previa de la Asamblea General, adoptada con la mayoría correspondiente, cuando la naturaleza de la obra incida en la estructura y/o funcionamiento de la copropiedad.

Artículo 2.7. Reparaciones locativas y necesarias en los bienes privados. Cada propietario se obliga a ejecutar de inmediato en la unidad privada de su propiedad, todas las reparaciones cuya omisión pueda ocasionar perjuicio a bienes comunes, a la urbanización o a los bienes que lo integran, o a las demás propiedades privadas; y debe responder por los perjuicios y daños ocasionados por tal omisión, su descuido o el de las personas por las que deba responder.

Parágrafo 1º.- Se entiende por reparaciones o mejoras locativas aquellas obras que tienen como finalidad mantener la unidad privada en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus

PO003122493

características funcionales, formales y/o volumétricas. Están incluidas dentro de las reparaciones locativas las siguientes obras, aclarando que los casos indicados son meramente enunciativos: el mantenimiento, la sustitución, restitución o mejoramiento de los materiales de pisos, enchapes y pintura en general; y la sustitución, mejoramiento o ampliación de redes de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, telefónicas o de gas.

Parágrafo 2°.- Se entiende por reparaciones o mejoras necesarias o indispensables no locativas, aquellas indispensables para que la cosa pueda prestar su uso ordinario, así como aquellas sin las cuales no podría funcionar de manera adecuada.

Parágrafo 3°.- Sin perjuicio de lo expresado en el presente artículo, el propietario de la unidad privada en la que se ejecuten las reparaciones deberá: a) Cumplir con lo establecido en el presente reglamento de propiedad horizontal y la normatividad vigente que regule la materia. b) Avisar por escrito sobre el inicio de las obras al Administrador, quien podrá establecer los horarios en que las mismas deban realizarse. b) Cumplir con las normas que regulen los servicios públicos domiciliarios y obtener de las empresas prestadoras de tales servicios la aprobación correspondiente, si a ello hubiere lugar. c) Prevenir los daños que se puedan ocasionar a otra unidad privada o a la propiedad común o a terceras personas y en caso de que se presenten, responder de conformidad con las normas civiles que regulen la materia. d) En caso de que existan, deberá cumplir con los procedimientos previos y requisitos de conformidad a la normatividad vigente que sea aplicable a la materia.

Artículo 2.8. Determinación por área, uso y linderos de las Unidades de Propiedad Privada. Son trescientos cuarenta y cuatro (344) unidades de vivienda, seis (6) locales comerciales, trescientos treinta y nueve (339) parqueaderos de vehículos, un área privada construida para equipo de telecomunicación, los anteriores de Propiedad privada; los espacios delimitados como tales en los planos de Propiedad Horizontal y susceptibles de aprovechamiento independiente, con los elementos arquitectónicos e instalaciones de toda clase, aparentes o no, que estén comprendidos dentro de sus límites y sirvan exclusivamente a su propietario, en el **CONJUNTO RESIDENCIAL NUEVO RICAURTE - PROPIEDAD HORIZONTAL**; tales bienes son los siguientes:

PARQUEADERO P-01

22-04-21 PO003122493

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 3. ----------

UBICACIÓN: Nivel -8.62 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 18.48 M2; Área privada construida de 17.27 M2; y Área común construida de 1.21 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada del 1.13, 0.25 y 5.38 mts, muro común al medio en parte con el ascensor y en parte con el tanque de agua; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.70 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.50 mts con el parqueadero de visitantes V-01; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.45 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso sobre el terreno común donde está construido el Edificio. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. ----------

PARQUEADERO P-02. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 3 ----------

UBICACIÓN: Nivel -8.62 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 17.62 M2; Área privada construida de 16.98 M2; y Área común construida de 0.64 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.55, 0.45 y 5.95 mts, con el parqueadero de visitantes V-01; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.65 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.50 mts con el parqueadero de visitantes V-02; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.20 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso sobre el terreno común donde está construido el Edificio. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. ----------

PARQUEADERO P-03. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 3 ----------

UBICACIÓN: Nivel -8.62 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 17.62 M2; Área privada construida de 16.98 M2; y Área común construida de 0.64 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.50 mts con parqueadero de visitantes V-02; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.65 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en

línea quebrada de 5.95 y 0.45 mts con el parqueadero P-04; y del punto 4 al punto 1 en línea quebrada de 0.55 y 2.20 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso sobre el terreno común donde está construido el Edificio. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. ----------

PARQUEADERO P-04. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 3 ----------

UBICACIÓN: Nivel -8.62 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 18.45 M2; Área privada construida de 17.79 M2; y Área común construida de 0.66 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.55, 0.45 y 5.95 mts con el parqueadero P-03; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.77 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.50 mts con parqueadero P-05; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.32 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso sobre el terreno común donde está construido el Edificio. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2.

PARQUEADERO P-05 Y DEPOSITO 01. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 3 ----------

UBICACIÓN: Nivel -8.62 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 28.10 M2, conformada por 17.12 M2 del parqueadero y 10.98 M2 del depósito; quedando con un Área privada construida de 26.58 M2; y Área común construida de 1.52 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.50 mts con el parqueadero P-04; del punto 2 al 3 en línea recta de 5.27 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 2.81, 0.62, 1.21 mts con muro común al medio en parte con el depósito Dep-02 y en parte con la escalera; y del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 2.09, 1.35, 0.25 y 1.13 mts muro común al medio con el ascensor; del punto 5 al punto 1 en línea recta de 2.32 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso sobre el terreno común donde está construido el Edificio. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2.

PARQUEADERO P-06 Y DEPÓSITO 02. ----------

PO003122492

22-04-21 PO003122492

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 3 ----------
UBICACIÓN: Nivel -8.62 mts del Edificio. ----------
ÁREAS: Tiene un Área total construida de 25.42 M2, conformada por 17.96 M2 del parqueadero y 7.46 M2 del depósito; quedando con un Área privada construida de 23.48 M2; y Área común construida de 1.94 M2. ----------
LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 1.13, 0.25 y 3.04 mts, muro común al medio en parte con el ascensor y en parte con la escalera; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.63 mts, muro común al medio con la escalera; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 2.34 mts muro común al medio con el depósito Dep-01; del punto 4 al punto 5 en línea recta de 5.35 mts con muro común de cerramiento; del punto 5 al punto 6 en línea recta de 6.50 mts con el parqueadero de visitantes V-03; y del punto 6 al punto 1 en línea recta de 2.45 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso sobre el terreno común donde está construido el Edificio. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2.-
PARQUEADERO P-07. ----------
NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 3. ----------
UBICACIÓN: Nivel -8.62 mts del Edificio. ----------
ÁREAS: Tiene un Área total construida de 19.87 M2; Área privada construida de 19.17 M2; y Área común construida de 0.70 M2. ----------
LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.55, 0.45 y 5.95 mts con el parqueadero de visitantes V-03; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.99 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.50 mts con el parqueadero P-08; del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.54 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso sobre el terreno común donde está construido el Edificio. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. ----------
PARQUEADERO P-08. ----------
NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 3. ----------
UBICACIÓN: Nivel -8.62 mts del Edificio. ----------
ÁREAS: Tiene un Área total construida de 18.37 M2; Área privada construida de 17.92 M2; y Área común construida de 0.45 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.50 mts con parqueadero P-07; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.54 y 0.15 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.23, 5.35 y 0.71 mts con el parqueadero P-09; del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.76 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso sobre el terreno común donde está construido el Edificio. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. ----------

PARQUEADERO P-09. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 3. ----------

UBICACIÓN: Nivel -8.62 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 16.52 M2; Área privada construida de 16.07 M2; y Área común construida de 0.45 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.71, 5.35 y 0.23 mts con el parqueadero P-08; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.23, 0.15 y 2.48 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 5.95 mts con el parqueadero P-10; del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.46 mts cerrando el polígono, con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso sobre el terreno común donde está construido el Edificio. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. ----------

PARQUEADERO P-10. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 3. ----------

UBICACIÓN: Nivel -8.62 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 16.67 M2; Área privada construida de 15.34 M2; y Área común construida de 1.33 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 5.95 mts con el parqueadero P-09; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.43 y 0.15 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.15 y 5.80 mts con muro común de cerramiento; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.58 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso sobre el terreno común donde está construido el Edificio. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa

PO00312491

22-04-21 PO00312491

del sótano 2. ----------

PARQUEADERO P-11. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 3. ----------

UBICACIÓN: Nivel -8.62 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 17.29 M2; Área privada construida de 16.60 M2; y Área común construida de 0.69 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-12; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.10 y 0.23 mts con el parqueadero P-20; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.44, 530, 0.23 y 1.13 mts muro común al medio con el cuarto de bombas; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.33 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso sobre el terreno común donde está construido el Edificio. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. ----------

PARQUEADERO P-12. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 3. ----------

UBICACIÓN: Nivel -8.62 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 18.45 M2; Área privada construida de 18.03 M2; y Área común construida de 0.42 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.55, 0.45 y 5.83 mts con el parqueadero P-13; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.65, 0.28 y 2.13 mts con el parqueadero P-21; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-11; del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.33 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso sobre el terreno común donde está construido el Edificio. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. ----------

PARQUEADERO P-13. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 3. ----------

UBICACIÓN: Nivel -8.62 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 17.62 M2; Área privada construida de 17.25 M2; y Área común construida de 0.37 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea

recta de 6.65 mts con el parqueadero P-14; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.20, 0.28 y 0.45 mts con el parqueadero P-22; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 5.83, 0.45 y 0.55 mts con el parqueadero P-12; del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.20 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso sobre el terreno común donde está construido el Edificio. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. ----------

PARQUEADERO P-14. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 3. ----------

UBICACIÓN: Nivel -8.62 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 16.03 M2; Área privada construida de 16.03 M2; y Área común construida de 0.00 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-15; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.41 mts con el parqueadero P-23; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-13; del punto 4 al punto 1 en 2.41 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso sobre el terreno común donde está construido el Edificio. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. ----------

PARQUEADERO P-15. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 3. ----------

UBICACIÓN: Nivel -8.62 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 20.62 M2; Área privada construida de 19.87 M2; y Área común construida de 0.75 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.500, 0.90 y 6.83 mts con la vía común de los parqueaderos; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.90, 0.28 y 2.20 mts con el parqueadero P-24; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-14; del punto 4 al punto 1 en 2.20 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso sobre el terreno común donde está construido el Edificio. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. ----------

PARQUEADERO P-16. ----------

PO0031122463

22-04-21 PO0031122468

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 3 ----------
UBICACIÓN: Nivel -8.62 mts del Edificio. ----------
ÁREAS: Tiene un Área total construida de 15.69 M2; Área privada construida de 15.29 M2; y Área común construida de 0.40 M2. ----------
LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 5.53 mts con el parqueadero P-16A; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.61 mts con el parqueadero P-17; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.69, 0.23, 3.75, 0.23 y 1.10 mts con el parqueadero P-25; del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.61 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso sobre el terreno común donde está construido el Edificio. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. ----------
PARQUEADERO P-16A: ----------
NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 3 ----------
UBICACIÓN: Nivel -8.62 mts del Edificio. ----------
ÁREAS: Tiene un Área total construida de 15.88 M2; Área privada construida de 15.80 M2; y Área común construida de 0.08 M2. ----------
LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.45, 0.19 y 5.05 mts con vía común de los parqueaderos; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.87 mts con el parqueadero P-17; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 5.53 mts con el parqueadero P-16; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.69 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso sobre el terreno común donde está construido el Edificio. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. ----------
PARQUEADERO P-17: ----------
NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 3. ----------
UBICACIÓN: Nivel -8.62 mts del Edificio. ----------
ÁREAS: Tiene un Área total construida de 19.05 M2; Área privada construida de 18.47 M2; y Área común construida de 0.58 M2. ----------
LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero V-06; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.35 y 0.23 mts con el parqueadero P-26; del punto 3 al punto 4 en línea

quebrada de 0.52, 5.30, 0.42 y 1.13 mts en parte con el parqueadero P-16 y en parte con el parqueadero P-16A; del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.45 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso sobre el terreno común donde está construido el Edificio. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. ----------

PARQUEADERO P-18. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 3. ----------

UBICACIÓN: Nivel -8.62 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 19.87 M2; Área privada construida de 19.50 M2; y Área común construida de 0.37 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-19; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.54 y 0.28 mts con el parqueadero P-27; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.45, 5.83, 0.45 y 0.55 mts con el parqueadero de visitantes V-06; y del punto 4 al punto 1 en 2.54 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso sobre el terreno común donde está construido el Edificio. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. ----------

PARQUEADERO P-19. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 3. ----------

UBICACIÓN: Nivel -8.62 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 17.34 M2; Área privada construida de 16.87 M2; y Área común construida de 0.47 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.65 mts con la rampa de los parqueaderos; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.54 mts con el parqueadero P-28; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-18; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.54 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso sobre el terreno común donde está construido el Edificio. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. ----------

PARQUEADERO P-20. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 3. ----------

UBICACIÓN: Nivel -8.62 mts del Edificio. ----------

PO0031224 69

22-04-21 PO0031224 69

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 16.96 M2; Área privada construida de 16.60 M2; y Área común construida de 0.36 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 1.13, 0.23 y 5.30 mts con el parqueadero de visitantes V-05; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.45, 0.23 y 2.10 mts con el parqueadero P-11; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-21; y del punto 4 al punto a en línea recta de 2.33 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso sobre el terreno común donde está construido el Edificio. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. ----------

PARQUEADERO P-21. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 3. ----------

UBICACIÓN: Nivel -8.62 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 18.45 M2; Área privada construida de 18.03 M2; y Área común construida de 0.42 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-20; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.13, 0.28 y 0.65 mts con el parqueadero P-12; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 5.83, 0.45 y 0.55 mts con el parqueadero P-22; del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.33 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso sobre el terreno común donde está construido el Edificio. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. ----------

PARQUEADERO P-22. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 3. ----------

UBICACIÓN: Nivel -8.62 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 17.62 M2; Área privada construida de 17.25 M2; y Área común construida de 0.37 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.55, 0.45 y 5.83 mts con el parqueadero P-21; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.45, 0.28 y 2.20 mts con el parqueadero P-13; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-23; del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.20 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el

polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso sobre el terreno común donde está construido el Edificio. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. ----------

PARQUEADERO P-23. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 3. ----------

UBICACIÓN: Nivel -8.62 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 16.03 M2; Área privada construida de 16.03 M2; y Área común construida de 0.00 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-22; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.41 mts con el parqueadero P-14; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-24; del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.41 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso sobre el terreno común donde está construido el Edificio. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. ----------

PARQUEADERO P-24. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 3. ----------

UBICACIÓN: Nivel -8.62 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 20.62 M2; Área privada construida de 19.87 M2; y Área común construida de 0.75 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-23; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.20, 0.28 y 0.90 mts con el parqueadero P-15; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 5.83, 0.90 y 0.55 mts con la vía común de los parqueaderos; del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.20 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso sobre el terreno común donde está construido el Edificio. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. ----------

PARQUEADERO P-25. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 3. ----------

UBICACIÓN: Nivel -8.62 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 15.69 M2; Área privada construida de 15.29 M2; y Área común construida de 0.40 M2. ----------

PO003122470

22-04-21 PO003122470

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 1.10, 0.23, 3.75, 0.23 y 0.69 mts con el parqueadero P-16; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.61 mts con el parqueadero P-26; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 5.53 mts con el parqueadero P-25A; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.61 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso sobre el terreno común donde está construido el Edificio. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. ----------

PARQUEADERO P-25A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 3. ----------

UBICACIÓN: Nivel -8.62 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 15.88 M2; Área privada construida de 15.80 M2; y Área común construida de 0.08 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 5.53 mts con parqueadero P-25; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.87 mts con parqueadero P-26; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 5.05, 0.19 y 0.45 mts con vía común de los parqueaderos; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.69 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso sobre el terreno común donde está construido el Edificio. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. ----------

PARQUEADERO P-26. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 3. ----------

UBICACIÓN: Nivel -8.62 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 19.05 M2; Área privada construida de 18.47 M2; y Área común construida de 0.58 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 1.13, 0.42, 5.30 y 0.52 mts en parte con el parqueadero P-25 y en parte con el parqueadero P-25A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.23 y 2.35 mts con el parqueadero P-17; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero de visitantes V-07; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.45 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso sobre el terreno común donde está construido el Edificio. Por el

Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. ----------

PARQUEADERO P-27. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 3. ----------

UBICACIÓN: Nivel -8.62 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 19.87 M2; Área privada construida de 19.50 M2; y Área común construida de 0.37 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.55, 0.45, 5.83 y 0.45 mts con el parqueadero de visitantes V-07; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.28 y 2.54 mts con el parqueadero P-18; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-28; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.54 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso sobre el terreno común donde está construido el Edificio. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. ----------

PARQUEADERO P-28. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 3. ----------

UBICACIÓN: Nivel -8.62 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 17.11 M2; Área privada construida de 16.87 M2; y Área común construida de 0.24 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-27; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.54 mts con el parqueadero P-19; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-29; y del punto 4 al punto 1 en 2.54 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso sobre el terreno común donde está construido el Edificio. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. ----------

PARQUEADERO P-29. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 3. ----------

UBICACIÓN: Nivel -8.62 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 18.82 M2; Área privada construida de 18.50 M2; y Área común construida de 0.32 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.95, 0.45, 5.25 y 0.45 mts con el parqueadero P-28; del punto 2 al

PO003122471

22-04-21 PO003122471

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

punto 3 en línea quebrada de 0.46 y 2.42 mts con la rampa vehicular del parqueadero; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.69 mts con el parqueadero P-30; del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.42 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso sobre el terreno común donde está construido el Edificio. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. ----------

PARQUEADERO P-30. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 3. ----------

UBICACIÓN: Nivel -8.62 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 18.62 M2; Área privada construida de 17.71 M2; y Área común construida de 0.91 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.69 mts con el parqueadero P-29; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.65 mts con la rampa vehicular del parqueadero; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.69 mts con el muro común de cerramiento, y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.65 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso sobre el terreno común donde está construido el Edificio. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. ----------

PARQUEADERO P-31. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 3. ----------

UBICACIÓN: Nivel -8.62 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 18.48 M2; Área privada construida de 17.27 M2; y Área común construida de 1.21 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.50 mts con el parqueadero de visitantes V-08; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.70 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 5.38; 0.25 y 1.13 mts muro común al medio en parte con el tanque de almacenamiento de agua, y en parte con el ascensor; del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.45 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso sobre el terreno común donde está construido el Edificio. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. ----------

PARQUEADERO P-32.

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 3.

UBICACIÓN: Nivel -8.62 mts del Edificio.

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 17.62 M2; Área privada construida de 16.98 M2; y Área común construida de 0.64 M2.

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.50 mts con el parqueadero de visitantes V-09; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.65 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 con línea quebrada de 5.95, 0.45 y 0.55 mts con el parqueadero de visitantes V-08; del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.20 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso sobre el terreno común donde está construido el Edificio. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2.

PARQUEADERO P-33.

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 3.

UBICACIÓN: Nivel -8.62 mts del Edificio.

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 17.62 M2; Área privada construida de 16.98 M2; y Área común construida de 0.64 M2.

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.55, 0.45 y 5.95 mts con el parqueadero P-34; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.65 mts con el muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.50 mts con el parqueadero de visitantes V-09; del punto 4 al punto 1 en 2.20 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso sobre el terreno común donde está construido el Edificio. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2.

PARQUEADERO P-34.

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 3.

UBICACIÓN: Nivel -8.62 mts del Edificio.

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 18.45 M2; Área privada construida de 17.79 M2; y Área común construida de 0.66 M2.

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.50 mts con el parqueadero P-35; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.77 mts con el muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea

PO003122472

22-04-21 PO003122472

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

quebrada de 5.95, 0.45 y 0.55 mts con el parqueadero P-33; del punto 4 al punto 1 en 2.32 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso sobre el terreno común donde está construido el Edificio. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2.-

PARQUEADERO P-35 Y DEPÓSITO 03. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 3. ----------

UBICACIÓN: Nivel -8.62 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 28.10 M2, conformada por 17.12 M2 del parqueadero y 10.98 M2 del depósito; quedando con un Área privada construida de 26.58 M2; y Área común construida de 1.52 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 1.13, 0.25, 1.35 y 2.09 mts muro común al medio con el ascensor; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.22, 0.62 y 2.81 mts muro común al medio en parte con la escalera y en parte con el depósito Dep-04; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 5.28 mts con el muro común de cerramiento; del punto 4 al punto 5 en 6.50 mts con el parqueadero P-34; del punto 5 al punto 1 en línea recta de 2.33 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso sobre el terreno común donde está construido el Edificio. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. ----------

PARQUEADERO P-36 Y DEPÓSITO 04. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 3. ----------

UBICACIÓN: Nivel -8.62 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 25.85 M2, conformada por 18.39 M2 del parqueadero y 7.46 M2 del depósito; quedando con un Área privada construida de 23.48 M2; y Área común construida de 2.37 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.50 mts con el parqueadero de visitantes V-10; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 5.35 mts con el muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 2.34 mts con el depósito Dep-03; del punto 4 al punto 5 en línea recta de 2.63 mts muro común al medio con la escalera; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 3.04, 0.25 y 1.13 mts muro común al medio en parte con la escalera y en parte con el ascensor; del punto 6 al punto 1 en línea recta de 2.45 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con

placa de entrepiso sobre el terreno común donde está construido el Edificio. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. ----------

PARQUEADERO P-37. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 3. ----------

UBICACIÓN: Nivel -8.62 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 19.87 M2; Área privada construida de 19.17 M2; y Área común construida de 0.70 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.50 mts con el parqueadero P-38; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.99 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 5.95, 0.45 y 0.55 mts con el parqueadero de visitantes V-10; del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.54 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso sobre el terreno común donde está construido el Edificio. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. ----------

PARQUEADERO P-38. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 3. ----------

UBICACIÓN: Nivel -8.62 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 18.37 M2; Área privada construida de 17.92 M2; y Área común construida de 0.45 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.55, 0.71, 5.35 y 0.23 mts con el parqueadero P-39; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.15 y 2.54 mts con el muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.50 mts con el parqueadero P-37; del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.76 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso sobre el terreno común donde está construido el Edificio. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. ----------

PARQUEADERO P-39. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 3. ----------

UBICACIÓN: Nivel -8.62 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 18.01 M2; Área privada construida de 17.57 M2; y Área común construida de 0.44 M2. ----------

PO003122473

22-04-21 PO003122473

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.50 mts con el parqueadero P-40; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.48 y 0.15 mts con el muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.23, 5.35, 0.71 y 0.55 mts con el parqueadero P-38; del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.71 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso sobre el terreno común donde está construido el Edificio. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. ----------

PARQUEADERO P-40. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 3. ----------

UBICACIÓN: Nivel -8.62 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 18.17 M2; Área privada construida de 16.75 M2; y Área común construida de 1.42 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 6.35 y 0.15 mts con el muro común de cerramiento; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.15 y 2.42 mts con el muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.50 mts con el parqueadero P-39; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.58 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso sobre el terreno común donde está construido el Edificio. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. ----------

PARQUEADERO P-41. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 2. ----------

UBICACIÓN: Nivel -5.78 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 16.36 M2; Área privada construida de 15.93 M2; y Área común construida de 0.43 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 5.95 mts con el parqueadero P-42; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.48 y 0.15 mts con el muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.23, 5.35 y 0.71 mts con el parqueadero P-86; del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.71 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 3. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. ----------

PARQUEADERO P-42. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 2. ----------

UBICACIÓN: Nivel -5.78 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 16.82 M2; Área privada construida de 15.49 M2; y Área común construida de 1.33 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 5.80 y 0.15 mts con el muro común de cerramiento; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.15 y 2.42 mts con el muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 5.95 mts con el parqueadero P-41; del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.58 mts con la vía común de los parqueaderos. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 3. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. ----------

PARQUEADERO P-43. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 2. ----------

UBICACIÓN: Nivel -5.78 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 19.28 M2; Área privada construida de 18.60 M2; y Área común construida de 0.68 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.50 mts con el parqueadero de visitantes V-11; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.90 mts con el muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 5.95, 0.45 y 0.55 mts con el parqueadero P-44; del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.45 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 3. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. ----------

PARQUEADERO P-44. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 2. ----------

UBICACIÓN: Nivel -5.78 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 17.62 M2; Área privada construida de 16.98 M2; y Área común construida de 0,64 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.55, 0.45 y 5.95 mts con el parqueadero P-43; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.65 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.50 mts con el parqueadero de visitantes V-12; y del punto 4 al

PO0031224 74

22-04-21 PO0031224 74

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

punto 1 en línea recta de 2.20 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 3. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. --------

PARQUEADERO P-45. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 2. ----------

UBICACIÓN: Nivel -5.78 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 17.62 M2; Área privada construida de 16.98 M2; y Área común construida de 0.64 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.50 mts con el parqueadero de visitantes V-12; del punto 2 al punto 3 en 2.65 mts con el muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 5.95 y 0.45 mts con el parqueadero P-46; y del punto 4 al punto 1 en línea quebrada de 0.55 y 2.20 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 3. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. --------

PARQUEADERO P-46. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 2. ----------

UBICACIÓN: Nivel -5.78 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 18.45 M2; Área privada construida de 17.79 M2; y Área común construida de 0.66 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.55, 0.45 y 5.95 mts con el parqueadero P-45; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.77 mts con el muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.50 mts con el parqueadero P-47; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.32 mts con la vía común de los parqueaderos. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 3. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. ----------

PARQUEADERO P-47 Y DEPÓSITO 05. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 2. ----------

UBICACIÓN: Nivel -5.78 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 27.48 M2, conformada por 17.46 M2 del parqueadero y 10.02 M2 del depósito; quedando con un Área privada construida de 25.62 M2; y Área común construida de 1.86 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.50 mts con el parqueadero P-46; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 5.27 mts con el muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.26 y 0.62 mts muro común al medio con el depósito Dep-06 y en parte con las escaleras; del punto 4 al punto 5 en línea recta de 2.77 mts muro común al medio con la escalera; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.09, 1.35, 0.25 y 1.13 mts muro común al medio con el ascensor; del punto 6 al punto 1 en línea recta de 2.32 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 3. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. ----------

PARQUEADERO P-48 Y DEPÓSITO 06. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 2 ----------

UBICACIÓN: Nivel -5.78 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 22.30 M2, conformada por 18.39 M2 del parqueadero y 3.91 M2 del depósito, quedando con un Área privada construida de 20.62 M2; y Área común construida de 1.68 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 1.13, 0.25 y 4.12 mts muro común al medio en parte con el ascensor y en parte con las escaleras; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.63 mts muro común al medio con las escaleras; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 1.25 mts muro común al medio con el depósito Dep-05; del punto 4 al punto 5 en línea recta de 5.35 mts muro común de cerramiento; del punto 5 al punto 6 en línea recta de 6.50 mts con el parqueadero de visitantes V-13; del punto 6 al punto 1 en línea recta de 2.45 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 3. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. ----------

PARQUEADERO P-49. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 2. ----------

UBICACIÓN: Nivel -5.78 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 19.87 M2; Área privada construida de 18.28 M2; y Área común construida de 1.59 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.55, 0.45 y 5.95 mts con el parqueadero de visitantes V-13; del punto

PO003122475
22-04-21 PO003122475
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

2 al punto 3 en línea recta de 2.85 mts con el muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.50 mts con el parqueadero P-50; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.40 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 3. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. ----------

PARQUEADERO P-50. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 2. ----------

UBICACIÓN: Nivel -5.78 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 18.37 M2; Área privada construida de 17.92 M2; y Área común construida de 0.45 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.50 mts con el parqueadero P-49; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.68, 0.15 y 0.23 mts con el muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 5.35 y 0.71 mts con el parqueadero P-51; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.90 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 3. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. ----------

PARQUEADERO P-51. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 2. ----------

UBICACIÓN: Nivel -5.78 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 16.36 M2; Área privada construida de 15.93 M2; y Área común construida de 0.43 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.71 y 5.35 mts con el parqueadero P-50; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.23, 0.15 y 2.49 mts con el muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 5.95 mts con el parqueadero P-52; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.48 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 3. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. ----------

PARQUEADERO P-52. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 2. ----------

UBICACIÓN: Nivel -5.78 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 16.82 M2; Área privada construida de 15.48 M2; y Área común construida de 1.34 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 5.95 mts con el parqueadero P-51; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.43, 0.15 y 0.15 mts con el muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 5.80 mts con el muro de cerramiento; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.58 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 3. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. ----------

PARQUEADERO P-53. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 2. ----------

UBICACIÓN: Nivel -5.78 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 20.45 M2; Área privada construida de 18.90 M2; y Área común construida de 1.55 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-54; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.33, 0.28 y 0.80 mts con el parqueadero P-65; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 5.83, 0.60 y 0.55 mts con el muro de cerramiento; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.33 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 3. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. --------

PARQUEADERO P-54. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 2. ----------

UBICACIÓN: Nivel -5.78 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 16.96 M2; Área privada construida de 16.65 M2; y Área común construida de 0.31 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 1.13, 0.23, 5.30, 0.23 y 0.23 mts con el parqueadero P-55; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.33 mts con el parqueadero P-66; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-53; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.33 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 3. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. ----------

PO003122476

22-04-21 PO003122478

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

PARQUEADERO P-55. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 2. ----------

UBICACIÓN: Nivel -5.78 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 17.52 M2; Área privada construida de 17.05 M2; y Área común construida de 0.47 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-56; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.66, 0.28 y 0.98 mts con el parqueadero P-67; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 5.30, 0.23 y 1.13 mts con el parqueadero P-54; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.41 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 3. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. ----------

PARQUEADERO P-56. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 2. ----------

UBICACIÓN: Nivel -5.78 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 19.02 M2; Área privada construida de 18.60 M2; y Área común construida de 0.42 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 1.13, 0.23 y 5.30 mts con el parqueadero P-57; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.75, 0.23 y 2.11 mts con el parqueadero P-68; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-55; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.64 mts con la vía común de los parqueaderos. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 3 cerrando el polígono. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. ----------

PARQUEADERO P-57. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 2. ----------

UBICACIÓN: Nivel -5.78 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 17.79 M2; Área privada construida de 17.43 M2; y Área común construida de 0.36 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero de visitantes V-14; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.23, 0.23 y 0.45 mts con el parqueadero P-69; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 5.30, 0.23 y 1.13 mts con el parqueadero P-56; y del

punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.45 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 3. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. ----------

PARQUEADERO P-58. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 2. ----------

UBICACIÓN: Nivel -5.78 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 17.62 M2; Área privada construida de 17.25 M2; y Área común construida de 0.37 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-59; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.20, 0.28 y 0.45 mts con el parqueadero P-70; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 5.83, 0.45 y 0.55 mts con el parqueadero de visitantes V-14; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.20 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 3. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. ----------

PARQUEADERO P-59. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 2. ----------

UBICACIÓN: Nivel -5.78 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 16.03 M2; Área privada construida de 16.03 M2; y Área común construida de 0.00 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-60; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.41 mts con el parqueadero P-71; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-58; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.41 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 3. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. ----------

PARQUEADERO P-60. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 2. ----------

UBICACIÓN: Nivel -5.78 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 20.62 M2; Área privada construida de

PO003122477

22-04-21 PO003122477

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

19.87 M2; y Área común construida de 0.75 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.55, 0.90 y 5.83 mts con la vía común de los parqueaderos; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.90, 0.28 y 2.20 mts con el parqueadero P-72; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-59; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.20 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 3. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. ----------

PARQUEADERO P-61 ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 2. ----------

UBICACIÓN: Nivel -5.78 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 15.69 M2; Área privada construida de 15.29 M2; y Área común construida de 0.40 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 5.53 mts con el parqueadero P-61A, del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.61 mts con el parqueadero P-62, del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.69, 0.23, 375, 0.23 y 1.10 mts con el parqueadero P-73; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.61 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 3. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. ----------

PARQUEADERO P-61A ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 2. ----------

UBICACIÓN: Nivel -5.78 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 15.88 M2; Área privada construida de 15.29 M2; y Área común construida de 0.59 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.45, 0.19 y 5.05 mts con la vía común de los parqueaderos; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.87 mts con el parqueadero P-62; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 5.53 mts con el parqueadero P-61; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.69 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 3. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. ----------

PARQUEADERO P-62. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 2. ----------

UBICACIÓN: Nivel -5.78 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 19.05 M2; Área privada construida de 18.47 M2; y Área común construida de 0.58 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero de visitantes V-15; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.35, 0.23 y 0.52 mts con el parqueadero P-74; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 5.30, 0.42 y 1.13 mts con los parqueaderos P-61 y P-61A; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.45 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. ----------

PARQUEADERO P-63. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 2. ----------

UBICACIÓN: Nivel -5.78 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 19.87 M2; Área privada construida de 19.50 M2; y Área común construida de 0.37 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-64; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.54, 0.28 y 0.45 mts con el parqueadero P-75; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 5.83, 0.45 y 0.55 mts con el parqueadero de visitantes V-15; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.54 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 3. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. ----------

PARQUEADERO P-64. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 2. ----------

UBICACIÓN: Nivel -5.78 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 17.34 M2; Área privada construida de 16.87 M2; y Área común construida de 0.47 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.65 mts con la Rampa vehicular del parqueadero; del punto 2 al punto 3

PO003122478

22-04-21 PO003122478

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

en línea recta de 2.54 mts con el parqueadero P-76; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-63; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.54 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 3. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. ----------

PARQUEADERO P-65. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 2. ----------

UBICACIÓN: Nivel -5.78 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 20.45 M2; Área privada construida de 18.90 M2; y Área común construida de 1.55 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.55, 0.60 y 5.83 mts con el muro común de cerramiento; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.80, 0.28 y 2.13 mts con el parqueadero P-53; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-66; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.83 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 3. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. ----------

PARQUEADERO P-66. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 2. ----------

UBICACIÓN: Nivel -5.78 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 16.96 M2; Área privada construida de 16.65 M2; y Área común construida de 0.31 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-65; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.33, 0.23 y 0.26 mts con el parqueadero P-54; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 5.30, 0.23 y 1.13 mts con el parqueadero P-67; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.33 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 3. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. ----------

PARQUEADERO P-67. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 2. ----------

UBICACIÓN: Nivel -5.78 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 17.52 M2; Área privada construida de 17.05 M2; y Área común construida de 0.47 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 1.13, 0.23 y 5.30 mts con el parqueadero P-66; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.98, 0.28 y 1.66 mts con el parqueadero P-55; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-68; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.41 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 3. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. ----------

PARQUEADERO P-68. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 2. ----------

UBICACIÓN: Nivel -5.78 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 19.02 M2; Área privada construida de 18.60 M2; y Área común construida de 0.42 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-67; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.11, 0.23 y 0.75 mts con el parqueadero P-56; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 5.30, 0.23 y 1.13 mts con el parqueadero P-69; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.64 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 3. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. ----------

PARQUEADERO P-69. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 2. ----------

UBICACIÓN: Nivel -5.78 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 17.79 M2; Área privada construida de 17.43 M2; y Área común construida de 0.36 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 1.13, 0.23 y 5.30 mts con el parqueadero P-68; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.45, 0.23 y 2.23 mts con el parqueadero P-57; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-69A; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.45 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 3. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. ----------

PO003122479

22-04-21 PO003122479

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

PARQUEADERO P-69A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 2. ----------

UBICACIÓN: Nivel -5.78 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 17.62 M2; Área privada construida de 17.20 M2; y Área común construida de 0.42 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-69; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.00, 0.28 y 0.65 mts con el parqueadero de visitantes V-14; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 5.83, 0.45 y 0.55 mts con el parqueadero P-70; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.20 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 3. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. ----------

PARQUEADERO P-70. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 2. ----------

UBICACIÓN: Nivel -5.78 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 17.62 M2; Área privada construida de 17.25 M2; y Área común construida de 0.37 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.55, 0.45 y 5.83 mts con el parqueadero P-69A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.45, 0.28 y 2.20 mts con el parqueadero P-58; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-71; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.20 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 3. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. ----------

PARQUEADERO P-71. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 2. ----------

UBICACIÓN: Nivel -5.78 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 16.03 M2; Área privada construida de 16.03 M2; y Área común construida de 0.00 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-70; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.41 mts con el parqueadero P-59; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.65 mts

con el parqueadero P-72; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.20 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 3. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. ----------

PARQUEADERO P-72. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 2. ----------

UBICACIÓN: Nivel -5.78 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 20.62 M2; Área privada construida de 19.87 M2; y Área común construida de 0.75 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-71; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.20, 0.28 y 0.90 mts con el parqueadero P-60; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 5.83, 0.90 y 0.55 mts con la vía común de los parqueaderos; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.20 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 3. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. ----------

PARQUEADERO P-73. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 2. ----------

UBICACIÓN: Nivel -5.78 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 15.69 M2; Área privada construida de 15.29 M2; y Área común construida de 0.40 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 1.10, 0.23, 3.75, 0.23 y 0.69 mts con el parqueadero P-61; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.61 mts con el parqueadero P-74; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 5.53 mts con el parqueadero P-73A; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.61 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 3. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. ----------

PARQUEADERO P-73A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 2. ----------

UBICACIÓN: Nivel -5.78 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 15.88 M2; Área privada construida de

PO003122480
22-04-21 PO003122480
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

15.80 M2; y Área común construida de 0.08 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 5.53 mts con el parqueadero P-73; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.87 mts con el parqueadero P-74; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 5.05, 0.19 y 0.45 mts con la vía común de los parqueaderos; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.69 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 3. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. ----------

PARQUEADERO P-74. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 2. ----------

UBICACIÓN: Nivel -5.78 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 19.05 M2; Área privada construida de 18.47 M2; y Área común construida de 0.58 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 1.13, 0.42, 5.30 y 0.52 mts con los parqueaderos P-73 y P-73A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.23 y 2.35 mts con el parqueadero P-62; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-74A; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.45 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 3. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. ----------

PARQUEADERO P-74A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 2. ----------

UBICACIÓN: Nivel -5.78 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 17.62 M2; Área privada construida de 17.20 M2; y Área común construida de 0.42 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-74; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.00, 0.28 y 0.65 mts con el parqueadero de visitantes V-15; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 5.83, 0.45 y 0.55 mts con el parqueadero P-75; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.20 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 3. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano

1. ----------

PARQUEADERO P-75. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 2. ----------

UBICACIÓN: Nivel -5.78 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 19.87 M2; Área privada construida de 19.50 M2; y Área común construida de 0.37 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.55, 0.45, 5.83 y 0.45 mts con el parqueadero P-74A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.45, 0.28 y 2.54 mts con el parqueadero P-63; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-76; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.54 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 3. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. ----------

PARQUEADERO P-76. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 2. ----------

UBICACIÓN: Nivel -5.78 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 17.34 M2; Área privada construida de 16.87 M2; y Área común construida de 0.47 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-75; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.54 mts con el parqueadero P-64; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.65 mts con la Rampa del parqueadero; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.54 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 3. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. ----------

PARQUEADERO P-77. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 2. ----------

UBICACIÓN: Nivel -5.78 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 20.45 M2; Área privada construida de 18.68 M2; y Área común construida de 1.77 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.50 mts con el parqueadero P-78; del punto 2 al punto 3 en línea recta de

PO003122481

22-04-21 PO003122481

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

2.93 mts con el muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 5.95, 0.60 y 0.55 mts con el muro común de cerramiento; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.33 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 3. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. ----------

PARQUEADERO P-78 Y DEPÓSITO 07. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 2. ----------

UBICACIÓN: Nivel -5.78 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 29.21 M2, conformada por 17.56 M2 del parqueadero y 11.65 M2 del depósito; quedando con un Área privada construida de 27.22 M2; y Área común construida de 1.99 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 1.13, 0.25 y 1.35 mts con muro común al medio que lo separa del ascensor; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.67 mts con muro común al medio que lo separa del ascensor; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 4.04 mts con muro común al medio que lo separa del depósito Dep-08; del punto 4 al punto 5 en línea recta de 5.25 con el muro común de cerramiento; del punto 5 al punto 6 en línea recta de 6.50 con el parqueadero P-77; y del punto 6 al punto 1 en línea recta de 2.33 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 3. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. ----------

PARQUEADERO P-79 Y DEPÓSITO 08. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 2. ----------

UBICACIÓN: Nivel -5.78 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 29.94 M2, conformada por 18.29 M2 del parqueadero y 11.65 M2 del depósito; quedando con un Área privada construida de 28.03 M2; y Área común construida de 1.91 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.50 mts con el parqueadero P-79A; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 5.37 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 4.04 mts con muro común al medio que lo separa del depósito Dep-07; del punto 4 al punto 5 en línea recta de 2.67 con el muro común al medio que lo separa del

ascensor; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.35, 0.25 y 1.13 con el muro común al medio que lo separa del ascensor; y del punto 6 al punto 1 en línea recta de 2.45 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 3. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. ----------

PARQUEADERO P-79A.----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 2. ----------

UBICACIÓN: Nivel -5.78 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 17.62 M2; Área privada construida de 16.98 M2; y Área común construida de 0.64 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.55, 0.45 y 5.95 mts con el parqueadero P-80; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.65 mts con el muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.50 mts con el parqueadero P-79; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.20 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 3. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. ----------

PARQUEADERO P-80.----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 2.----------

UBICACIÓN: Nivel -5.78 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 17.62 M2; Área privada construida de 16.98 M2; y Área común construida de 0.64 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.50 mts con el parqueadero P-80A; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.65 mts con el muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 5.95, 0.45 y 0.55 mts con el parqueadero P-79A; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.20 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 3. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. ----------

PARQUEADERO P-80A.----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 2.----------

UBICACIÓN: Nivel -5.78 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 16.03 M2; Área privada construida de

PO003122462
22-04-21 PO003122462
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

15.67 M2; y Área común construida de 0.36 M2. ----------
LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.50 mts con el parqueadero P-81; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.41 mts con el muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.50 mts con el parqueadero P-80; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.41 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 3. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. ----------
PARQUEADERO P-81. ----------
NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 2. ----------
UBICACIÓN: Nivel -5.78 mts del Edificio. ----------
ÁREAS: Tiene un Área total construida de 17.62 M2; Área privada construida de 16.98 M2; y Área común construida de 0.64 M2. ----------
LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.55, 0.45 y 5.95 mts con el parqueadero P-82; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.65 mts con el muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.50 mts con el parqueadero P-80A; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.20 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 3. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. ----------
PARQUEADERO P-82. ----------
NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 2. ----------
UBICACIÓN: Nivel -5.78 mts del Edificio. ----------
ÁREAS: Tiene un Área total construida de 18.45 M2; Área privada construida de 17.79 M2; y Área común construida de 0.66 M2. ----------
LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.50 mts con el parqueadero P-83; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.77 mts con el muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 5.95, 0.45 y 0.55 mts con el parqueadero P-81; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.32 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 3. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. ----------
PARQUEADERO P-83 Y DEPÓSITO 09 ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 2. ----------

UBICACIÓN: Nivel -5.78 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 27.48 M2, conformada por 17.46 M2 del parqueadero y 10.02 M2 del depósito; quedando con un Área privada construida de 25.62 M2; y Área común construida de 1.86 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 1.13, 0.25 y 1.35 mts con muro común al medio que lo separa del ascensor; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.09, 2.77, 0.62 y 1.25 mts con el muro común al medio que lo separa en parte del ascensor, en parte de las escaleras y en parte con el depósito Dep-10; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 5.28 mts con el muro común de cerramiento; del punto 4 al punto 5 en línea recta de 6.50 mts con el parqueadero P-82; y del punto 5 al punto 1 en línea recta de 2.33 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 3. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. ----------

PARQUEADERO P-84 Y DEPOSITO 10. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 2. ----------

UBICACIÓN: Nivel -5.78 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 22.30 M2, conformada por 18.39 M2 del parqueadero y 3.91 M2 del depósito, quedando con un Área privada construida de 20.62 M2; y Área común construida de 1.68 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.50 mts con el parqueadero P-84A; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 5.35 mts con el muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 1.25 mts con muro común al medio que lo separa del depósito Dep-09; del punto 4 al punto 5 en línea recta de 2.63 mts con muro común al medio que lo separa de las escaleras; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 4.12, 0.25 y 1.13 mts con muro común al medio que lo separa en parte de las escaleras y en parte del ascensor; y del punto 6 al punto 1 en línea recta de 2.45 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 3. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. ----------

PARQUEADERO P-84A. ----------

PO003122483

22-04-21 PO003122483

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 2. ----------

UBICACIÓN: Nivel -5.78 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 17.62 M2; Área privada construida de 16.98 M2; y Área común construida de 0.64 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.55, 0.45 y 53.95 mts con el parqueadero P-85; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.65 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.50 mts con el parqueadero P-84; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.20 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 3. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. ----------

PARQUEADERO P-85. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 2. ----------

UBICACIÓN: Nivel -5.78 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 20.20 M2; Área privada construida de 19.50 M2; y Área común construida de 0.70 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.50 mts con el parqueadero P-86; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 3.04 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 5.95, 0.45 y 0.55 mts con el parqueadero P-84A; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.59 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 3. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. ----------

PARQUEADERO P-86. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 2. ----------

UBICACIÓN: Nivel -5.78 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 18.04 M2; Área privada construida de 17.60 M2; y Área común construida de 0.44 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.55, 0.71, 5.35 y 0.23 mts con el parqueadero P-41; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.15 y 2.49 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.50 mts con el parqueadero P-85; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.71 mts con la vía común de los parqueaderos

cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 3. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. ----------

PARQUEADERO P-87. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 1 ----------

UBICACIÓN: Nivel -2.94 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 19.56 M2; Área privada construida de 17.87 M2; y Área común construida de 1.69 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.55, 0.60 y 5.95 mts con el muro común de cerramiento; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.80 mts con el muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.50 mts con el parqueadero P-88; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.20 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del primer piso. ------

PARQUEADERO P-88 Y DEPÓSITO 11. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 1. ----------

UBICACIÓN: Nivel -2.94 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 29.98 M2, conformada por 18.39 M2 del parqueadero y 11.59 M2 del depósito; quedando con un Área privada construida de 28.03 M2; y Área común construida de 1.95 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.50 mts con el parqueadero P-87; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 5.37 mts con el muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 4.04 mts con muro común al medio que lo separa del depósito Dep-12; del punto 4 al punto 5 en línea recta de 2.67 mts con muro común al medio que lo separa del ascensor; del punto 5 al punto 6 con línea quebrada de 1.35, 0.25 y 1.13 mts con muro común al medio que lo separa del ascensor; y del punto 6 al punto 1 en línea recta de 2.45 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del primer piso. ----------

PARQUEADERO P-89 Y DEPÓSITO 12. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 1 ----------

PO003122484

22-04-21 PO003122484

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

UBICACIÓN: Nivel -2.94 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 28.21 M2, conformada por 18.39 M2 del parqueadero y 9.82 M2 del depósito; quedando con un Área privada construida de 26.40 M2; y Área común construida de 1.81 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 2.67 mts con muro común al medio que lo separa del ascensor; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 5.37 mts con el muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 4.04 mts con muro común al medio que lo separa del depósito Dep-11; del punto 4 al punto 5 en línea recta de 5.12 mts con muro común de cerramiento; del punto 5 al punto 6 con línea recta de 6.50 mts con el parqueadero P-90; y del punto 6 al punto 1 en línea recta de 2.20 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del primer piso. ----------

PARQUEADERO P-90. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 1 ----------

UBICACIÓN: Nivel -2.94 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 19.22 M2; Área privada construida de 18.60 M2; y Área común construida de 0.62 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.50 mts con el parqueadero P-89; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.90 mts con el muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 5.95, 0.45 y 0.55 mts con el parqueadero P-91; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.45 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del primer piso. --------

PARQUEADERO P-91. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 1 ----------

UBICACIÓN: Nivel -2.94 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 17.56 M2; Área privada construida de 16.98 M2; y Área común construida de 0.58 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.55, 0.45 y 5.95 mts con el parqueadero P-90; del punto 2 al punto 3

en línea recta de 2.65 mts con el muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.50 mts con el parqueadero P-91A; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.20 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del primer piso. ----------

PARQUEADERO P-91A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 1. ----------

UBICACIÓN: Nivel -2.94 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 15.97 M2; Área privada construida de 15.67 M2; y Área común construida de 0.30 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.50 mts con el parqueadero P-91; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.41 mts con el muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.50 mts con el parqueadero P-92; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.41 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del primer piso. ----------

PARQUEADERO P-92. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 1. ----------

UBICACIÓN: Nivel -2.94 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 17.56 M2; Área privada construida de 16.98 M2; y Área común construida de 0.58 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.50 mts con el parqueadero P-91A; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.65 mts con el muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 5.95, 0.45 y 0.55 mts con el parqueadero P-93; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.20 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del primer piso. ----------

PARQUEADERO P-93. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 1. ----------

UBICACIÓN: Nivel -2.94 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 18.39 M2; Área privada construida de

PO003122485

22-04-21 PO003122485

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

17.79 M2; y Área común construida de 0.60 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.55, 0.45 y 5.95 mts con el parqueadero P-92; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.77 mts con el muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.50 mts con el parqueadero P-94; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.32 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del primer piso. ----------

PARQUEADERO P-94 Y DEPÓSITO 13. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 1. ----------

UBICACIÓN: Nivel -2.94 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 27.42 M2, conformada por 17.46 M2 del parqueadero y 9.96 M2 del depósito, quedando con un Área privada construida de 25.62 M2; y Área común construida de 1.80 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.50 mts con el parqueadero P-92; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 5.27 mts con el muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.20, 0.62 y 2.77 mts con muro común al medio que lo separa en parte del depósito Dep-14 y en parte con la escalera; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 2.09, 1.35, 0.25 y 1.13 mts con muro común al medio que lo separa del ascensor; y del punto 5 al punto 1 en línea recta de 2.32 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del primer piso. ----------

PARQUEADERO P-95 Y DEPÓSITO 14. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 1. ----------

UBICACIÓN: Nivel -2.94 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 22.24 M2, conformada por 18.39 M2 del parqueadero y 3.85 M2 del depósito; quedando con un Área privada construida de 20.62 M2; y Área común construida de 1.62 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 1.13, 0.25 y 4.12 mts con muro común al medio que lo separa en parte del ascensor y en parte de la escalera; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.65

mts con el muro común al medio que lo separa de la escalera; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 1.24 mts con muro común al medio que lo separa en parte del depósito Dep-13; del punto 4 al punto 5 en línea recta de 5.35 mts con muro común de cerramiento; del punto 5 al punto 6 en línea recta de 6.50 mts con el parqueadero P-95A; y del punto 6 al punto 1 en línea recta de 2.45 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del primer piso. ----------

PARQUEADERO P-95A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 1. ----------

UBICACIÓN: Nivel -2.94 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 17.56 M2; Área privada construida de 16.98 M2; y Área común construida de 0.58 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.50 mts con el parqueadero P-95; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.65 mts con el muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 5.95, 0.45 y 0.55 mts con el parqueadero P-96; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.20 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del primer piso. ----------

PARQUEADERO P-96. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 1. ----------

UBICACIÓN: Nivel -2.94 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 18.89 M2; Área privada construida de 18.27 M2; y Área común construida de 0.62 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.55, 0.45 y 5.95 mts con el parqueadero P-95A; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.85 mts con el muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.50 mts con el parqueadero P-97; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.40 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del primer piso. ----------

PARQUEADERO P-97. ----------

PO003122486

22-04-21 PO003122486

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 1. ----------
UBICACIÓN: Nivel -2.94 mts del Edificio. ----------
ÁREAS: Tiene un Área total construida de 19.23 M2; Área privada construida de 18.82 M2; y Área común construida de 0.41 M2. ----------
LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.50 mts con el parqueadero P-96; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.68 mts con el muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.15, 0.23, 5.35, 0.71 y 0.55 mts con el parqueadero P-98; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.90 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del primer piso. ----------
PARQUEADERO P-98. ----------
NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 1. ----------
UBICACIÓN: Nivel -2.94 mts del Edificio. ----------
ÁREAS: Tiene un Área total construida de 16.30 M2; Área privada construida de 15.93 M2; y Área común construida de 0.37 M2. ----------
LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.71, 5.35, 0.23 y 0.15 mts con el parqueadero P-97; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.48 mts con el muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 5.95 mts con el parqueadero P-99; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.48 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del primer piso. ----------
PARQUEADERO P-99. ----------
NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 1. ----------
UBICACIÓN: Nivel -2.94 mts del Edificio. ----------
ÁREAS: Tiene un Área total construida de 16.76 M2; Área privada construida de 15.48 M2; y Área común construida de 1.28 M2. ----------
LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 5.95 mts con el parqueadero P-98; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.43, 0.15 y 0.15 mts con el muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 5.80 mts con el muro común de cerramiento; y del punto 4 al punto

1 en línea recta de 2.58 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del primer piso. --------

PARQUEADERO P-100. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 1. ----------

UBICACIÓN: Nivel -2.94 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 20.39 M2; Área privada construida de 18.90 M2; y Área común construida de 1.49 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-101; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.13 y 0.28 mts con el parqueadero P-112; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.28, 0.80, 5.83, 0.60 y 0.55 mts con el muro común de cerramiento; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.33 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del primer piso. ----------

PARQUEADERO P-101. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 1. ----------

UBICACIÓN: Nivel -2.94 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 16.90 M2; Área privada construida de 16.65 M2; y Área común construida de 0.25 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 1.13, 0.23, 5.30 y 0.23 mts con el parqueadero P-102; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.23 y 2.33 mts con el parqueadero P-113; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-100; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.33 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del primer piso. -----

PARQUEADERO P-102. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 1. ----------

UBICACIÓN: Nivel -2.94 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 17.46 M2; Área privada construida de 17.05 M2; y Área común construida de 0.41 M2. ----------

PO003122487

22-04-21 PO003122487

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-103; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.66, 0.23 y 0.98 mts con el parqueadero P-114; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 5.30, 0.23 y 1.13 mts con el parqueadero P-101; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.41 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del primer piso. ----------

PARQUEADERO P-103. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 1 ----------

UBICACIÓN: Nivel -2.94 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 18.96 M2; Área privada construida de 18.60 M2; y Área común construida de 0.36 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 1.13, 0.23 y 5.30 mts con el parqueadero P-104; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.75, 0.23 y 2.11 mts con el parqueadero P-115; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-102; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.64 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del primer piso. ----

PARQUEADERO P-104. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 1 ----------

UBICACIÓN: Nivel -2.94 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 17.73 M2; Área privada construida de 17.43 M2; y Área común construida de 0.30 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-104A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.23, 0.23 y 0.45 mts con el parqueadero P-116; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 5.30, 0.23 y 1.13 mts con el parqueadero P-103; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.45 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del primer piso. ----------

PARQUEADERO P-104A.

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 1.

UBICACIÓN: Nivel -2.94 mts del Edificio.

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 17.56 M2; Área privada construida de 17.20 M2; y Área común construida de 0.36 M2.

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.55, 0.45 y 5.83 mts con el parqueadero P-105; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.65, 0.28 y 2.00 mts con el parqueadero P-116A; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-104; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.20 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del primer piso. -----

PARQUEADERO P-105.

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 1.

UBICACIÓN: Nivel -2.94 mts del Edificio.

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 17.56 M2; Área privada construida de 17.25 M2; y Área común construida de 0.31 M2.

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-106; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.00, 0.28 y 0.45 mts con el parqueadero P-117; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 5.83, 0.45 y 0.55 mts con el parqueadero P-104A; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.20 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del primer piso.

PARQUEADERO P-106.

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 1.

UBICACIÓN: Nivel -2.94 mts del Edificio.

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 16.03 M2; Área privada construida de 16.03 M2; y Área común construida de 0.00 M2.

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-107; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.41 mts con el parqueadero P-118; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.65

PO003122488
22-04-21 PO003122488
MXQ7QNUZ
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

mts con el parqueadero P-105; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.41 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del primer piso. ----------

PARQUEADERO P-107. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 1. ----------

UBICACIÓN: Nivel -2.94 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 20.50 M2; Área privada construida de 19.87 M2; y Área común construida de 0.63 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.55, 0.90 y 5.83 mts con la vía común de los parqueaderos; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.90, 0.28 y 2.20 mts con el parqueadero P-119; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-106; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.20 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del primer piso. ----------

PARQUEADERO P-108. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 1. ----------

UBICACIÓN: Nivel -2.94 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 15.63 M2; Área privada construida de 15.29 M2; y Área común construida de 0.34 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 5.53 mts con el parqueadero P-108A; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.61 mts con el parqueadero P-109; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.69, 0.23, 3.75, 0.23 y 1.10 mts con el parqueadero P-120; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.61 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del primer piso. ----------

PARQUEADERO P-108A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 1. ----------

UBICACIÓN: Nivel -2.94 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 15.88 M2; Área privada construida de

15.80 M2; y Área común construida de 0.08 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.45, 0.19 y 5.05 mts con la vía común de los parqueaderos; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.87 mts con el parqueadero P-109; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 5.53 mts con el parqueadero P-108; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.69 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del primer piso. ---------

PARQUEADERO P-109. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 1. ----------

UBICACIÓN: Nivel -2.94 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 18.99 M2; Área privada construida de 18.47 M2; y Área común construida de 0.52 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-109A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.35, 0.23 y 9.52 mts con el parqueadero P-121; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 5.30, 0.42 y 1.13 mts con los parqueaderos P-108 y P-108A; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.45 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del primer piso. ----------

PARQUEADERO P-109A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 1. ----------

UBICACIÓN: Nivel -2.94 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 17.62 M2; Área privada construida de 17.20 M2; y Área común construida de 0.42 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.55, 0.45 y 5.83 mts con el parqueadero P-110; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.65, 0.28 y 2.00 mts con el parqueadero P-121A; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-109; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.54 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del primer piso. ----------

PO003122489

22-04-21 PO003122489

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

PARQUEADERO P-110. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 1. ----------

UBICACIÓN: Nivel -2.94 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 18.37 M2; Área privada construida de 17.92 M2; y Área común construida de 0.45 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-111; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.40 y 0.28 mts con el parqueadero P-122; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.45, 5.83, 0.45 y 0.55 mts con el parqueadero P-109A; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.40 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del primer piso. ----------

PARQUEADERO P-111. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 1. ----------

UBICACIÓN: Nivel -2.94 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 18.84 M2; Área privada construida de 17.79 M2; y Área común construida de 1.05 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.65 mts con la Rampa del parqueadero; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.67 mts con el parqueadero P-123; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-110; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.67 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del primer piso. ----------

PARQUEADERO P-112. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 1. ----------

UBICACIÓN: Nivel -2.94 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 20.33 M2; Área privada construida de 18.90 M2; y Área común construida de 1.43 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.55, 0.60, 5.83 y 0.80 mts con el muro común de cerramiento; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.28 y 2.13 mts con el parqueadero P-100;

del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-113; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.33 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del primer piso. ----------

PARQUEADERO P-113. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 1. ----------

UBICACIÓN: Nivel -2.94 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 16.96 M2; Área privada construida de 16.65 M2; y Área común construida de 0.31 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-112; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.33, 0.23 y 0.28 mts con el parqueadero P-101; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 5.30, 0.23 y 1.13 mts con el parqueadero P-114; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.33 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del primer piso. ----------

PARQUEADERO P-114. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 1. ----------

UBICACIÓN: Nivel -2.94 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 17.52 M2; Área privada construida de 17.05 M2; y Área común construida de 0.47 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 1.13, 0.23 y 5.30 mts con el parqueadero P-113; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.98, 0.23 y 1.66 mts con el parqueadero P-102; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-115; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.41 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del primer piso. ----

PARQUEADERO P-115. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 1. ----------

UBICACIÓN: Nivel -2.94 mts del Edificio. ----------

PO003122490

22-04-21 PO003122490

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 19.02 M2; Área privada construida de 18.60 M2; y Área común construida de 0.42 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-114; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.11, 0.23 y 0.75 mts con el parqueadero P-103; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 5.30, 0.23 y 1.13 mts con el parqueadero P-116; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.64 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del primer piso. ----------

PARQUEADERO P-116. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 1. ----------

UBICACIÓN: Nivel -2.94 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 17.67 M2; Área privada construida de 17.25 M2; y Área común construida de 0.42 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 1.13, 0.23 y 5.30 mts con el parqueadero P-115; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.45, 0.23 y 2.23 mts con el parqueadero P-104; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-116A; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.45 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del primer piso. ----

PARQUEADERO P-116A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 1. ----------

UBICACIÓN: Nivel -2.94 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 17.62 M2; Área privada construida de 17.20 M2; y Área común construida de 0.42 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-116; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.00, 0.28 y 0.65 mts con el parqueadero P-104A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 5.83, 0.45 y 0.55 mts con el parqueadero P-117; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.20 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa

del sótano 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del primer piso. ----------

PARQUEADERO P-117. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 1. ----------

UBICACIÓN: Nivel -2.94 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 17.62 M2; Área privada construida de 17.25 M2; y Área común construida de 0.37 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.55, 0.45 y 5.83 mts con el parqueadero P-116A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.45, 0.28 y 2.20 mts con el parqueadero P-105; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-118; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.20 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del primer piso. ----

PARQUEADERO P-118. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 1. ----------

UBICACIÓN: Nivel -2.94 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 16.03 M2; Área privada construida de 16.03 M2; y Área común construida de 0.00 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-117; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.41 mts con el parqueadero P-106; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-119; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.41 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del primer piso. ----------

PARQUEADERO P-119. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 1. ----------

UBICACIÓN: Nivel -2.94 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 20.50 M2; Área privada construida de 19.87 M2; y Área común construida de 0.63 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-118; del punto 2 al punto 3 en línea

PO003744001

23-04-21 PO003744001

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

quebrada de 2.20, 0.28 y 0.90 mts con el parqueadero P-107; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 5.83, 0.90 y 0.55 mts con la vía común de los parqueaderos; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.20 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del primer piso. ----------

PARQUEADERO P-120 ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 1 ----------

UBICACIÓN: Nivel -2.94 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 15.69 M2; Área privada construida de 15.29 M2; y Área común construida de 0.40 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 1.10, 0.23, 2.76, 0.23 y 0.69 mts con el parqueadero P-108; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.61 mts con el parqueadero P-121; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 5.53 mts con el parqueadero P-120A; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.61 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del primer piso. ----

PARQUEADERO P-120A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 1 ----------

UBICACIÓN: Nivel -2.94 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 15.88 M2; Área privada construida de 15.80 M2; y Área común construida de 0.08 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 5.53 mts con el parqueadero P-120; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.87 mts con el parqueadero P-121; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 5.05, 0.19 y 0.45 mts con la vía común de los parqueaderos; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.69 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del primer piso. ----------

PARQUEADERO P-121. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 1 ----------

UBICACIÓN: Nivel -2.94 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 18.93 M2; Área privada construida de 18.47 M2; y Área común construida de 0.46 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 1.13, 0.42, 5.30 y 0.52 mts con los parqueaderos P-120 y P-120A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.23 y 2.35 mts con el parqueadero P-109; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-121A; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.45 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del primer piso. ----------

PARQUEADERO P-121A ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 1 ----------

UBICACIÓN: Nivel -2.94 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 17.62 M2; Área privada construida de 17.20 M2; y Área común construida de 0.42 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-121; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.00, 0.28 Y 0.65 mts con el parqueadero P-109A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 5.83, 0.45 y 0.55 mts con el parqueadero P-122; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.20 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del primer piso. ----------

PARQUEADERO P-122 ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 1 ----------

UBICACIÓN: Nivel -2.94 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 18.37 M2; Área privada construida de 17.92 M2; y Área común construida de 0.45 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.55, 0.45, 5.83 y 0.45 mts con el parqueadero P-121A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.28 y 2.40 mts con el parqueadero P-110; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-123; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.40 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando

PO003744002

23-04-21 PO003744002

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del primer piso. -----

PARQUEADERO P-123. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 1. ----------

UBICACIÓN: Nivel -2.94 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 18.77 M2; Área privada construida de 17.79 M2; y Área común construida de 0.98 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-122; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.67 mts con el parqueadero P-111; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.65 mts con la Rampa del parqueadero; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.67 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del primer piso. ----------

PARQUEADERO P-124. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 1. ----------

UBICACIÓN: Nivel -2.94 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 20.29 M2; Área privada construida de 18.68 M2; y Área común construida de 1.61 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.50 mts con el parqueadero P-125; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.93 mts con el muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 5.95, 0.60 y 0.55 mts con el muro común de cerramiento; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.33 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del primer piso. ----------

PARQUEADERO P-125 Y DEPÓSITO 15. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 1. ----------

UBICACIÓN: Nivel -2.94 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 29.05 M2, conformada por 17.56 M2 del parqueadero y 11.49 M2 del depósito; quedando con un Área privada construida de 27.22 M2; y Área común construida de 1.83 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 1.13, 0.25 y 1.35 mts con muro común al medio que lo separa con el ascensor; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.67 mts con el muro común al medio que lo separa del ascensor; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 4.04 mts con el muro común que lo separa del depósito Dep-16; del punto 4 al punto 5 en línea recta de 5.25 mts con muro común de cerramiento; del punto 5 al punto 6 en línea recta de 6.50 mts con el parqueadero P-124; y del punto 6 al punto 1 en línea recta de 2.33 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del primer piso. ----------

PARQUEADERO P-126 Y DEPÓSITO 16. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 1. ----------

UBICACIÓN: Nivel -2.94 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 29.78 M2, conformada por 18.29 M2 del parqueadero y 11.49 M2 del depósito; quedando con un Área privada construida de 28.03 M2; y Área común construida de 1.75 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.50 mts con el parqueadero P-125; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 5.37 mts con el muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 4.04 mts con el muro común que lo separa del depósito Dep-15; del punto 4 al punto 5 en línea recta de 2.67 mts con muro común al medio que lo separa del ascensor; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.35, 0.25 y 1.13 mts con muro común al medio que lo separa del ascensor; y del punto 6 al punto 1 en línea recta de 2.45 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del primer piso. ----------

PARQUEADERO P-127. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 1. ----------

UBICACIÓN: Nivel -2.94 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 17.53 M2; Área privada construida de 16.98 M2; y Área común construida de 0.55 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.55, 0.45 y 5.94 mts con el parqueadero P-128; del punto 2 al punto

PO003744003

23-04-21 PO003744003

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

3 en línea recta de 2.65 mts con el muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.50 mts con el parqueadero P-126 y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.20 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del primer piso. ----------

PARQUEADERO P-128. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 1. ----------

UBICACIÓN: Nivel -2.94 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 17.53 M2; Área privada construida de 16.98 M2; y Área común construida de 0.55 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.50 mts con el parqueadero P-128A; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.65 mts con el muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 5.95, 0.45 y 0.55 mts con el parqueadero P-127 y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.20 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del primer piso. ----------

PARQUEADERO P-128A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 1. ----------

UBICACIÓN: Nivel -2.94 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 16.03 M2; Área privada construida de 15.66 M2; y Área común construida de 0.37 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.50 mts con el parqueadero P-129; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.41 mts con el muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.50 mts con el parqueadero P-128 y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.41 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del primer piso. ----------

PARQUEADERO P-129. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 1. ----------

UBICACIÓN: Nivel -2.94 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 17.53 M2; Área privada construida de

16.98 M2; y Área común construida de 0.55 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.50, 0.45 y 5.95 mts con el parqueadero P-130; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.65 mts con el muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.50 mts con el parqueadero P-128A y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.20 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del primer piso. ----------

PARQUEADERO P-130. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 1. ----------

UBICACIÓN: Nivel -2.94 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 18.36 M2; Área privada construida de 17.79 M2; y Área común construida de 0.57 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.50 mts con el parqueadero P-131; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.77 mts con el muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 5.95, 0.45 y 0.55 mts con el parqueadero P-129 y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.32 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del primer piso. --------

PARQUEADERO P-131 Y DEPÓSITO 09. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 1. ----------

UBICACIÓN: Nivel -2.94 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 27.30 M2, conformada por 17.46 M2 del parqueadero y 9.84 M2 del depósito; quedando con un Área privada construida de 25.62 M2; y Área común construida de 1.68 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 1.13, 0.25 y 1.35 mts con muro común al medio que lo separa con el ascensor; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.09, 2.77, 0.62 y 1.25 mts con muro común al medio que lo separa en parte del ascensor, en parte de la escalera y en parte del depósito Dep-10; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 5.28 mts con el muro común de cerramiento; del punto 4 al punto 5 en línea recta de 6.50 mts con el parqueadero P-130; y del punto 5 al punto 1 en línea recta de

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

PO003744004
23-04-21 PO003744004 JUR458VHEM

2.33 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del primer piso. ----------

PARQUEADERO P-132 Y DEPÓSITO 10.----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 1.----------

UBICACIÓN: Nivel -2.94 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 22.12 M2, conformada por 18.39 M2 del parqueadero y 3.73 M2 del depósito; quedando con un Área privada construida de 20.62 M2; y Área común construida de 1.50 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 6.50 mts con el parqueadero P-132A; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 5.35 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 1.24 mts con muro común al medio que lo separa del depósito Dep-09; del punto 4 al punto 5 en línea recta de 2.63 mts con muro común al medio que lo separa de la escalera; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 4.12, 0.25 y 1.13 con muro común al medio que lo separa en parte de la escalera y en parte del ascensor; y del punto 6 al punto 1 en línea recta de 2.45 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del primer piso. ----------

PARQUEADERO P-132A.----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 1.----------

UBICACIÓN: Nivel -2.94 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 17.55 M2; Área privada construida de 16.97 M2; y Área común construida de 0.58 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.55, 0.45 y 5.95 mts con el parqueadero P-133; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.65 mts con el muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.50 mts con el parqueadero P-132; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.20 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del primer piso. ----------

PARQUEADERO P-133.----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 1.----------

UBICACIÓN: Nivel -2.94 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 18.87 M2; Área privada construida de 18.28 M2; y Área común construida de 0.59 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.50 mts con el parqueadero P-134; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.85 mts con el muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 5.95, 0.45 y 0.55 mts con el parqueadero P-132A; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.20 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del primer piso. -----

PARQUEADERO P-134.----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 1.----------

UBICACIÓN: Nivel -2.94 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 19.29 M2; Área privada construida de 18.82 M2; y Área común construida de 0.47 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.55, 0.71, 5.35 y 0.23 mts con el parqueadero P-135; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.15 y 2.68 mts con el muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.50 mts con el parqueadero P-133; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.90 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del primer piso. ----------

PARQUEADERO P-135.----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 1.----------

UBICACIÓN: Nivel -2.94 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 16.36 M2; Área privada construida de 15.93 M2; y Área común construida de 0.43 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 5.95 mts con el parqueadero P-136; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.48 y 0.15 mts con el muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.23, 5.35 0.71 mts con el parqueadero P-134; y del

PO0037440O5

23-04-21 PO0037440O5

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.71 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del primer piso. ----------

PARQUEADERO P-136. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 sótano 1. ----------

UBICACIÓN: Nivel -2.94 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 16.68 M2; Área privada construida de 15.49 M2; y Área común construida de 1.19 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 5.80 y 0.15 mts con el muro común de cerramiento; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.15 y 2.42 mts con el muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 5.95 mts con el parqueadero P-135; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.58 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del primer piso. ----------

PARQUEADERO P-137. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 1. ----------

UBICACIÓN: Nivel +0.10 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 16.90 M2; Área privada construida de 15.76 M2; y Área común construida de 1.14 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 1.13, 0.25 y 5.38 mts con muro común al medio que lo separa del Local exterior 1; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.14 mts con el muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.23, 0.33 y 6.73 mts con el parqueadero P-138; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.20 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del segundo piso. ----------

PARQUEADERO P-138. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 1. ----------

UBICACIÓN: Nivel +0.10 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 19.60 M2; Área privada construida de 18.79 M2; y Área común construida de 0.81 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.73 mts con el parqueadero P-137; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.85, 0.23 y 2.05 mts con el muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 5.95, 0.45 y 0.55 mts con el parqueadero P-139; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.45 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del segundo piso. ----------

PARQUEADERO P-139 ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 1 ----------

UBICACIÓN: Nivel +0.10 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 17.91 M2; Área privada construida de 17.47 M2; y Área común construida de 0.44 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.55, 0.45 y 5.95 mts con el parqueadero P-138; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.45, 0.23 y 2.20 mts con el muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.73 mts con el parqueadero P-139A; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.20 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del segundo piso. ----------

PARQUEADERO P-139A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 1 ----------

UBICACIÓN: Nivel +0.10 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 16.29 M2; Área privada construida de 16.21 M2; y Área común construida de 0.08 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.73 mts con el parqueadero P-139; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.41 mts con el muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.73 mts con el parqueadero P-140; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.41 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir

PO003744006

23-04-21 PO003744008

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del segundo piso. ----------

PARQUEADERO P-140. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 1. ----------

UBICACIÓN: Nivel +0.10 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 17.91 M2; Área privada construida de 17.47 M2; y Área común construida de 0.44 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.73 mts con el parqueadero P-139A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.20 y 0.23 mts con el muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.45, 5.95, 0.45 y 0.55 mts con el parqueadero P-141; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.20 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del segundo piso. ----------

PARQUEADERO P-141. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 1. ----------

UBICACIÓN: Nivel +0.10 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 18.76 M2; Área privada construida de 17.95 M2; y Área común construida de 0.81 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.55, 0.45 y 5.95 mts con el parqueadero P-140; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.05 mts con el muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.23, 0.72 y 6.73 mts con el parqueadero P-142; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.32 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del segundo piso. ----------

PARQUEADERO P-142 Y DEPÓSITO 19. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 1. ----------

UBICACIÓN: Nivel +0.10 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 27.82 M2, conformada por 17.80 M2 del parqueadero y 10.02 M2 del depósito; quedando con un Área privada construida de

26.29 M2; y Área común construida de 1.53 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 6.73, 0.45 y 0.23 mts con el parqueadero P-141; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.30, 0.23 y 2.53 mts con el muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.48, 0.62 y 2.77 mts con muro común al medio que lo separa en parte del depósito Dep-20 y en parte de las escaleras; del punto 4 al punto 5 en línea recta de 2.09 mts con muro común al medio que lo separa del ascensor; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.35, 0.25 y 1.12 mts con muro común al medio que lo separa del ascensor; y del punto 6 al punto 1 en línea recta de 2.33 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del segundo piso. -----

PARQUEADERO P-143 Y DEPOSITO 20. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 1. ----------

UBICACIÓN: Nivel +0.10 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 21.71 M2, conformada por 17.80 M2 del parqueadero y 3.91 M2 del depósito, quedando con un Área privada construida de 20.46 M2; y Área común construida de 1.25 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 1.13, 0.25 y 4.12 mts con muro común al medio que lo separa en parte del ascensor y en parte de la escalera; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.63 mts con el muro común al medio que lo separa de la escalera; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 1.48 mts con muro común al medio que lo separa del depósito Dep-19; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 2.47, 0.23 y 2.30 mts con muro común de cerramiento; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 0.23, 0.45 y 6.73 con el parqueadero P-144; y del punto 6 al punto 1 en línea recta de 2.33 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del segundo piso. ----------

PARQUEADERO P-144. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 1. ----------

UBICACIÓN: Nivel +0.10 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 18.81 M2; Área privada construida de

PO003744007

23-04-21 PO003744007

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

17.93 M2; y Área común construida de 0.88 M2. ----------
LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 6.73, 0.63 y 0.23 mts con el parqueadero P-143; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.15 mts con el muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 5.95, 0.45 y 0.55 mts con el parqueadero P-145; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.33 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del segundo piso. ----------
PARQUEADERO P-145. ----------
NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 1. ----------
UBICACIÓN: Nivel +0.10 mts del Edificio. ----------
ÁREAS: Tiene un Área total construida de 19.27 M2; Área privada construida de 18.82 M2; y Área común construida de 0.45 M2. ----------
LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.55, 0.45, 5.95 y 0.45 mts con el parqueadero P-144; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.23 y 2.40 mts con el muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.73 mts con el parqueadero P-146; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.40 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del segundo piso. ----------
PARQUEADERO P-146. ----------
NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 1. ----------
UBICACIÓN: Nivel +0.10 mts del Edificio. ----------
ÁREAS: Tiene un Área total construida de 19.60 M2; Área privada construida de 19.42 M2; y Área común construida de 0.18 M2. ----------
LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.73 mts con el parqueadero P-145; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.68 y 0.38 mts con el muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada y arco de 0.23, 5.35, 0.71 y 0.55 mts con el parqueadero P-147; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.90 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio

que lo separa del sótano 1. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del segundo piso. ----------

PARQUEADERO P-147. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 1. ----------

UBICACIÓN: Nivel +0.10 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total libre de 18.10 M2; Área privada libre de 18.10 M2; y Área común construida de 0.00 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada y arco de 0.55, 0.71, 5.35 y 0.23 mts con el parqueadero P-146; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.35 y 2.46 mts con el muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.70 mts con el parqueadero P-148; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.68 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. Por el Cenit, con vacío posterior del Edificio. ----------

PARQUEADERO P-148. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 1. ----------

UBICACIÓN: Nivel +0.10 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total libre de 18.13 M2; Área privada libre de 18.13 M2; y Área común construida de 0.00 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.70 mts con el parqueadero P-147; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.46, 0.35 y 0.15 mts con el muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.35 mts con área común del parqueadero; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.61 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. Por el Cenit, con vacío posterior del Edificio. ----------

PARQUEADERO P-150. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 1. ----------

UBICACIÓN: Nivel +0.10 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 18.79 M2; Área privada construida de 18.03 M2; y Área común construida de 0.76 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.55, 0.45, 5.83 y 0.65 mts con el parqueadero P-151; del punto 2 al

PO003744008

23-04-21 PO003744008

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

punto 3 en línea quebrada de 0.28 y 2.13 mts con el parqueadero P-159; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.65 mts con muro común al medio que lo separa del Local Comercial 3; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.33 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del segundo piso. ----------

PARQUEADERO P-151.----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 1.----------

UBICACIÓN: Nivel +0.10 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 17.62 M2; Área privada construida de 17.25 M2; y Área común construida de 0.37 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-152; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.20, mts con el parqueadero P-160; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.28, 0.45, 5.83, 0.45 y 0.55 mts con el parqueadero P-150; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.20 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del segundo piso. ------

PARQUEADERO P-152.----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 1.----------

UBICACIÓN: Nivel +0.10 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 16.03 M2; Área privada construida de 16.03 M2; y Área común construida de 0.00 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-153; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.41, mts con el parqueadero P-161; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-151; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.41 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del segundo piso. ----------

PARQUEADERO P-153.----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 1.----------

UBICACIÓN: Nivel +0.10 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 17.62 M2; Área privada construida de 17.25 M2; y Área común construida de 0.37 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.55, 0.45, 5.83 y 0.45 mts con el parqueadero P-154; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.28 y 2.20 mts con el parqueadero P-162; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-152; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.20 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del segundo piso. --

PARQUEADERO P-154. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 1. ----------

UBICACIÓN: Nivel +0.10 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 18.78 M2; Área privada construida de 18.36 M2; y Área común construida de 0.42 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-155; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.17 y 0.28 mts con el parqueadero P-163; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.65, 5.83, 0.45 y 0.55 mts con el parqueadero P-153; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.37 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del segundo piso. ----------

PARQUEADERO P-155. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 1. ----------

UBICACIÓN: Nivel +0.10 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 16.63 M2; Área privada construida de 16.30 M2; y Área común construida de 0.33 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 1.13, 0.23, 5.30 y 0.33 mts con el parqueadero P-165A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.23 y 2.18 mts con el parqueadero P-164; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-154; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.28 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano

PO003744009

23-04-21 PO003744009

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

1. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del segundo piso. -- PARQUEADERO P-156. ---------- NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 1. ---------- UBICACIÓN: Nivel +0.10 mts del Edificio. ---------- ÁREAS: Tiene un Área total construida de 17.79 M2; Área privada construida de 17.46 M2; y Área común construida de 0.33 M2. ---------- LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-157; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.35 y 0.23 mts con el parqueadero P-167; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.33, 5.30, 0.23 y 1.13 mts con el parqueadero P-166A; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.45 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del segundo piso. ---------- PARQUEADERO P-157. ---------- NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 1. ---------- UBICACIÓN: Nivel +0.10 mts del Edificio. ---------- ÁREAS: Tiene un Área total construida de 17.62 M2; Área privada construida de 17.20 M2; y Área común construida de 0.42 M2. ---------- LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.55, 0.45, 5.83 y 0.65 mts con la rampa del parqueadero; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.28 y 2.00 mts con el parqueadero P-168; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-156; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.20 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del segundo piso. -- PARQUEADERO P-159. ---------- NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 Piso 1. ---------- UBICACIÓN: Nivel +0.10 mts del Edificio. ---------- ÁREAS: Tiene un Área total construida de 18.79 M2; Área privada construida de 18.03 M2; y Área común construida de 0.76 M2. ---------- LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.65 mts con muro común al medio que lo separa del Local Comercial 3;

del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.13 y 0.28 mts con el parqueadero P-150; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.65, 5.83, 0.45 y 0.55 mts con el parqueadero P-160; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.33 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del segundo piso. ----------

PARQUEADERO P-160. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 Piso 1. ----------

UBICACIÓN: Nivel +0.10 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 17.62 M2; Área privada construida de 17.25 M2; y Área común construida de 0.37 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.55, 0.45, 5.83 y 0.45 mts con el parqueadero P-159; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.28 y 2.20 mts con el parqueadero P-151; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-161; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.20 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del segundo piso. --

PARQUEADERO P-161 ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 Piso 1. ----------

UBICACIÓN: Nivel +0.10 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 16.03 M2; Área privada construida de 16.03 M2; y Área común construida de 0.00 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-160; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.41 mts con el parqueadero P-152; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-162; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.41 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del segundo piso. ----------

PARQUEADERO P-162. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 Piso 1. ----------

UBICACIÓN: Nivel +0.10 mts del Edificio. ----------

PO003744010

23-04-21 PO003744010

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 17.62 M2; Área privada construida de 17.25 M2; y Área común construida de 0.37 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-161; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.20 y 0.28 mts con el parqueadero P-153; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.45, 5.83, 0.45 y 0.55 mts con el parqueadero P-163; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.20 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del segundo piso. ----------

PARQUEADERO P-163.----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 Piso 1.----------

UBICACIÓN: Nivel +0.10 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 18.78 M2; Área privada construida de 18.36 M2; y Área común construida de 0.42 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.500, 0.45 y 5.83 mts con el parqueadero P-162; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.65, 0.28 y 2.17 mts con el parqueadero P-154; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-164; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.37 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del segundo piso. --

PARQUEADERO P-164.----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 Piso 1.----------

UBICACIÓN: Nivel +0.10 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 16.63 M2; Área privada construida de 16.30 M2; y Área común construida de 0.33 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-163; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.18, 0.23 y 0.33 mts con el parqueadero P-155; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 5.30, 0.23 y 1.13 mts con el parqueadero P-165; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.28 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa

del sótano 1. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del segundo piso. ----------

PARQUEADERO P-165. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 Piso 1 ----------

UBICACIÓN: Nivel +0.10 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 18.48 M2; Área privada construida de 18.01 M2; y Área común construida de 0.47 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 1.20, 0.23 y 5.30 mts con el parqueadero P-164; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.88, 0.23 y 1.87 mts con el parqueadero 165A; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.73 mts con el parqueadero P-166; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.52 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del segundo piso. --

PARQUEADERO P-165A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 Piso 1. ----------

UBICACIÓN: Nivel +0.10 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 18.48 M2; Área privada construida de 18.01 M2; y Área común construida de 0.47 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.73 mts con el parqueadero P-166A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.87, 0.23 y 0.88 mts con el parqueadero P-165; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 5.30, 0.23 y 1.20 mts con el parqueadero P-155; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.52 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del segundo piso. ----------

PARQUEADERO P-166. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 Piso 1 ----------

UBICACIÓN: Nivel +0.10 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 18.48 M2; Área privada construida de 18.01 M2; y Área común construida de 0.47 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: punto 1 al punto 2 en línea recta

PO003744011

23-04-21 PO003744011

de 6.73 mts con el parqueadero P-165; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.87, 0.23 y 0.88 mts con el parqueadero P-166A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 5.30, 0.23 y 1.20 mts con el parqueadero P-167; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.52 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del segundo piso. -----

PARQUEADERO P-166A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 1. ----------

UBICACIÓN: Nivel +0.10 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 18.48 M2; Área privada construida de 18.01 M2; y Área común construida de 0.47 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 1.20, 0.23 y 5.30 mts con el parqueadero P-156; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.88, 0.23 y 1.87 mts con el parqueadero P-166; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.73 mts con el parqueadero P-165A; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.52 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del segundo piso. –

PARQUEADERO P-167. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 Piso 1. ----------

UBICACIÓN: Nivel +0.10 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 17.79 M2; Área privada construida de 17.46 M2; y Área común construida de 0.33 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 1.13, 0.23, 5.30 y 0.33 mts con el parqueadero P-166; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.23 y 2.35 mts con el parqueadero P-156; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-168; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.45 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del segundo piso. –

PARQUEADERO P-168. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 Piso 1. ----------

UBICACIÓN: Nivel +0.10 mts del Edificio. ----------

PO003744012

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 17.62 M2; Área privada construida de 17.24 M2; y Área común construida de 0.38 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-167; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.00, 0.28 y 0.67 mts con el parqueadero P-157; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 5.82, 0.45 y 0.55 mts con muro común al medio que lo separa del cuarto de basuras; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.20 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del segundo piso. ----------

PARQUEADERO P-169. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 Piso 1. ----------

UBICACIÓN: Nivel +0.10 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 18.59 M2; Área privada construida de 17.46 M2; y Área común construida de 1.13 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: : Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.73 mts con el parqueadero P-170; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.58, 0.23 y 2.14 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 5.38, 0.25 y 1.13 mts con muro común al medio que lo separa en parte del local comercial exterior 2, y en parte del ascensor; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.45 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del segundo piso. ----------

PARQUEADERO P-170. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 Piso 1. ----------

UBICACIÓN: Nivel +0.10 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 17.91 M2; Área privada construida de 17.11 M2; y Área común construida de 0.80 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.55, 0.45 y 5.95 mts con el parqueadero P-171; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.05, 0.23 y 0.60 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.73 mts con el parqueadero P-169; y del punto

23-04-21 PO003744012

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

4 al punto 1 en línea recta de 2.20 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del segundo piso. ----------

PARQUEADERO P-171. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 Piso 1. ----------

UBICACIÓN: Nivel +0.10 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 17.91 M2; Área privada construida de 17.47 M2; y Área común construida de 0.44 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.73 mts con el parqueadero P-171A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.20, 0.23 y 0.45 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 5.95, 0.45 y 0.55 mts con el parqueadero P-170; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.20 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del segundo piso. ----------

PARQUEADERO P-171A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 Piso 1. ----------

UBICACIÓN: Nivel +0.10 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 16.29 M2; Área privada construida de 16.21 M2; y Área común construida de 0.08 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.73 mts con el parqueadero P-172; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.41 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.73 mts con el parqueadero P-171A; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.41 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del segundo piso. ----------

PARQUEADERO P-172. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 Piso 1. ----------

UBICACIÓN: Nivel +0.10 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 17.91 M2; Área privada construida de

17.47 M2; y Área común construida de 0.44 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.55, 0.45 y 5.95 mts con el parqueadero P-173; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.45, 0.23 y 2.20 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.73 mts con el parqueadero P-171A; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.20 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del segundo piso. ----------

PARQUEADERO P-173. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 Piso 1 ----------

UBICACIÓN: Nivel +0.10 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 18.76 M2; Área privada construida de 17.93 M2; y Área común construida de 0.83 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.73 mts con el parqueadero P-174; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.72, 0.23 y 2.05 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 5.95, 0.45 y 0.55 mts con el parqueadero P-172; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.32 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del segundo piso. ----------

PARQUEADERO P-174 Y DEPÓSITO 21. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 Piso 1 ----------

UBICACIÓN: Nivel +0.10 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 27.82 M2, conformada por 17.80 M2 del parqueadero y 10.02 M2 del depósito; quedando con un Área privada construida de 26.29 M2; y Área común construida de 1.53 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 1.13, 0.25 y 1.35 mts con muro común al medio que lo separa del ascensor; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.08 mts con muro común al medio con el ascensor; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 2.77, 0.62 y 1.48 mts con muro común al medio que lo separa en parte de la escalera y en parte del

PO003744013

23-04-21 PO003744013

depósito Dep-22; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 2.53, 0.23, 2.30, 0.23 y 0.45 mts con muro común de cerramiento; del punto 5 al punto 6 en línea recta de 6.73 mts con el parqueadero P-173; y del punto 6 al punto 1 en línea recta de 2.33 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del segundo piso. ----------

PARQUEADERO P-175 Y DEPÓSITO 22.----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 Piso 1.----------

UBICACIÓN: Nivel +0.10 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 22.60 M2, conformada por 18.69 M2 del parqueadero y 3.91 M2 del depósito, quedando con un Área privada construida de 21.31 M2; y Área común construida de 1.29 M2.----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.73 mts con el parqueadero P-176; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.58, 0.23, 2.30, 0.23 y 2.47 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 1.48 mts con muro común al medio que lo separa del depósito Dep-21; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 2.63 mts con muro común al medio que lo separa del ascensor; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 4.12, 0.25 y 1.13 mts con muro común al medio que lo separa en parte de la escalera y en parte del ascensor; y del punto 6 al punto 1 en línea recta de 2.45 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del segundo piso. ----------

PARQUEADERO P-176.----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 Piso 1.----------

UBICACIÓN: Nivel +0.10 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 17.91 M2; Área privada construida de 17.10 M2; y Área común construida de 0.81 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.55, 0.45 y 5.95 mts con el parqueadero P-177; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.13, 0.23 y 0.49 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.73 mts con el parqueadero P-175; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.20 mts con la vía común de los parqueaderos

cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del segundo piso. ----------

PARQUEADERO P-177. ----------

NOMENCLATURA: Cartera 17 A No. 58-99 Piso 1. ----------

UBICACIÓN: Nivel +0.10 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 19.27 M2; Área privada construida de 18.82 M2; y Área común construida de 0.45 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.73 mts con el parqueadero P-178; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.40, 0.23 y 0.45 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 5.95, 0.45 y 0.55 mts con el parqueadero P-176; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.40 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del segundo piso. ----------

PARQUEADERO P-178. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-99 Piso 1. ----------

UBICACIÓN: Nivel +0.10 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 19.60 M2; Área privada construida de 19.42 M2; y Área común construida de 0.18 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada y curva de 0.55, 0.71, 5.35, 0.26 y 0.38 mts con la vía común de los parqueaderos que conduce a los parqueaderos descubiertos de visitantes y de motos; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.26, 0.38 y 2.68 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.73 mts con el parqueadero P-177; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.94 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del segundo piso. ----------

LOCAL 1. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-77 Local 1 Piso 1. ----------

UBICACIÓN: Nivel +0.10 mts del Edificio. ----------

PO003744014

23-04-21 PO003744014

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 64.70 M2; Área privada construida de 60.10 M2; y Área común construida de 4.60 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Salón y baño. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 5.95 mts con la vitrina común de fachada de Edificio; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.47, 0.23, 1.08, 0.23, 2.29, 0.23, 5.10 y 0.23 mts con el muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.06 y 4.03 mts con muro común al medio que lo separa del parqueadero P-137; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 2.09, 1.50, 1.05, 1.50 y 2.20 mts con muro común al medio que lo separa en parte de los ascensores y en parte de la vía común de los parqueaderos; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.35, 0.25 y 1.01 con muro común al medio que lo separa del ascensor; y del punto 6 al punto 1 en línea quebrada de 4.65, 0.42 y 0.81 mts con muro y vitrina común al medio que lo separa de la vía común de acceso a los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del segundo piso. ----------

LOCAL 2. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-105 Local 2 Piso 1. ----------

UBICACIÓN: Nivel +0.10 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 64.70 M2; Área privada construida de 59.96 M2; y Área común construida de 4.74 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Salón y baño. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 5.95 mts con la vitrina común de fachada de Edificio; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.27, 0.42 y 4.65 mts con el muro y vitrina común al medio que lo separa de la vía común de acceso a los parqueaderos; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.00, 0.25, 1.35 y 2.20 mts con muro común al medio que lo separa del ascensor; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 1.50, 1.05, 1.50 y 2.09 mts con muro común al medio que lo separa en parte de la vía común de acceso a los parqueaderos y en parte con el ascensor; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 4.03 y 0.06 mts con muro común al medio que lo separa del parqueadero 169; y del punto 6 al punto 1 en línea quebrada de 5.10, 0.23, 2.30, 0.23, 1.10, 0.23 y 2.45 mts con muro común de cerramiento. Por el Nadir, con placa

de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del segundo piso. ----------

LOCAL 3. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Local 3 Piso 1. ----------

UBICACIÓN: Nivel +0.10 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 36.55 M2; Área privada construida de 33.34 M2; y Área común construida de 3.21 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Salón. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta y arco de 1.60 y 3.77 mts con el Lobby del Edificio; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.20, 0.45 y 1.20 mts con columna al medio de la fachada del Local; del punto 3 al punto 4 en línea recta y arco de 3.77 y 1.60 mts con el Lobby del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.35, 1.10 y 2.23 mts con columna y muro común al medio que lo separa en parte de la vía común de los parqueaderos; del punto 5 al punto 6 en línea recta de 12.15 mts con muro común al medio que lo separa de los parqueaderos 150 y 159; y del punto 6 al punto 1 en línea recta de 2.58 mts con muro común al medio que lo separa de una bodega, cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del sótano 1. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del segundo piso. ----------

LOCAL 201. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Local 201 Piso 2. ----------

UBICACIÓN: Nivel + 3.34 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 25.70 M2; Área privada construida de 23.70 M2; y Área común construida de 2.00 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Salón y baño. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 4.08 mts con la vitrina común y acceso al Local; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.60, 0.18, 1.20, 0.18 y 1.40 mts con muro común al medio que lo separa del Local Comercial interior 5; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 5.95 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 1.40, 1.33, 0.35 y 0.55 mts con muro común al medio que lo separa en parte del parqueadero, en parte de un buitrón y en parte de la escalera; y del punto

PO003744015

23-04-21 PO003744015

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

5 al punto 1 en línea recta de 3.45 mts con muro común al medio que lo separa de la escalera cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 1. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del tercer piso. ----------

LOCAL 202. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Local 202 Piso 2. ----------

UBICACIÓN: Nivel + 3.34 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 25.70 M2; Área privada construida de 23.70 M2; y Área común construida de 2.00 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Salón y baño. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 3.45 mts con muro común al medio que lo separa de la escalera; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.55, 0.34, 1.33 y 1.40 mts con muro común al medio que lo separa en parte de la escalera, en parte de un buitrón y en parte de los parqueaderos; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 5.95 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 1.40, 0.18, 1.20, 0.18 y 2.60 mts con muro común al medio que lo separa en parte del Local Comercial Interior 4; y del punto 5 al punto 1 en línea recta de 4.08 mts con muro común al medio que lo separa de la vitrina común y acceso al Local cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 1. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del tercer piso. ----------

PARQUEADERO P-181. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 2. ----------

UBICACIÓN: Nivel + 3.34 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 21.26 M2; Área privada construida de 19.66 M2; y Área común construida de 1.60 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.55, 0.90 Y 5.95 mts con el muro común de fachada del Edificio; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.60, 0.20 y 0.50 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.73 mts con el parqueadero P-182; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.20 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 1. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa

del Tercer piso. ----------

PARQUEADERO P-182 Y DEPÓSITO 23. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 2. ----------

UBICACIÓN: Nivel + 3.34 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 30.59 M2, conformada por 18.66 M2 del parqueadero y 11.93 M2 del depósito; quedando con un Área privada construida de 28.64 M2; y Área común construida de 1.95 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.70 mts con el parqueadero P-181; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.58, 0.20, 2.30, 0.20 y 2.50 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 4.24 mts muro común al medio con el depósito Dep-24; del punto 4 al punto 5 en línea recta de 2.67 mts muro común al medio que lo separa del ascensor; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.35, 0.25 y 1.13 mts con muro común al medio que lo separa del ascensor; y del punto 6 al punto 1 en línea recta de 2.45 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 1. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Tercer piso. ---------

PARQUEADERO P-183 Y DEPÓSITO 24. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 2. ----------

UBICACIÓN: Nivel + 3.34 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 29.65 M2, conformada por 17.72 M2 del parqueadero y 11.93 M2 del depósito; quedando con un Área privada construida de 27.81 M2; y Área común construida de 1.84 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 1.13, 0.25 y 1.35 mts con muro común al medio que lo separa del ascensor; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.67 mts con muro común al medio que lo separa del ascensor; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 4.24 mts muro común al medio con el depósito Dep-23; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 2.50, 0.20, 2.30, 0.20 y 0.45 mts con el muro común del cerramiento; del punto 5 al punto 6 en línea recta de 6.70 mts con el parqueadero P-184; y del punto 6 al punto 1 en línea recta de 2.20 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Tercer piso. ----------

PO003744016

23-04-21 PO003744016

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

PARQUEADERO P-184.----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 2.----------

UBICACIÓN: Nivel + 3.34 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 18.73 M2; Área privada construida de 17.94 M2; y Área común construida de 0.79 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.70 mts con el parqueadero P-183; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.73, 0.20 y 2.05 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 5.95, 0.45 y 0.55 mts con el parqueadero P-185; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.33 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 1. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Tercer piso ----------

PARQUEADERO P-185.----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 2.----------

UBICACIÓN: Nivel + 3.34 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 17.92 M2; Área privada construida de 17.47 M2; y Área común construida de 0.45 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.55, 0.45, 5.95 y 0.45 mts con el parqueadero P-184; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.23 y 2.19 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.73 mts con el parqueadero P-185A; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.20 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 1. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Tercer piso. ----------

PARQUEADERO P-185A.----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 2.----------

UBICACIÓN: Nivel + 3.34 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 16.30 M2; Área privada construida de 16.21 M2; y Área común construida de 0.09 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.73 mts con el parqueadero P-185; del punto 2 al punto 3 en línea recta

de 2.41 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.73 mts con el parqueadero P-186; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.41 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 1. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Tercer piso. ----------

PARQUEADERO P-186. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 2. ----------

UBICACIÓN: Nivel + 3.34 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 17.92 M2; Área privada construida de 17.47 M2; y Área común construida de 0.45 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.73 mts con el parqueadero P-185A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.20, 0.23 y 0.45 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 5.95, 0.45 y 0.55 mts con el parqueadero P-187; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.20 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 1. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Tercer piso. ----------

PARQUEADERO P-187. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 2. ----------

UBICACIÓN: Nivel + 3.34 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 18.77 M2; Área privada construida de 17.95 M2; y Área común construida de 0.82 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.55, 0.45 y 5.95 mts con el parqueadero P-186; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.05, 0.23 y 0.72 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea recta 6.73 mts con el parqueadero P-188; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.32 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 1. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Tercer piso. --------

PARQUEADERO P-188 Y DEPÓSITO 25. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 2. ----------

UBICACIÓN: Nivel + 3.34 mts del Edificio. ----------

PO003744017

23-04-21 PO003744017

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 29.94 M2, conformada por 17.75 M2 del parqueadero y 12.19 M2 del depósito; quedando con un Área privada construida de 27.82 M2; y Área común construida de 2.12 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.73 mts con el parqueadero P-187; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.45, 0.23, 2.30, 0.20 y 2.50 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea recta 4.24 mts con muro común al medio que lo separa del depósito Dep-26; del punto 4 al punto 5 en línea recta de 2.67 mts con muro común al medio que lo separa del ascensor; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.35, 0.25 y 1.13 mts con muro común al medio que lo separa del ascensor; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.33 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 1. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Tercer piso. ----------

PARQUEADERO P-189 Y DEPOSITO 26 ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 2 ----------

UBICACIÓN: Nivel + 3.34 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 30.04 M2, conformada por 17.85 M2 del parqueadero y 12.19 M2 del depósito; quedando con un Área privada construida de 27.82 M2; y Área común construida de 2.22 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 1.13, 0.25 y 1.35 mts con muro común al medio que lo separa del ascensor; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.67 mts con muro común al medio que lo separa del ascensor; del punto 3 al punto 4 en línea recta 4.24 mts con muro común al medio que lo separa del depósito Dep-25; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 2.50, 0.20, 2.30, 0.23 y 0.33 mts con muro común de cerramiento; del punto 5 al punto 6 en línea recta de 6.73 mts con el parqueadero P-190; y del punto 6 al punto 1 en línea recta de 2.20 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 1. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Tercer piso. ----------

PARQUEADERO P-189A ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 2 ----------

UBICACIÓN: Nivel + 3.34 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 20.54 M2; Área privada construida de 20.08 M2; y Área común construida de 0.46 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.55, 0.45 y 5.95 mts con el parqueadero P-190; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.45, 0.23 y 2.59 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.73 mts con el parqueadero P-190A; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.59 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 1. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Tercer piso. ----------

PARQUEADERO P-190. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 2. ----------

UBICACIÓN: Nivel + 3.34 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 18.77 M2; Área privada construida de 17.93 M2; y Área común construida de 0.84 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.73 mts con el parqueadero P-189; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.75, 0.23 y 2.15 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 5.95, 0.45 y 0.55 mts con el parqueadero P-189A; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.45 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 1. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Tercer piso. ----------

PARQUEADERO P-190A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 2. ----------

UBICACIÓN: Nivel + 3.34 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 19.61 M2; Área privada construida de 18.82 M2; y Área común construida de 0.79 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.73 mts con el parqueadero P-189A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.49, 0.38 y 0.38 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.35 mts con muro común de cerramiento; y del punto 4 al

PO003744028

23-04-21 PO003744028

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

punto 1 en línea recta de 2.86 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 1. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Tercer piso. -------

PARQUEADERO P-191.----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 2. ----------

UBICACIÓN: Nivel + 3.34 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 16.84 M2; Área privada construida de 16.67 M2; y Área común construida de 0.17 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-192; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.23, 0.23 y 0.37 mts con el parqueadero P-199; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 5.30, 0.15 y 1.13 mts con el hall común de acceso a los locales interiores; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.45 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 1. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Tercer piso. ----------

PARQUEADERO P-192.----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 2. ----------

UBICACIÓN: Nivel + 3.34 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 17.62 M2; Área privada construida de 17.20 M2; y Área común construida de 0.42 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.55, 0.45 y 5.83 mts con el parqueadero P-193; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.65, 0.28 y 2.00 mts con el parqueadero P-200; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-191; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.20 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 1. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Tercer piso. -------

PARQUEADERO P-193.----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 2. ----------

UBICACIÓN: Nivel + 3.34 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 17.62 M2; Área privada construida de 17.25 M2; y Área común construida de 0.37 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-194; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.20, 0.28 y 0.45 mts con el parqueadero P-201; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 5.83, 0.45 y 0.55 mts con el parqueadero P-192; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.20 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 1. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Tercer piso. ----------

PARQUEADERO P-194. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 2. ----------

UBICACIÓN: Nivel + 3.34 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 16.03 M2; Área privada construida de 16.03 M2; y Área común construida de 0.00 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-195; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.41 mts con el parqueadero P-202; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-193; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.41 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 1. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Tercer piso. ----------

PARQUEADERO P-195. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 2. ----------

UBICACIÓN: Nivel + 3.34 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 20.61 M2; Área privada construida de 19.87 M2; y Área común construida de 0.74 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.55, 0.90 y 5.83 mts con la vía común de los parqueaderos; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.90, 0.28 y 2.20 mts con el parqueadero P-203; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-194; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.20 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 1. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Tercer piso. ----------

PO003744029

23-04-21 PO003744029

PARQUEADERO P-196.----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 2.----------

UBICACIÓN:Nivel + 3.34 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 15.88 M2; Área privada construida de 15.70 M2; y Área común construida de 0.18 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.45, 0.19 y 5.05 mts con la vía común de los parqueaderos; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.87 mts con el parqueadero P-197; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 5.50 mts con el parqueadero P-196A; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.69 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 1. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Tercer piso. -------

PARQUEADERO P-196A.----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 2.----------

UBICACIÓN:Nivel + 3.34 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 15.69 M2; Área privada construida de 15.20 M2; y Área común construida de 0.49 M2.----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 5.50 mts con el parqueadero P-196; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.61 mts con el parqueadero P-197; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.65, 0.23, 3.75, 0.23 y 1.10 mts con el parqueadero P-204; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.61 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 1. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Tercer piso. --------

PARQUEADERO P-197.----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 2.----------

UBICACIÓN:Nivel + 3.34 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 18.22 M2; Área privada construida de 17.82 M2; y Área común construida de 0.40 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-198; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.23, 0.28 y 0.55 mts con el parqueadero P-205; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 5.30, 0.45 y 1.13 mts con los parqueaderos P-196 y P-196A;

y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.30 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 1. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Tercer piso. ----------

PARQUEADERO P-198. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 2. ----------

UBICACIÓN: Nivel + 3.34 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 21.21 M2; Área privada construida de 20.21 M2; y Área común construida de 1.00 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.55, 0.83 y 5.83 mts con la rampa del parqueadero; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.03, 0.28 y 2.13 mts con el parqueadero P-206; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-197; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.33 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 1. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Tercer piso. ----------

PARQUEADERO P-199. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 2. ----------

UBICACIÓN: Nivel + 3.34 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 16.84 M2; Área privada construida de 16.67 M2; y Área común construida de 0.17 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 1.13, 0.15 y 5.30 mts con el hall común de acceso a los locales internos; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.31, 0.23 y 2.23 mts con el parqueadero P-191; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-200; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.45 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 1. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Tercer piso. ----------

PARQUEADERO P-200. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 2. ----------

UBICACIÓN: Nivel + 3.34 mts del Edificio. ----------

PO003744030

23-04-21 P0003744030

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 17.62 M2; Área privada construida de 17.20 M2; y Área común construida de 0.42 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-199; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.00, 0.28 y 0.65 mts con el parqueadero P-192; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 5.83, 0.45 y 0.55 mts con el parqueadero P-201; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.20 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 1. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Tercer piso. ----------

PARQUEADERO P-201. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 2. ----------

UBICACIÓN: Nivel + 3.34 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 17.62 M2; Área privada construida de 17.25 M2; y Área común construida de 0.37 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.55, 0.45 y 5.83 mts con el parqueadero P-200; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.45, 0.28 y 2.20 mts con el parqueadero P-193; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-202; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.20 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 1. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Tercer piso. -------

PARQUEADERO P-202. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 2. ----------

UBICACIÓN: Nivel + 3.34 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 16.03 M2; Área privada construida de 16.03 M2; y Área común construida de 0.00 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-201; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.41 mts con el parqueadero P-194; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-203; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.41 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 1. Por el Cenit, con placa de entrepiso

al medio que lo separa del Tercer piso. ----------

PARQUEADERO P-203. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 2. ----------

UBICACIÓN: Nivel + 3.34 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 20.61 M2; Área privada construida de 19.87 M2; y Área común construida de 0.74 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-202; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.20, 0.28 y 0.90 mts con el parqueadero P-195; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 5.83, 0.90 y 0.55 mts con la vía común de los parqueaderos; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.20 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 1. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Tercer piso. ----------

PARQUEADERO P-204. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 2. ----------

UBICACIÓN: Nivel + 3.34 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 15.69 M2; Área privada construida de 15.19 M2; y Área común construida de 0.50 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 1.10, 0.23, 3.75, 0.23 y 0.65 mts con el parqueadero P-196A; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.61 mts con el parqueadero P-205; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 5.50 mts con el parqueadero P-204A y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.61 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 1. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Tercer piso. ----------

PARQUEADERO P-204A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 2. ----------

UBICACIÓN: Nivel + 3.34 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 15.88 M2; Área privada construida de 15.70 M2; y Área común construida de 0.18 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 5.50 mts con el parqueadero P-204; del punto 2 al punto 3 en línea recta

PC0037440 31

23-04-21 PC0037440 31

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

de 2.87 mts con el parqueadero P-205; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 5.05, 0.19 y 0.45 mts con la vía común de los parqueaderos; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.69 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 1. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Tercer piso. -------

PARQUEADERO P-205. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 2. ----------

UBICACIÓN: Nivel + 3.34 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 18.22 M2; Área privada construida de 17.82 M2; y Área común construida de 0.40 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 1.13, 0.45 y 5.30 mts con los parqueaderos P-204 y P-204A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.55, 0.28 y 2.23 mts con el parqueadero P-197; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-206; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.33 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 1. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Tercer piso. ----------

PARQUEADERO P-206. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 2. ----------

UBICACIÓN: Nivel + 3.34 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 21.21 M2; Área privada construida de 20.21 M2; y Área común construida de 1.00 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-205; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.13, 0.28 y 1.03 mts con el parqueadero P-198; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 5.83, 0.83 y 0.55 mts con la rampa del parqueadero; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.33 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 1. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Tercer piso. ----------

PARQUEADERO P-207. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 2. ----------

UBICACIÓN: Nivel + 3.34 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 20.95 M2; Área privada construida de 19.76 M2; y Área común construida de 1.19 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.70 mts con el parqueadero P-208; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.52, 0.20 y 2.58 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 5.95, 0.90 y 0.55 mts con el muro común de fachada del Edificio; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.20 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 1. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Tercer piso. ----------

PARQUEADERO P-208 Y DEPÓSITO 27. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 2. ----------

UBICACIÓN: Nivel + 3.34 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 30.32 M2, conformada por 18.39 M2 del parqueadero y 11.93 M2 del depósito; quedando con un Área privada construida de 28.65 M2; y Área común construida de 1.67 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 1.13, 0.25 y 1.35 mts con muro común al medio que lo separa del ascensor; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.67 mts con muro común al medio que lo separa del ascensor; del punto 3 al punto 4 en 4.24 mts con muro común al medio que lo separa del depósito Dep-28; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada 2.50, 0.20, 2.30,0.20 y 0.58 mts con el muro común de cerramiento; del punto 5 al punto 6 en línea recta de 6.70 mts con el parqueadero P-207; y del punto 6 al punto 1 en línea recta de 2.45 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 1. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Tercer piso. ----------

PARQUEADERO P-209 Y DEPÓSITO 28. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 2. ----------

UBICACIÓN: Nivel + 3.34 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 29.38 M2, conformada por 17.45 M2 del parqueadero y 11.93 M2 del depósito; quedando con un Área privada construida de 27.81 M2; y Área común construida de 1.57 M2. ----------

PO003744032

23-04-21 PO003744032

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.70 mts con el parqueadero P-210; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.45, 0.20, 2.30, 0.20 y 2.50 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en 4.24 mts con muro común al medio que lo separa del depósito Dep-27; del punto 4 al punto 5 en línea recta de 2.67 mts con el muro común al medio que lo separa del ascensor; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.35, 0.25 y 1.13 mts con muro común al medio que lo separa del ascensor; y del punto 6 al punto 1 en línea recta de 2.33 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 1. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Tercer piso. ----------

PARQUEADERO P-210 ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 2 ----------

UBICACIÓN: Nivel + 3.34 mts del Edificio ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 18.45 M2; Área privada construida de 17.94 M2; y Área común construida de 0.51 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.55, 0.45 y 5.95 mts con el parqueadero P-211; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.05, 0.20 y 0.73 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.70 mts con el parqueadero P-209; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.33 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 1. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Tercer piso. ----------

PARQUEADERO P-211 ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 2 ----------

UBICACIÓN: Nivel + 3.34 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 17.89 M2; Área privada construida de 17.42 M2; y Área común construida de 0.47 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.70 mts con el parqueadero P-211A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.20, 0.20 y 0.45 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 5.95, 0.45 y 0.55 mts con el parqueadero P-210; y del

punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.20 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 1. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Tercer piso. ----------

PARQUEADERO P-211A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 2. ----------

UBICACIÓN: Nivel + 3.34 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 16.27 M2; Área privada construida de 16.15 M2; y Área común construida de 0.12 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.70 mts con el parqueadero P-212; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.41 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.70 mts con el parqueadero P-211; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.41 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 1. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Tercer piso. ----------

PARQUEADERO P-212. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 2. ----------

UBICACIÓN: Nivel + 3.34 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 17.88 M2; Área privada construida de 17.42 M2; y Área común construida de 0.46 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.55, 0.45 y 5.95 mts con el parqueadero P-213; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.45, 0.20 y 2.20 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.70 mts con el parqueadero P-211A; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.20 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 1. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Tercer piso. ----------

PARQUEADERO P-213. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 2. ----------

UBICACIÓN: Nivel + 3.34 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 18.73 M2; Área privada construida de

PO003744033

23-04-21 PO003744033

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

17.95 M2; y Área común construida de 0.78 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.73 mts con el parqueadero P-214; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.72, 0.23 y 2.05 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 5.95, 0.45 y 0.55 mts con el parqueadero P-212; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.32 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 1. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Tercer piso. ----------

PARQUEADERO P-214 Y DEPÓSITO 29 ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 2. ----------

UBICACIÓN: Nivel + 3.34 mts. del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 29.94 M2, conformada por 17.75 M2 del parqueadero y 12.19 M2 del depósito; quedando con un Área privada construida de 27.82 M2; y Área común construida de 2.12 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 1.13, 0.25 y 1.55 mts con muro común al medio que lo separa del ascensor; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.67 mts con muro común al medio que lo separa del ascensor; del punto 3 al punto 4 en 4.24 mts con muro común al medio que lo separa del depósito Dep-30; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 2.50, 0.20, 2.30, 0.23 y 0.45 mts con el muro común de cerramiento; del punto 5 al punto 6 en línea recta de 6.73 mts con el parqueadero P-213; y del punto 6 al punto 1 en línea recta de 2.33 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 1. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Tercer piso. -------

PARQUEADERO P-215 Y DEPÓSITO 30 ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 2 ----------

UBICACIÓN: Nivel + 3.34 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 29.75 M2, conformada por 17.56 M2 del parqueadero y 12.19 M2 del depósito; quedando con un Área privada construida de 27.82 M2; y Área común construida de 1.93 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.73 mts con el parqueadero P-216; del punto 2 al punto 3 en línea

quebrada de 0.45 0.23,, 2.30, 0.20 y 2.50 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en 4.24 mts con muro común al medio que lo separa del depósito Dep-29; del punto 4 al punto 5 en línea recta de 2.67 mts con el muro común al medio que lo separa del ascensor; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.35, 0.25 y 1.13 mts con muro común al medio que lo separa del ascensor; y del punto 6 al punto 1 en línea recta de 2.33 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 1. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Tercer piso. ----------

PARQUEADERO P-215A.----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 2. ----------

UBICACIÓN:Nivel + 3.34 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 20.54 M2; Área privada construida de 20.08 M2; y Área común construida de 0.46 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.73 mts con el parqueadero P-215A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.59, 0.23 y 0.45 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 5.95, 0.45 y 0.55 mts con el parqueadero P-216; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.59 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 1. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Tercer piso. ----------

PARQUEADERO P-216.----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 2. ----------

UBICACIÓN:Nivel + 3.34 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 18.77 M2; Área privada construida de 17.94 M2; y Área común construida de 0.83 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.55, 0.45 y 5.95 mts con el parqueadero P-215A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.13, 0.23 y 0.65 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.73 mts con el parqueadero P-215; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.33 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa

PO0037744034

23-04-21 PO0037744034

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

del Piso 1. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Tercer piso. ----------

PARQUEADERO P-216A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 2. ----------

UBICACIÓN: Nivel +6.18 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 19.61 M2; Área privada construida de 18.82 M2; y Área común construida de 0.79 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.35 mts con muro común de cerramiento; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.35, 0.38 y 2.49 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.73 mts con el parqueadero P-215A; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.84 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 1. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Tercer piso. -------

PARQUEADERO P-217. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 2. ----------

UBICACIÓN: Nivel +6.18 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 21.26 M2; Área privada construida de 19.66 M2; y Área común construida de 1.60 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.55, 0.90 Y 5.95 mts con el muro común de fachada del Edificio; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.60, 0.23 y 0.50 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.73 mts con el parqueadero P-218; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.20 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Cuarto piso. ----------

PARQUEADERO P-218 Y DEPÓSITO 31. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 3. ----------

UBICACIÓN: Nivel +6.18 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 30.59 M2, conformada por 18.66 M2 del parqueadero y 11.93 M2 del depósito; quedando con un Área privada construida de 28.64 M2; y Área común construida de 1.95 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.73 mts con el parqueadero P-217; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.58, 0.23, 2.30, 0.20 y 2.50 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 4.24 mts muro común al medio con el depósito Dep-32; del punto 4 al punto 5 en línea recta de 2.67 mts muro común al medio que lo separa del ascensor; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.35, 0.25 y 1.13 mts con muro común al medio que lo separa del ascensor; y del punto 6 al punto 1 en línea recta de 2.45 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Cuarto piso. -------

PARQUEADERO P-219 Y DEPÓSITO 32.----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 3.----------

UBICACIÓN: Nivel +6.18 mts del Edificio.----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 29.68 M2, conformada por 17.75 M2 del parqueadero y 11.93 M2 del depósito quedando con un Área privada construida de 27.81 M2; y Área común construida de 1.87 M2.----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 1.13, 0.25 y 1.35 mts con muro común al medio que lo separa del ascensor; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.67 mts con muro común al medio que lo separa del ascensor; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 4.24 mts muro común al medio con el depósito Dep-31; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 2.50, 0.20, 2.30, 0.23 y 0.45 mts con el muro común del cerramiento; del punto 5 al punto 6 en línea recta de 6.73 mts con el parqueadero P-220; y del punto 6 al punto 1 en línea recta de 2.33 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Cuarto piso. --------

PARQUEADERO P-220.----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 3.----------

UBICACIÓN: Nivel +6.18 mts del Edificio.----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 18.77 M2; Área privada construida de 17.94 M2; y Área común construida de 0.83 M2.----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.73 mts con el parqueadero P-219; del punto 2 al punto 3 en línea

PO003744035

23-04-21 PO003744035

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

quebrada de 0.73, 0.23 y 2.05 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 5.95, 0.45 y 0.55 mts con el parqueadero P-221; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.33 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Cuarto piso. ----------

PARQUEADERO P-221. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 3. ----------

UBICACIÓN: Nivel +6.18 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 17.92 M2; Área privada construida de 17.47 M2; y Área común construida de 0.45 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.55, 0.45, 5.95 y 0.45 mts con el parqueadero P-220; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.23 y 2.20 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.73 mts con el parqueadero P-221A; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.20 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Cuarto piso. ----------

PARQUEADERO P-221A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 3. ----------

UBICACIÓN: Nivel +6.18 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 16.30 M2; Área privada construida de 16.21 M2; y Área común construida de 0.09 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.73 mts con el parqueadero P-221; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.41 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.73 mts con el parqueadero P-222; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.41 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Cuarto piso. ----------

PARQUEADERO P-222. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 3. ----------

UBICACIÓN: Nivel +6.18 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 17.92 M2; Área privada construida de 17.47 M2; y Área común construida de 0.45 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.73 mts con el parqueadero P-221A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.20, 0.23 y 0.45 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 5.95, 0.45 y 0.55 mts con el parqueadero P-223; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.20 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Cuarto piso. ----------

PARQUEADERO P-223. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 3. ----------

UBICACIÓN: Nivel +6.18 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 18.77 M2; Área privada construida de 17.95 M2; y Área común construida de 0.82 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.55, 0.45 y 5.95 mts con el parqueadero P-222; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.05, 0.23 y 0.72 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea recta 6.73 mts con el parqueadero P-224; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.32 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Cuarto piso. ---------

PARQUEADERO P-224 Y DEPÓSITO 33. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 3. ----------

UBICACIÓN: Nivel +6.18 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 29.68 M2, conformada por 17.75 M2 del parqueadero y 11.93 M2 del depósito; quedando con un Área privada construida de 27.82 M2; y Área común construida de 1.86 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.73 mts con el parqueadero P-223; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.45, 0.23, 2.30, 0.20 y 2.50 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea recta 4.24 mts con muro común al medio que lo separa

PO003744036

23-04-21 PO003744036

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

del depósito Dep-34; del punto 4 al punto 5 en línea recta de 2.67 mts con muro común al medio que lo separa del ascensor; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.35, 0.25 y 1.13 mts con muro común al medio que lo separa del ascensor; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.33 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Cuarto piso. ----------

PARQUEADERO P-225 Y DEPÓSITO 34. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 3. ----------

UBICACIÓN: Nivel +6.18 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 29.78 M2, conformada por 17.85 M2 del parqueadero y 11.93 M2 del depósito, quedando con un Área privada construida de 27.82 M2; y Área común construida de 1.96 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 1.13, 0.25 y 1.35 mts con muro común al medio que lo separa del ascensor; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.67 mts con muro común al medio que lo separa del ascensor; del punto 3 al punto 4 en línea recta 4.24 mts con muro común al medio que lo separa del depósito Dep-33; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 2.50, 0.20, 2.30, 0.23 y 0.33 mts con muro común de cerramiento; del punto 5 al punto 6 en línea recta de 6.73 mts con el parqueadero P-226; y del punto 6 al punto 1 en línea recta de 2.20 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Cuarto piso. ----------

PARQUEADERO P-225A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 3. ----------

UBICACIÓN: Nivel +6.18 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 20.54 M2; Área privada construida de 20.08 M2; y Área común construida de 0.46 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.55, 0.45 y 5.95 mts con el parqueadero P-226; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.45, 0.23 y 2.59 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.73 mts con el parqueadero P-226A; y del

punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.59 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Cuarto piso. ----------

PARQUEADERO P-226 ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 3 ----------

UBICACIÓN: Nivel +6.18 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 18.77 M2; Área privada construida de 17.93 M2; y Área común construida de 0.84 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.73 mts con el parqueadero P-225; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.75, 0.23 y 2.16 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 5.95, 0.45 y 0.53 mts con el parqueadero P-225A; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.45 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Cuarto piso. ----------

PARQUEADERO P-226A ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 3 ----------

UBICACIÓN: Nivel +6.18 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 19.61 M2; Área privada construida de 18.82 M2; y Área común construida de 0.79 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.73 mts con el parqueadero P-225A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.49, 0.38 y 0.38 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.35 mts con muro común de cerramiento; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.86 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Cuarto piso. ----------

PARQUEADERO P-227. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 3. ----------

UBICACIÓN: Nivel +6.18 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 24.29 M2; Área privada construida de

PO0037440 37

23-04-21 PO0037440 37

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

23.76 M2; y Área común construida de 0.53 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 5.88 mts con muro común al medio que lo separa de las escaleras; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 3.90 mts con el parqueadero P-228; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.91, 0.23, 3.77, 0.23 y 1.20 mts con el parqueadero P-237; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 3.90 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Cuarto piso. ----------

PARQUEADERO P-228. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 3 ----------

UBICACIÓN: Nivel +6.18 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 15.69 M2; Área privada construida de 15.41 M2; y Área común construida de 0.28 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-229; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.10, 0.23 y 0.23 mts con el parqueadero P-238; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.43 mts con el parqueadero P-227; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.33 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Cuarto piso. ----------

PARQUEADERO P-229. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 3 ----------

UBICACIÓN: Nivel +6.18 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 18.45 M2; Área privada construida de 18.03 M2; y Área común construida de 0.42 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.55, 0.45, 5.83 mts con el parqueadero P-230; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.65, 0.28 y 2.13 mts con el parqueadero P-239; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-228; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.33 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Cuarto piso. ----------

PARQUEADERO P-230. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 3. ----------

UBICACIÓN: Nivel +6.18 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 17.62 M2; Área privada construida de 17.25 M2; y Área común construida de 0.37 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-231; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.20, 0.28 y 0.45 mts con el parqueadero P-240; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 5.83, 0.45 y 0.55 mts con el parqueadero P-229; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.20 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Cuarto piso. --------

PARQUEADERO P-231. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 3. ----------

UBICACIÓN: Nivel +6.18 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 16.03 M2; Área privada construida de 16.03 M2; y Área común construida de 0.00 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-232; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.41 mts con el parqueadero P-241; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-230; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.41 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Cuarto piso. ----------

PARQUEADERO P-232. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 3. ----------

UBICACIÓN: Nivel +6.18 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 17.62 M2; Área privada construida de 17.25 M2; y Área común construida de 0.37 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.55, 0.90 y 5.83 mts con el parqueadero P-233; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.45, 0.28 y 2.20 mts con el parqueadero P-242; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-231; y del punto 4 al

PO003744038

23-04-21 PO003744038

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

punto 1 en línea recta de 2.20 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Cuarto piso. -------

PARQUEADERO P-233.----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 3.----------

UBICACIÓN: Nivel +6.18 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 17.71 M2; Área privada construida de 17.28 M2; y Área común construida de 0.43 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-234; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.01, 0.28 y 0.65 mts con el parqueadero P-243; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 5.83, 0.45 y 0.55 mts con el parqueadero P-232; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.21 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 1. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Tercer piso. ----------

PARQUEADERO P-234.----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 3.----------

UBICACIÓN: Nivel +6.18 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 17.71 M2; Área privada construida de 17.38 M2; y Área común construida de 0.33 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 1.13, 0.23 y 5.30 mts con el parqueadero P-234A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.33, 0.23 y 2.34 mts con el parqueadero P-244; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-233; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.44 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Cuarto piso. -------

PARQUEADERO P-234A.----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 3.----------

UBICACIÓN: Nivel +6.18 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 18.27 M2; Área privada construida de 17.82 M2; y Área común construida de 0.45 M2.----------

PO003744039

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-234B; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.87, 0.23 y 0.88 mts con el parqueadero P-244A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 5.30, 0.23 y 1.13 mts con el parqueadero P-234; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.52 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Cuarto piso. ----------

PARQUEADERO P-234B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 3 ----------

UBICACIÓN: Nivel +6.18 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 18.27 M2; Área privada construida de 17.82 M2; y Área común construida de 0.45 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 1.13, 0.23 y 5.30 mts con el parqueadero P-235; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.88, 0.23 y 1.87 mts con el parqueadero P-244B; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-234A; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.52 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Cuarto piso. --------

PARQUEADERO P-235 ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 3 ----------

UBICACIÓN: Nivel +6.18 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 16.96 M2; Área privada construida de 16.64 M2; y Área común construida de 0.32 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-236; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.23, 0.28 y 0.33 mts con el parqueadero P-245; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada da 5.30, 0.23 y 1.13 mts con el parqueadero P-234B; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.30 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Cuarto piso. ----------

28-04-21 PO003744039

PARQUEADERO P-236.----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 3.----------

UBICACIÓN: Nivel +6.18 mts del Edificio.----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 21.21 M2; Área privada construida de 20.21 M2; y Área común construída de 1.00 M2.----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.55, 0.83 y 5.83 mts con la rampa del parqueadero; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.03, 0.28 y 2.13 mts con el parqueadero P-246; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-235; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.38 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Cuarto piso.----------

PARQUEADERO P-237.----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 3.----------

UBICACIÓN: Nivel +6.18 mts del Edificio.----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 24.29 M2; Área privada construida de 23.76 M2; y Área común construida de 0.53 M2.----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 1.20, 0.23, 3.77, 0.23 y 0.91 mts con el parqueadero P-227; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 3.90 mts con el parqueadero P-238; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 5.88 mts con muro común al medio con la escalera; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 3.90 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Cuarto piso.----------

PARQUEADERO P-238.----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 3.----------

UBICACIÓN: Nivel +6.18 mts del Edificio.----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 15.69 M2; Área privada construida de 15.41 M2; y Área común construida de 0.28 M2.----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.43 mts con el parqueadero P-237; del punto 2 al punto 3 en línea

quebrada de 0.23, 0.23 y 2.10 mts con el parqueadero P-228; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-239; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.33 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Cuarto piso. ----------

PARQUEADERO P-239. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 3.----------

UBICACIÓN: Nivel +6.18 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 18.45 M2; Área privada construida de 18.03 M2; y Área común construida de 0.42 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-238; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.13, 0.28 y 0.65 mts con el parqueadero P-229; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 5.83, 0.45 y 0.55 mts con el parqueadero P-240; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.33 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Cuarto piso. ----------

PARQUEADERO P-240.----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 3.----------

UBICACIÓN: Nivel +6.18 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 17.62 M2; Área privada construida de 17.25 M2; y Área común construida de 0.37 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.55, .045 y 5.83 mts con el parqueadero P-239; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.45, 0.28 y 2.20 mts con el parqueadero P-230; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-241; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.20 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Cuarto piso. -------

PARQUEADERO P-241.----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 3.----------

UBICACIÓN: Nivel +6.18 mts del Edificio. ----------

PO0037440 40

23-04-21 PO0037440 40

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 16.03 M2; Área privada construida de 16.03 M2; y Área común construida de 0.00 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-240; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.41 mts con el parqueadero P-231; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-242; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.41 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Cuarto piso. ----------

PARQUEADERO P-242 ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 3 ----------

UBICACIÓN: Nivel +6.18 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 17.62 M2; Área privada construida de 17.25 M2; y Área común construida de 0.37 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-241; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.20, 0.28 y 0.45 mts con el parqueadero P-232; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 5.83, 0.45 y 0.55 mts con el parqueadero P-243; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.20 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Cuarto piso. ----------

PARQUEADERO P-243 ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 3 ----------

UBICACIÓN: Nivel +6.18 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 17.71 M2; Área privada construida de 17.28 M2; y Área común construida de 0.43 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.55, 0.45 y 5.83 mts con el parqueadero P-242; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.65, 0.28 y 2.01 mts con el parqueadero P-233; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-244; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.21 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 2.

Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Cuarto piso. ---------

PARQUEADERO P-244. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 3. ----------

UBICACIÓN: Nivel +6.18 mts del Edificio----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 17.71 M2; Área privada construida de 17.38 M2; y Área común construida de 0.33 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-243; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.34, 0.23 y 0.33 mts con el parqueadero P-234; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 5.30, 0.23 y 1.13 mts con el parqueadero P-244A; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.44 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Cuarto piso. ----------

PARQUEADERO P-244A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 3. ----------

UBICACIÓN: Nivel +6.18 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 18.27 M2; Área privada construida de 17.82 M2; y Área común construida de 0.45 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 1.13, 0.23 y 5.30 mts con el parqueadero P-244; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.88, 0.23 y 1.87 mts con el parqueadero P-234A; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-244B; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.52 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Cuarto piso. ---------

PARQUEADERO P-244B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 3. ----------

UBICACIÓN: Nivel +6.18 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 18.27 M2; Área privada construida de 17.82 M2; y Área común construida de 0.45 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-244A; del punto 2 al punto 3 en línea

PO003744041

23-04-21 PO003744041

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

quebrada de 1.87, 0.23 y 0.88 mts con el parqueadero P-234B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 5.30, 0.23 y 1.13 mts con el parqueadero P-245; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.52 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Cuarto piso. ----------

PARQUEADERO P-245.----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 3.----------

UBICACIÓN: Nivel +6.18 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 16.96 M2; Área privada construida de 16.63 M2; y Área común construida de 0.33 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 1.13, 0.23 y 5.30 mts con el parqueadero P-244B; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.33, 0.28 y 2.23 mts con el parqueadero P-235; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-246; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.33 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Cuarto piso. --------

PARQUEADERO P-246.----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 3.----------

UBICACIÓN: Nivel +6.18 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 21.21 M2; Área privada construida de 20.21 M2; y Área común construida de 1.00 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-245; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.13, 0.28 y 1.03 mts con el parqueadero P-236; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 5.83, 0.83 y 0.55 mts con la rampa del parqueadero; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.33 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Cuarto piso. ----------

PARQUEADERO P-247. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 3.----------

UBICACIÓN: Nivel +6.18 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 21.26 M2; Área privada construida de 19.76 M2; y Área común construida de 1.50 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.70 mts con el parqueadero P-248; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.52, 0.20 y 2.58 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de.5.95, 0.90 y 0.55 mts con el muro común de fachada del Edificio; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.20 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Cuarto piso. ----------

PARQUEADERO P-248 Y DEPÓSITO 35. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 3. ----------

UBICACIÓN: Nivel +6.18 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 30.59 M2, conformada por 18.66 M2 del parqueadero y 11.93 M2 del depósito; quedando con un Área privada construida de 28.65 M2; y Área común construida de 1.94 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 1.13, 0.25 y 1.35 mts con muro común al medio que lo separa del ascensor; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.67 mts con muro común al medio que lo separa del ascensor; del punto 3 al punto 4 en 4.24 mts con muro común al medio que lo separa del depósito Dep-36; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada 2.50, 0.20, 2.30, 0.20 y 0.58 mts con el muro común de cerramiento; del punto 5 al punto 6 en línea recta de 6.70 mts con el parqueadero P-247; y del punto 6 al punto 1 en línea recta de 2.45 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Cuarto piso. ----------

PARQUEADERO P-249 Y DEPÓSITO 36. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 3. ----------

UBICACIÓN: Nivel +6.18 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 29.65 M2, conformada por 17.72 M2 del parqueadero y 11.93 M2 del depósito; quedando con un Área privada construida de 27.81 M2; y Área común construida de 1.84 M2. ----------

PO003744042

23-04-21 PO003744042

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.70 mts con el parqueadero P-250; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.45, 0.20, 2.30, 0.20 y 2.50 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en 4.24 mts con muro común al medio que lo separa del depósito Dep-35; del punto 4 al punto 5 en línea recta de 2.67 mts con el muro común al medio que lo separa del ascensor; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.35, 0.25 y 1.13 mts con muro común al medio que lo separa del ascensor; y del punto 6 al punto 1 en línea recta de 2.33 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Cuarto piso. ----------

PARQUEADERO P-250. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 3. ----------

UBICACIÓN: Nivel +6.18 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 18.73 M2; Área privada construida de 17.94 M2; y Área común construida de 0.79 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.55, 0.45 y 5.95 mts con el parqueadero P-251; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.05, 0.20 y 0.73 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.70 mts con el parqueadero P-249; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.33 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Cuarto piso. ----------

PARQUEADERO P-251. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 3. ----------

UBICACIÓN: Nivel +6.18 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 17.89 M2; Área privada construida de 17.42 M2; y Área común construida de 0.47 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.70 mts con el parqueadero P-251A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.20, 0.20 y 0.45 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 5.95, 0.45 y 0.55 mts con el parqueadero P-250; y del

PO003744043

punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.20 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Cuarto piso. ----------

PARQUEADERO P-251A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 3. ----------

UBICACIÓN: Nivel +6.18 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 16.27 M2; Área privada construida de 16.15 M2; y Área común construida de 0.12 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.70 mts con el parqueadero P-252; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.41 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.70 mts con el parqueadero P-251; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.41 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Cuarto piso. ----------

PARQUEADERO P-252. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 3. ----------

UBICACIÓN: Nivel +6.18 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 17.89 M2; Área privada construida de 17.41 M2; y Área común construida de 0.48 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.55, 0.45 y 5.95 mts con el parqueadero P-253; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.45, 0.20 y 2.20 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.70 mts con el parqueadero P-251A; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.20 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Cuarto piso. ----------

PARQUEADERO P-253. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 3. ----------

UBICACIÓN: Nivel +6.18 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 18.77 M2; Área privada construida de

23-04-21 PO003744043

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

17.95 M2; y Área común construida de 0.82 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.73 mts con el parqueadero P-254; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.72, 0.23 y 2.05 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 5.95, 0.45 y 0.55 mts con el parqueadero P-252; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.32 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Cuarto piso. ----------

PARQUEADERO P-254 Y DEPÓSITO 37. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 3. ----------

UBICACIÓN: Nivel +6.18 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 29.78 M2, conformada por 17.85 M2 del parqueadero y 11.93 M2 del depósito; quedando con un Área privada construida de 27.82 M2; y Área común construida de 1.96 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 1.13, 0.25 y 1.35 mts con muro común al medio que lo separa del ascensor; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.67 mts con muro común al medio que lo separa del ascensor; del punto 3 al punto 4 en 4.24 mts con muro común al medio que lo separa del depósito Dep-38; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 2.50, 0.20, 2.30, 0.23 y 0.45 mts con el muro común de cerramiento; del punto 5 al punto 6 en línea recta de 6.73 mts con el parqueadero P-253; y del punto 6 al punto 1 en línea recta de 2.33 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Cuarto piso. -------

PARQUEADERO P-255 Y DEPÓSITO 38. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 3. ----------

UBICACIÓN: Nivel +6.18 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 29.78 M2, conformada por 17.85 M2 del parqueadero y 11.93 M2 del depósito; quedando con un Área privada construida de 27.82 M2; y Área común construida de 1.96 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.73 mts con el parqueadero P-256; del punto 2 al punto 3 en línea

quebrada de 0.45 0.23,, 2.30, 0.20 y 2.50 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en 4.24 mts con muro común al medio que lo separa del depósito Dep-37; del punto 4 al punto 5 en línea recta de 2.67 mts con el muro común al medio que lo separa del ascensor; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.35, 0.25 y 1.13 mts con muro común al medio que lo separa del ascensor; y del punto 6 al punto 1 en línea recta de 2.33 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Cuarto piso. ----------

PARQUEADERO P-255A.----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 3.----------

UBICACIÓN: Nivel +6.18 mts del Edificio.----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 20.54 M2; Área privada construida de 20.08 M2; y Área común construida de 0.46 M2.----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.73 mts con el parqueadero 256A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.59, 0.23 y 0.45 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 5.95, 0.45 y 0.55 mts con el parqueadero P-256; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.59 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Cuarto piso. --------

PARQUEADERO P-256.----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 3.----------

UBICACIÓN: Nivel +6.18 mts del Edificio.----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 18.77 M2; Área privada construida de 17.94 M2; y Área común construida de 0.83 M2.----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.55, 0.45 y 5.95 mts con el parqueadero P-255A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.13, 0.23 y 0.65 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.73 mts con el parqueadero P-255; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.33 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Cuarto

PO003744044

23-04-21 PO003744044

piso. ----------

PARQUEADERO P-256A ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 3. ----------

UBICACIÓN: Nivel +6.18 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 19.61 M2; Área privada construida de 18.82 M2; y Área común construida de 0.79 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.35 mts con muro común de cerramiento; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.38, 0.38 y 2.49 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.73 mts con el parqueadero P-255A; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.86 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 2. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Cuarto piso. ----------

PARQUEADERO P-257 ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 4. ----------

UBICACIÓN: Nivel + 9.02 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 21.26 M2; Área privada construida de 19.66 M2; y Área común construida de 1.60 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.55, 0.90 Y 5.95 mts con el muro común de fachada del Edificio; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.60, 0.23 y 0.50 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.73 mts con el parqueadero P-258; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.20 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 3. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Quinto piso. ----------

PARQUEADERO P-258 Y DEPÓSITO 39. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 4. ----------

UBICACIÓN: Nivel + 9.02 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 30.59 M2, conformada por 18.66 M2 del parqueadero y 11.93 M2 del depósito; quedando con un Área privada construida de 28.64 M2; y Área común construida de 1.95 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea

recta de 6.73 mts con el parqueadero P-257; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.58, 0.23, 2.30, 0.20 y 2.50 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 4.24 mts muro común al medio con el depósito Dep-40; del punto 4 al punto 5 en línea recta de 2.67 mts muro común al medio que lo separa del ascensor; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.35, 0.25 y 1.13 mts con muro común al medio que lo separa del ascensor; y del punto 6 al punto 1 en línea recta de 2.45 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 3. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Quinto piso. ---------

PARQUEADERO P-259 Y DEPÓSITO 40. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 4. ----------

UBICACIÓN: Nivel + 9.02 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 29.65 M2, conformada por 17.72 M2 del parqueadero y 11.93 M2 del depósito; quedando con un Área privada construida de 27.81 M2; y Área común construida de 1.84 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: : Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 1.13, 0.25 y 1.35 mts con muro común al medio que lo separa del ascensor; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.67 mts con muro común al medio que lo separa del ascensor; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 4.24 mts muro común al medio con el depósito Dep-39; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 2.50, 0.20, 2.30, 0.23 y 0.45 mts con el muro común del cerramiento; del punto 5 al punto 6 en línea recta de 6.73 mts con el parqueadero P-260; y del punto 6 al punto 1 en línea recta de 2.33 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 3. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Quinto piso. ---------

PARQUEADERO P-260. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 4. ----------

UBICACIÓN: Nivel + 9.02 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 18.73 M2; Área privada construida de 17.94 M2; y Área común construida de 0.79 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.73 mts con el parqueadero P-259; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.73, 0.23 y 2.05 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al

PO00374404S

23-04-21 PO00374404S

punto 4 en línea quebrada de 5.95, 0.45 y 0.55 mts con el parqueadero P-261; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.33 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 3. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Quinto piso. ----------

PARQUEADERO P-261. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 4. ----------

UBICACIÓN: Nivel + 9.02 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área privada construida de 8.33 M2; Área privada libre de 9.14 M2; y Área común construida de 0.45 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.55, 0.45 y 5.95 mts con el parqueadero P-260; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.45, 0.23 y 2.20 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.73 mts con el parqueadero P-262; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.20 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 3. Por el Cenit, en parte con placa de entrepiso al medio que lo separa del Quinto piso y en parte con vacío interno del Edificio. ----------

PARQUEADERO P-262. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 4. ----------

UBICACIÓN: Nivel + 9.02 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área privada libre de 16.21 M2; y Área común construida de 0.09 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.73 mts con el parqueadero P-261; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.41 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.73 mts con el parqueadero P-263; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.41 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 3. Por el Cenit, con vacío interno del Edificio. ----------

PARQUEADERO P-263. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 4. ----------

UBICACIÓN: Nivel + 9.02 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área privada construida de 8.33 M2; Área privada libre de 9.14 M2; y Área común construida de 0.45 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.73 mts con el parqueadero P-262; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.20, 0.23 y 0.45 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 5.95, 0.45 y 0.55 mts con el parqueadero P-264; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.20 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 3. Por el Cenit, en parte con placa de entrepiso al medio que lo separa del Quinto piso y en parte con vacío interno del Edificio. ----------

PARQUEADERO P-264. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 4 ----------

UBICACIÓN: Nivel + 9.02 mts del Edificio ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 18.77 M2; Área privada construida de 17.95 M2; y Área común construida de 0.82 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.55, 0.45 y 5.95 mts con el parqueadero P-263; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.05, 0.23 y 0.72 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea recta 6.73 mts con el parqueadero P-265; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.32 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 3. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Quinto piso. --------

PARQUEADERO P-265 Y DEPÓSITO 41. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 4 ----------

UBICACIÓN: Nivel + 9.02 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 29.68 M2, conformada por 17.75 M2 del parqueadero y 11.93 M2 del depósito; quedando con un Área privada construida de 27.82 M2; y Área común construida de 1.86 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.73 mts con el parqueadero P-264; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.45, 0.23, 2.30, 0.20 y 2.50 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea recta 4.24 mts con muro común al medio que lo separa del depósito Dep-42; del punto 4 al punto 5 en línea recta de 2.67 mts con muro

PC003744046

23-04-21 PC003744046

común al medio que lo separa del ascensor; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.35, 0.25 y 1.13 mts con muro común al medio que lo separa del ascensor; y del punto 6 al punto 1 en línea recta de 2.33 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 3. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Quinto piso. ----------

PARQUEADERO P-266 Y DEPÓSITO 42.----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 4. ----------

UBICACIÓN: Nivel + 9.02 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 28.94 M2, conformada por 17.01 M2 del parqueadero y 11.93 M2 del depósito; quedando con un Área privada construida de 26.98 M2; y Área común construida de 1.96 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 1.13, 0.25 y 1.35 mts con muro común al medio que lo separa del ascensor; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.67 mts con muro común al medio que lo separa del ascensor; del punto 3 al punto 4 en línea recta 4.24 mts con muro común al medio que lo separa del depósito Dep 41; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 2.50, 0.20, 2.30, 0.23 y 0.33 mts con muro común de cerramiento; del punto 5 al punto 6 en línea recta de 6.73 mts con el parqueadero P-267; y del punto 6 al punto 1 en línea recta de 2.20 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 3. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Quinto piso. ----------

PARQUEADERO P-266A.----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 4.----------

UBICACIÓN: Nivel + 9.02 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 20.54 M2; Área privada construida de 20.07 M2; y Área común construida de 0.47 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.55, 0.45 y 5.95 mts con el parqueadero P-267; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.45, 0.23 y 2.59 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.73 mts con el parqueadero P-267A; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.59 mts con la vía común de los parqueaderos

cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 3. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Quinto piso. ----------

PARQUEADERO P-267. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 4. ----------

UBICACIÓN: Nivel + 9.02 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 19.61 M2; Área privada construida de 18.77 M2; y Área común construida de 0.84 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.73 mts con el parqueadero P-266; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.75, 0.23 y 2.15 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 5.95, 0.45 y 0.55 mts con el parqueadero P-266A; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.45 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 3. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Quinto piso. ----------

PARQUEADERO P-267A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 4. ----------

UBICACIÓN: Nivel + 9.02 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 19.61 M2; Área privada construida de 18.82 M2; y Área común construida de 0.79 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.73 mts con el parqueadero P-266A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.49, 0.38 y 0.38 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.35 mts con muro común de cerramiento; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.86 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 3. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Quinto piso. ----------

PARQUEADERO P-268. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 4. ----------

UBICACIÓN: Nivel + 9.02 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 24.29 M2; Área privada construida de 23.76 M2; y Área común construida de 0.53 M2. ----------

PO0037744047

23-04-21 PO0037744047

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 5.88 mts con muro común al medio que lo separa de las escaleras; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 3.90 mts con el parqueadero P-269; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.91, 0.23, 3.77, 0.23 y 1.20 mts con el parqueadero P-278; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 3.90 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 3. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Quinto piso. ----------

PARQUEADERO P-269 ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 4 ----------

UBICACIÓN: Nivel + 9.02 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 15.69 M2; Área privada construida de 15.41 M2; y Área común construida de 0.28 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-270; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.10, 0.23 y 0.23 mts con el parqueadero P-279; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.43 mts con el parqueadero P-268; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.33 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 3. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Quinto piso. ----------

PARQUEADERO P-270 ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 4 ----------

UBICACIÓN: Nivel + 9.02 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 18.45 M2; Área privada construida de 18.03 M2; y Área común construida de 0.42 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.55, 0.45, 5.83 mts con el parqueadero P-271; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.65, 0.28 y 2.13 mts con el parqueadero P-280; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-269; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.33 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 3. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Quinto piso. ----------

PARQUEADERO P-271 ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 4. ----------

UBICACIÓN: Nivel + 9.02 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área privada construida de 8.20 M2; Área privada libre de 9.05 M2; y Área común construida de 0.37 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-272; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.20, 0.28 y 0.45 mts con el parqueadero P-281; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 5.83, 0.45 y 0.55 mts con el parqueadero P-270; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.20 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 3. Por el Cenit, en parte con placa de entrepiso al medio que lo separa del Quinto piso y en parte con vacío interno del Edificio. ----------

PARQUEADERO P-272. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 4. ----------

UBICACIÓN: Nivel + 9.02 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área privada libre de 16.03 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-273; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.41 mts con el parqueadero P-282; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-271; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.41 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 3. Por el Cenit, con vacío interno del Edificio. ----------

PARQUEADERO P-273. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 4. ----------

UBICACIÓN: Nivel + 9.02 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área privada construida de 8.20 M2; un Área privada libre de 9.05 M2 y Área común construida de 0.37 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.55, 0.45 y 5.83 mts con el parqueadero P-274; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.45, 0.28 y 2.20 mts con el parqueadero P-283; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-272; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.20 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando

PO003744018

23-04-21 PO003744018

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 3. Por el Cenit, en parte con placa de entrepiso al medio que lo separa del Quinto piso y en parte con vacío interno del Edificio. ----------

PARQUEADERO P-274. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 4. ----------

UBICACIÓN: Nivel + 9.02 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 17.71 M2; Área privada construida de 17.28 M2; y Área común construida de 0.43 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-275; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.01, 0.28 y 0.65 mts con el parqueadero P-284; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 5.83, 0.45 y 0.55 mts con el parqueadero P-273; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.21 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 3. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Quinto piso. ----------

PARQUEADERO P-275 Y DEPOSITO 43. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 4. ----------

UBICACIÓN: Nivel + 9.02 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 28.14 M2, conformada por 16.21 M2 del parqueadero y 11.93 M2 del depósito; quedando con un Área privada construida de 27.24 M2; y Área común construida de 0.90 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 2.43 mts con el hall de acceso a las escaleras; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.74 mts con muro común al medio que lo separa de la escalera; del punto 3 al punto 4 en línea recta 4.08 mts con muro común al medio que lo separa del depósito Dep-44; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 1.66, 0.18, 1.20, 0.23 y 2.34 mts con muro común al medio que lo separa en parte del depósito Dep-45 y en parte del parqueadero P-285; del punto 5 al punto 6 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-274; y del punto 6 al punto 1 en línea recta de 2.44 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 3. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Quinto piso. ----------

PARQUEADERO P-276 Y DEPÓSITO 44. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 4. ----------

UBICACIÓN: Nivel + 9.02 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 29.62 M2, conformada por 17.69 M2 del parqueadero y 11.93 M2 del depósito; quedando con un Área privada construida de 28.32 M2; y Área común construida de 1.30 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-277; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.23, 0.23, 1.20, 0.18 y 1.99 mts con muro común al medio que lo separa en parte del parqueadero P-286 y en parte del depósito Dep-46; del punto 3 al punto 4 en línea recta 4.08 mts con muro común al medio que lo separa del depósito Dep-43; del punto 4 al punto 5 en línea recta del 2.74 mts con muro común al medio que lo separa del ascensor; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada del 1.40, 0.35 y 1.13 mts con muro común al medio que lo separa de la escalera; y del punto 6 al punto 1 en línea recta de 2.33 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 3. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Quinto piso. ----------

PARQUEADERO P-277. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 4. ----------

UBICACIÓN: Nivel + 9.02 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 21.20 M2; Área privada construida de 20.21 M2; y Área común construida de 0.99 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.55, 0.83, 5.83 mts con la rampa del parqueadero; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.03, 0.28 y 2.13 mts con el parqueadero P-287; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-276; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.33 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 3. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Quinto piso. ----------

PARQUEADERO P-278. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 4. ----------

UBICACIÓN: Nivel + 9.02 mts del Edificio. ----------

PO003744019

23-04-21 PO003744019

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 24.29 M2; Área privada construida de 23.76 M2; y Área común construida de 0.53 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 1.20, 0.23, 3.77, 0.23 y 0.91 mts con el parqueadero P-268; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 3.90 mts con el parqueadero P-279; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 5.88 mts con el muro común al medio que lo separa de la escalera; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 3.90 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 3. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Quinto piso. ----------

PARQUEADERO P-279. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 4. ----------

UBICACIÓN: Nivel + 9.02 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 15.69 M2; Área privada construida de 15.41 M2; y Área común construida de 0.28 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.43 mts con el parqueadero P-278; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.23, 0.23 y 2.10 mts con el parqueadero P-269; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 6.65 mts con el parqueadero P-280; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.33 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 3. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Quinto piso. ----------

PARQUEADERO P-280. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 4. ----------

UBICACIÓN: Nivel + 9.02 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 18.45 M2; Área privada construida de 18.03 M2; y Área común construida de 0.42 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-279; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.13, 0.28 y 0.65 mts con el parqueadero P-270; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 5.83, 0.45 y 0.55 mts con el parqueadero P-281; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.33 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa

del Piso 3. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Quinto piso. ----------

PARQUEADERO P-281 ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 4. ----------

UBICACIÓN: Nivel + 9.02 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área privada construida de 8.20 M2; Área privada libre de 9.05 M2; y Área común construida de 0.37 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.55, .045 y 5.83 mts con el parqueadero P-280; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.45, 0.28 y 2.20 mts con el parqueadero P-271; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-282; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.20 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 3. Por el Cenit, en parte con placa de entrepiso al medio que lo separa del Quinto piso y en parte con vacío interno del Edificio. ----------

PARQUEADERO P-282 ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 4. ----------

UBICACIÓN: Nivel + 9.02 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área privada libre de 16.03 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-281; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.41 mts con el parqueadero P-272; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P- 283; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.41 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 3. Por el Cenit, con vacio interno del Edificio. ----------

PARQUEADERO P-283 ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 4. ----------

UBICACIÓN: Nivel + 9.02 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área privada construida de 8.20 M2; Área privada libre de 9.05 M2; y Área común construida de 0.37 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-282; del punto 2 al punto 3 en línea

PO003744920

23-04-21 PO003744020

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

quebrada de 2.20, 0.28 y 0.45 mts con el parqueadero P-273; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 5.83, 0.45 y 0.55 mts con el parqueadero P-284; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.20 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 3. Por el Cenit, en parte con placa de entrepiso al medio que lo separa del Quinto piso y en parte con vacío interno del Edificio. ----------

PARQUEADERO P-284. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 4. ----------

UBICACIÓN: Nivel + 9.02 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 17.71 M2; Área privada construida de 17.34 M2; y Área común construida de 0.37 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.55, 0.45 y 5.83 mts con el parqueadero P-283; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.65, 0.28 y 2.01 mts con el parqueadero P-274; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-285; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.21 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 3. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Quinto piso. --------

PARQUEADERO P-285 Y DEPOSITO 45. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 4. ----------

UBICACIÓN: Nivel + 9.02 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 28.14 M2, conformada por 16.21 M2 del parqueadero y 11.93 M2 del depósito; quedando con un Área privada construida de 27.24 M2; y Área común construida de 0.90 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-284; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.34, 0.23, 1.20, .18 y 1.66 mts con muro común al medio que lo separa den parte del parqueadero P-275 y en parte del depósito Dep-43; del punto 3 al punto 4 en línea recta 4.08 mts con muro común al medio que lo separa del depósito Dep-46; del punto 4 al punto 5 en línea recta de 2.74 mts con muro común al medio que lo separa de la escalera; del punto 5 al punto 6 en línea recta de 2.53 mts con el hall de acceso a la escalera; y del punto 6 al punto 1 en línea recta de 2.44 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa

de entrepiso al medio que lo separa del Piso 3. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Quinto piso. ----------

PARQUEADERO P-286 Y DEPÓSITO 46 ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 4. ----------

UBICACIÓN: Nivel + 9.02 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 29.62 M2, conformada por 17.69 M2 del parqueadero y 11.93 M2 del depósito; quedando con un Área privada construida de 28.32 M2; y Área común construida de 1.30 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 1.13, 0.45 y 1.40 mts con el muro común al medio con la escalera; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.74 mts con muro común al medio que lo separa de la escalera; del punto 3 al punto 4 en línea recta 4.08 mts con muro común al medio que lo separa del depósito Dep-45; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 1.99, 0.18, 1.20, 0.23 y 2.23 mts con muro común al medio que lo separa en parte del depósito Dep-44 y en parte del parqueadero P-276; del punto 5 al punto 6 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-287; y del punto 6 al punto 1 en línea recta de 2.33 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 3. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Quinto piso. ----------

PARQUEADERO P-287 ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 4. ----------

UBICACIÓN: Nivel + 9.02 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 21.20 M2; Área privada construida de 20.21 M2; y Área común construida de 0.99 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así; Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.65 mts con el parqueadero P-286; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.13, 0.28 y 1.03 mts con el parqueadero P-277; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 5.83, 0.83 y 0.55 mts con la rampa del parqueadero; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.33 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 3. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Quinto piso. ----------

PARQUEADERO P-288 ----------

PO003744021

23-04-21 PO003744021

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 4.----------

UBICACIÓN: Nivel + 9.02 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 21.30 M2; Área privada construida de 19.76 M2; y Área común construida de 1.54 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.70 mts con el parqueadero P-289; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.52, 0.20 y 2.58 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 5.95, 0.90 y 0.55 mts con el muro común de fachada del Edificio; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.20 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 3. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Quinto piso. ----------

PARQUEADERO P-289 Y DEPÓSITO 47. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 4. ----------

UBICACIÓN: Nivel + 9.02 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 30.63 M2, conformada por 18.70 M2 del parqueadero y 11.93 M2 del depósito; quedando con un Área privada construida de 28.65 M2; y Área común construida de 1.98 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 1.13, 0.25 y 1.35 mts con muro común al medio que lo separa del ascensor; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.67 mts con muro común al medio que lo separa del ascensor; del punto 3 al punto 4 en 4.24 mts con muro común al medio que lo separa del depósito Dep-48; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada 2.50, 0.20, 2.30, 0.20 y 0.58 mts con el muro común de cerramiento; del punto 5 al punto 6 en línea recta de 6.70 mts con el parqueadero P-288; y del punto 6 al punto 1 en línea recta de 2.45 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 3. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Quinto piso. ----------

PARQUEADERO P-290 Y DEPÓSITO 48. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 4. ----------

UBICACIÓN: Nivel + 9.02 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 29.68 M2, conformada por 17.75 M2 del parqueadero y 11.93 M2 del depósito; quedando con un Área privada construida de

27.81 M2; y Área común construida de 1.87 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.70 mts con el parqueadero P-291; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.45, 0.20, 2.30, 0.20 y 2.50 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en 4.24 mts con muro común al medio que lo separa del depósito Dep-47; del punto 4 al punto 5 en línea recta de 2.67 mts con el muro común al medio que lo separa del ascensor; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.35, 0.25 y 1.13 mts con muro común al medio que lo separa del ascensor; y del punto 6 al punto 1 en línea recta de 2.33 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 3. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Quinto piso. ----------

PARQUEADERO P-291. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 4. ----------

UBICACIÓN: Nivel + 9.02 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 18.77 M2; Área privada construida de 17.94 M2; y Área común construida de 0.83 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.55, 0.45 y 5.95 mts con el parqueadero P-292; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.05, 0.20 y 0.73 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.70 mts con el parqueadero P-290; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.33 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 3. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Quinto piso. ----------

PARQUEADERO P-292. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 4. ----------

UBICACIÓN: Nivel + 9.02 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área privada construida de 8.28 M2; Área privada libre de 9.14 M2; y Área común construida de 0.50 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.70 mts con el parqueadero P-293; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.20, 0.20 y 0.45 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al

PO003744022

23-04-21 PO003744022

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

punto 4 en línea quebrada de 5.95, 0.45 y 0.55 mts con el parqueadero P-291; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.20 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 3. Por el Cenit, en parte con placa de entrepiso al medio que lo separa del Quinto piso y en parte con vacío interno del Edificio. ----------

PARQUEADERO P-293. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 4. ----------

UBICACIÓN: Nivel + 9.02 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total de 16.30 M2; Área privada libre de 16.15 M2; y Área común construida de 0.15 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.70 mts con el parqueadero P-294; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.41 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.70 mts con el parqueadero P-292; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.41 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 3. Por el Cenit, con el vacío interno del Edificio. ----------

PARQUEADERO P-294. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 4. ----------

UBICACIÓN: Nivel + 9.02 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área privada construida de 8.27 M2; Área privada libre de 9.14 M2; y Área común construida de 0.51 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.55, 0.45 y 5.95 mts con el parqueadero P-295; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.45, 0.20 y 2.20 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.70 mts con el parqueadero P-293; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.20 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 3. Por el Cenit, en parte con placa de entrepiso al medio que lo separa del Quinto piso y en parte con el vacío interno del Edificio. ----------

PARQUEADERO P-295. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 4. ----------

UBICACIÓN: Nivel + 9.02 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 18.73 M2; Área privada construida de 17.95 M2; y Área común construida de 0.78 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.73 mts con el parqueadero P-296; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.72, 0.23 y 2.05 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 5.95, 0.45 y 0.55 mts con el parqueadero P-294; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.32 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 3. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Quinto piso. ----------

PARQUEADERO P-296 Y DEPÓSITO 49.----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 4.----------

UBICACIÓN: Nivel + 9.02 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 29.34 M2, conformada por 17.41 M2 del parqueadero y 11.93 M2 del depósito, quedando con un Área privada construida de 27.82 M2; y Área común construida de 1.52 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 1.13, 0.25 y 1.35 mts con muro común al medio que lo separa del ascensor; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 2.67 mts con muro común al medio que lo separa del ascensor; del punto 3 al punto 4 en 4.24 mts con muro común al medio que lo separa del depósito Dep-50; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 2.50, 0.20, 2.30, 0.23 y 0.45 mts con el muro común de cerramiento; del punto 5 al punto 6 en línea recta de 6.73 mts con el parqueadero P-295; y del punto 6 al punto 1 en línea recta de 2.33 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 3. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Quinto piso. ---------

PARQUEADERO P-297 Y DEPÓSITO 50.----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 4.----------

UBICACIÓN: Nivel + 9.02 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 29.34 M2, conformada por 17.41 M2 del parqueadero y 11.93 M2 del depósito; quedando con un Área privada construida de 27.82 M2; y Área común construida de 1.52 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea

PO003744023

23-04-21 PO003744023

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

recta de 6.73 mts con el parqueadero P-298; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.45 0.23, 2.30, 0.20 y 2.50 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en 4.24 mts con muro común al medio que lo separa del depósito Dep-49; del punto 4 al punto 5 en línea recta de 2.67 mts con el muro común al medio que lo separa del ascensor; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.35, 0.25 y 1.13 mts con muro común al medio que lo separa del ascensor; y del punto 6 al punto 1 en línea recta de 2.33 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 3. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Quinto piso. ----------

PARQUEADERO P-297A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 4. ----------

UBICACIÓN: Nivel + 9.02 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 20.54 M2; Área privada construida de 20.08 M2; y Área común construida de 0.46 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 6.73 mts con el parqueadero P-298A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.59, 0.23 y 0.45 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 5.95, 0.45 y 0.55 mts con el parqueadero P-298; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.59 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 3. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Quinto piso. ----------

PARQUEADERO P-298. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 4. ----------

UBICACIÓN: Nivel + 9.02 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 18.77 M2; Área privada construida de 17.94 M2; y Área común construida de 0.83 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.55, 0.45 y 5.95 mts con el parqueadero P-297A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.13, 0.23 y 0.65 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.73 mts con el parqueadero P-297; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.33 mts con la vía común de los parqueaderos

cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 3. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Quinto piso. ----------

PARQUEADERO P-298A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-79 Piso 4. ----------

UBICACIÓN: Nivel + 9.02 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 19.61 M2; Área privada construida de 18.82 M2; y Área común construida de 0.79 M2. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta 6.35 mts con muro común de cerramiento; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 0.38, 0.38 y 2.49 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.73 mts con el parqueadero P-297A; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 2.86 mts con la vía común de los parqueaderos cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 3. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Quinto piso. ---------

APARTAMENTO 501 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 501 Torre A. ----------

UBICACIÓN: Apartamento Tipo A, Ubicado en el Quinto Piso, nivel +11.86 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.48 M2; y Área común construida de 6.13 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.25, 1.00, 0.25, 1.45, 0.10 y 1.23 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento, en parte con el ascensor y en parte con la placa de cubierta de los parqueaderos del cuarto piso; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 3.03 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa de la placa de cubierta de los parqueaderos del cuarto piso; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.11, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.14 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.6[illegible] 0.55, 0.38, 2.00, 0.23 y 0.80 mts con muro común de culata del Edificio; del punto

PO003744024

23-04-21 PO003744024

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

5 al punto 6 en línea quebrada de 3.03 y 0.27 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.17, 2.18, 0.80, 0.33, 0.90, 0.45, 1.70 y 2.52 mts con muro común de fachada y balcón del Edificio; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 502 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 4. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 6. ----------

APARTAMENTO 502 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 502 Torre A. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo B, Ubicado en el Quinto Piso, nivel +11.86 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.48 M2; y Área común construida de 4.89 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 501; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.51, 1.70, 0.45, 0.90, 0.34, 0.80, 2.21, 1.17, 0.26, 0.90 y 1.69 mts con muro común de fachada y balcón del Edificio; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.27 y 2.88 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.18, 1.00, 0.18, 1.00, 0.36, 0.63 y 0.37 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 505; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.93, 0.18, 1.00, 0.18 y 0.53 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 505; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 2.88 y 1.18 mts con muro común de fachada interior del Edificio al medio con la placa de cubierta de los parqueaderos del cuarto piso; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 2.70, 0.35, 1.00, 0.38, 1.22, 0.13 y 1.21 mts con muro común de fachada interior del Edificio al medio que lo separa en parte de la placa de cubierta de los parqueaderos del cuarto piso y en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 4. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 6. ----------

APARTAMENTO 503 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 503 Torre A. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo B, Ubicado en el Quinto Piso, nivel +11.86 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.49 M2; y Área común construida de 4.88 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.25, 1.00, 0.35 y 2.70 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento y en parte con la placa de cubierta de los parqueaderos del cuarto piso; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 2.88 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con la placa de cubierta de los parqueaderos del cuarto piso; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.53, 0.17, 1.00, 0.18 y 2.93 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 508; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.37, 0.62, 0.36, 1.00, 0.17, 1.00, 0.17 y 0.80 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 508; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.88 y 0.45 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.35 y 4.82 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 504 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 4. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 6. ----------

APARTAMENTO 504 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 504 Torre A. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo A, Ubicado en el Quinto Piso, nivel +11.86 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.59 M2; y Área común construida de 6.02 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea

PO0037440 25

23-04-21 PO0037440 25

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 503; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 4.80, 1.35, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.45 y 3.03 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.23, 2.00, 0.38, 0.63 y 0.60 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.14, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.11 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 3.03 y 1.18 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con la placa de cubierta del parqueadero del cuarto piso; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 1.23, 0.10, 1.45, 0.25, 1.00, 0.25 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio en parte con la placa de cubierta de los parqueaderos del cuarto piso, en parte con el ascensor y en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 4. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 6. ----------

APARTAMENTO 505 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-96 Apartamento 505 Torre A. ----------

UBICACIÓN:Apartamento Tipo B, Ubicado en el Quinto Piso, nivel +11.86 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.48 M2; y Área común construida de 4.89 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 1.21, 0.13, 1.22, 0.38, 1.00, 0.35 y 2.70 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento y en parte con la placa de cubierta de los parqueaderos del cuarto piso; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 2.88 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa de la placa de cubierta de los parqueaderos del cuarto piso; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.53, 0.18, 1.00, 0.18 y 2.93 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 502; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 037, 0.63,

0.36, 1.00, 0.18, 1.00, 0.18, 0.80 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 502; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.88 y 0.27 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.17, 2.21, 0.80, 0.33, 0.90, 0.45, 1.70 y 2.52 mts con muro común de fachada y balcón del Edificio; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 506 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 4. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 6. -

APARTAMENTO 506 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 506 Torre A. ----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo A, Ubicado en el Quinto Piso, nivel +11.86 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.48 M2; y Área común construida de 6.13 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 505; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.52, 1.70, 0.45, 0.90, 0.34, 0.80, 2.18, 1.17, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada y balcón del Edificio; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.27 y 3.02 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.23, 2.00, 0.38, 0.63 y 0.61 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.14, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.11 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 3.03, 1.18, 1.23 y 0.10 mts con muro común de fachada interior del Edificio, al medio con la placa de cubierta de los parqueaderos del cuarto piso; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 1.45, 0.25, 1.00, 0.25 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte de la placa de cubierta de los parqueaderos del cuarto piso, en parte del ascensor y en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 4. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 6. ----------

PO003744026

23-04-21 PO003744026

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

APARTAMENTO 507 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 507 Torre A. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo A, Ubicado en el Quinto Piso, nivel +11.86 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.59 M2; y Área común construida de 6.02 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.25, 1.00, 0.25, 1.45, 0.10 y 1.23 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento, en parte con el ascensor y en parte con la placa de cubierta de los parqueaderos del cuarto piso; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 3.03 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con la placa de cubierta de los parqueaderos del cuarto piso; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.11, 0.23, 2.21, 0.28 y 1.14 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.61, 0.63, 0.38, 2.00, 0.23 y 0.80 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 3.03 y 0.45 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.35 y 4.80 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 508 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 4. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 6. ----------

APARTAMENTO 508 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 508 Torre A. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo B, Ubicado en el Quinto Piso, nivel +11.86 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.49 M2; y Área común construida de 4.88 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 507; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 4.82, 1.35, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.45 y 2.88 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.18, 1.00, 0.18, 1.00, 0.36, 0.62 y 0.37 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 503; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.93, 0.18, 1.00, 0.18 y 0.53 mts con muro común que lo separa del apartamento 503; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 2.88 y 1.18 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con la placa de cubierta del parqueadero del cuarto piso; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 2.70, 0.35, 1.00, 0.25 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con la placa de cubierta de los parqueaderos del cuarto piso y en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 4. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 6. ----------

APARTAMENTO 509 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 509 Torre B. ----------

UBICACIÓN: Apartamento Tipo A, ubicado en el Quinto Piso, nivel +11.86 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.59 M2; y Área común construida de 6.02 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.25, 1.00, 0.25, 1.45, 0.10 y 1.23 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento, en parte con el ascensor y en parte con la placa de cubierta de los parqueaderos del cuarto piso; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 3.03 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa de la placa de cubierta de los parqueaderos del cuarto piso; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.11, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.14 mts con

PO003744027

23-04-21 PO003744027

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

muro común de culata del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.60, 0.63, 0.38, 2.00; 0.23 y 0.80 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 3.03 y 0.45 mts con muro común de fachada interna del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.35 y 4.80 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 510 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 4. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 6. ----------

APARTAMENTO 510 TORRE B.----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 510 Torre B.----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo B, Ubicado en el Quinto Piso, nivel +11.86 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.49 M2; y Área común construida de 4.88 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 509; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 4.82, 1.35, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.45 y 2.88 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.17, 1.00, 0.17, 1.00, 0.36, 0.62 y 0.37 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 513; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.93, 0.17, 1.00, 0.17 y 0.53 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 513; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 2.88 y 1.18 mts con muro común de fachada interior del Edificio al medio con la placa de cubierta de los parqueaderos del cuarto piso; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 2.70, 0.35, 1.00, 0.25 y 2.43 mts con muro común de fachada interior del Edificio al medio que lo separa en parte de la placa de cubierta de los parqueaderos del cuarto piso y en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono.

Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 4. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 6. ----------

APARTAMENTO 511 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 511 Torre B. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo B, Ubicado en el Quinto Piso, nivel +11.86 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.48 M2; y Área común construida de 4.89 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 1.21, 0.13, 1.22, 0.38, 1.00, 0.35 y 2.70 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento y en parte con la placa de cubierta de los parqueaderos del cuarto piso; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 2.88 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con la placa de cubierta de los parqueaderos del cuarto piso; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.53, 0.16, 1.00, 0.18 y 2.93 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 516; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.37, 0.63, 0.36, 1.00, 0.18, 1.00, 0.18 y 0.80 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 516; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.88 y 0.27 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.17, 2.21, 0.80, 0.34, 0.90, 0.45, 1.70 y 2.51 mts con balcón y muro común de fachada del Edificio; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 512 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 4. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 6. ----------

APARTAMENTO 512 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 512 Torre B. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo A, Ubicado en el Quinto Piso, nivel +11.86 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.48 M2; y Área común construida de 6.13 M2. ----------

PO003744048

23-04-21 PO003744048

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 511; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.52, 1.70, 0.45, 0.90, 0.33, 0.80, 2.18, 1.17, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con balcón y muro común de fachada del Edificio; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.27 y 3.03 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.23, 2.00, 0.38, 0.63 y 0.61 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.14, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.11 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 3.03 y 1.18 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con la placa de cubierta del parqueadero del cuarto piso, y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 1.23, 0.10, 1.45, 0.25, 1.00, 0.25 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio en parte con la placa de cubierta de los parqueaderos del cuarto piso, en parte con el ascensor y en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 4. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 6. ----------

APARTAMENTO 513 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 513 Torre B. ----------

UBICACIÓN:Apartamento Tipo B, Ubicado en el Quinto Piso, nivel +11.86 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.49 M2; y Área común construida de 4.88 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así:. Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.25, 1.00, 0.35 y 2.70 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento y en parte con la placa de cubierta de los parqueaderos del cuarto piso; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 2.88 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa de la placa de cubierta de los

parqueaderos del cuarto piso; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.53, 0.18, 1.00, 0.18 y 2.93 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 510; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 037, 0.62, 0.36, 1.00, 0.18, 1.00, 0.18, 0.80 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 510; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.88 y 0.45 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.35 y 4.82 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 514 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 4. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 6. ----------

APARTAMENTO 514 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 514 Torre B. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo A, Ubicado en el Quinto Piso, nivel +11.86 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.59 M2; y Área común construida de 6.02 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 513; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 4.80, 1.35, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.45 y 3.03 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.23, 2.00, 0.38, 0.63 y 0.61 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.14, 0.22, 2.21, 0.23 y 1.11 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 3.03 y 1.18 mts con muro común de fachada interior del Edificio, al medio con la placa de cubierta de los parqueaderos del cuarto piso; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 1.23, 0.10, 1.45, 0.25, 1.00, 0.25 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte de la placa de cubierta de los parqueaderos del cuarto piso, en parte del ascensor y en parte del hall de

PO003744049

23-04-21 PO003744049

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 4. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 6. ----------

APARTAMENTO 515 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 515 Torre B. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo A, Ubicado en el Quinto Piso, nivel +11.86 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.48 M2; y Área común construida de 6.13 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.25, 1.00, 0.25, 1.45, 0.10 y 1.23 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento, en parte con el ascensor, y en parte con la placa de cubierta de los parqueaderos del cuarto piso; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 3.03 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con la placa de cubierta de los parqueaderos del cuarto piso; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.11, 0.23, 2.21, 0.26 y 1.14 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.61, 0.63, 0.38, 2.00, 0.23 y 0.80 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 3.02 y 0.27 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.17, 2.18, 0.80, 0.34, 0.90, 0.45, 1.70 y 2.52 mts con balcón y muro común de fachada del Edificio; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 516 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 4. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 6. ----------

APARTAMENTO 516 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 516 Torre B. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo B, Ubicado en el Quinto Piso, nivel +11.86 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de

61.48 M2; y Área común construida de 4.89 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 515; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.52, 1.70, 0.45, 0.90, 0.33, 0.80, 2.21, 1.17, 0.26 y 0.90 mts con balcón y muro común de fachada del Edificio; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.09, 0.27 y 2.88 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.18, 1.00, 0.18, 1.00, 0.36, 0.63 y 0.37 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 511; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.93, 0.18, 1.00, 0.18 y 0.53 mts con muro común que lo separa del apartamento 511; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 2.88 y 1.16 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con la placa de cubierta del parqueadero del cuarto piso; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 2.70, 0.35, 1.00, 0.38, 1.22, 0.13 y 1.21 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con la placa de cubierta de los parqueaderos del cuarto piso y en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 4. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 6. ----------

APARTAMENTO 601 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 601 Torre A. ----------

UBICACIÓN:Apartamento Tipo A, Ubicado en el Sexto Piso, nivel +14.70 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.48 M2; y Área común construida de 6.13 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.25, 1.00, 0.25, 1.45, 0.10 y 1.23 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento, en parte con el ascensor y en parte con vacío interno de la Torre A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 3.03 mts con muro

PO003744050

23-04-21 PO003744050

común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.11, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.14 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.61, 0.63, 0.30, 2.00, 0.23 y 0.80 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 3.03 y 0.27 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.17, 2.18, 0.80, 0.33, 0.90, 0.45, 1.70 y 2.52 mts con muro común de fachada y balcón del Edificio; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 602 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 5. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 7. ----------

APARTAMENTO 602 TORRE A: ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 602 Torre A. ----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo B, Ubicado en el Sexto Piso, nivel +14.70 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.39 M2; y Área común construida de 4.98 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso multiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 601; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.51, 1.70, 0.45, 0.90, 0.34, 0.80, 2.21, 1.17, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada y balcón del Edificio; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.27 y 2.88 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.18, 1.00, 0.18, 1.00, 0.36, 0.62 y 0.37 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 605; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.93, 0.18, 1.00, 0.18 y 0.53 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 605; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 2.88 y 1.18 mts con muro común de fachada interior del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 2.70, 0.35, 1.00, 0.38, 1.22, 0.13 y 1.21 mts con muro común de fachada interior del Edificio al medio que lo separa en parte con vacío interno de la Torre A y en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el

polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 5. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 7. ----------

APARTAMENTO 603 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 603 Torre A. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo B, Ubicado en el Sexto Piso, nivel +14.70 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.48 M2; y Área común construida de 4.89 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.25, 1.00, 0.35 y 2.70 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento y en parte con vacío interno de la Torre A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 2.88 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.53, 0.17, 1.00, 0.17 y 2.93 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 608; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.37, 0.62, 0.36, 1.00, 0.17, 1.00, 0.17 y 0.80 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 608; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.88 y 0.45 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.35 y 4.82 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 604 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 5. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 7. ----------

APARTAMENTO 604 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 604 Torre A. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo A, Ubicado en el Sexto Piso, nivel +14.70 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.59 M2; y Área común construida de 6.02 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño,

PO003744051

23-04-21 PO003744051

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 603; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 4.80, 1,35 0.26, 0.90, 1.09 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.45 y 3.03 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.23, 2.00, 0.38, 0.62 y 0.61 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.14, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.11 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 3.03 y 1.18 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 1.23, 0.10, 1.45, 0.25, 1.00, 0.25 y 2.48 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio en parte con vacío interno de la Torre A, en parte con el ascensor y en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 5. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 7. ----------

APARTAMENTO 605 TORRE A ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 605 Torre A. ----------

UBICACIÓN: Apartamento Tipo B, Ubicado en el Sexto Piso, nivel +14.70 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.53 M2; y Área común construida de 4.84 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 1.21, 0.13, 1.22, 0.38, 1.00, 0.35 y 2.70 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento y en parte con el vacío interno de la Torre A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 2.88 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.53, 0.18, 1.00, 0.18 y 2.93 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 602; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.37, 0.62,

0.36, 1.00, 0.18, 1.00, 0.18 y 0.80 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 602; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.88 y 0.27 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.17, 2.21, 0.80, 0.33, 0.90, 0.45, 1.70 y 2.52 mts con muro común de fachada y balcón del Edificio; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 606 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 5. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 7. -

APARTAMENTO 606 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 606 Torre A. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo A, Ubicado en el Sexto Piso, nivel +14.70 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.48 M2; y Área común construida de 6.13 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 605; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.52, 1.70, 0.45, 0.90, 0.34, 0.80, 2.18, 1.17, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada y balcón del Edificio; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.27 y 3.02 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.23, 2.00, 0.38, 0.63 y 0.61 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.14, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.11 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 3.03, 1.18, 1.23 y 0.10 mts con muro común de fachada interior del Edificio, al medio con vacio interior de la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 1.45, 0.25, 1.00, 0.25 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del vacío interno de la Torre A, en parte del ascensor y en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 5. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 7. ----------

APARTAMENTO 607 TORRE A. ----------

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

PO03744052

28-04-21 PO03744052

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 607 Torre A.----------
UBICACIÓN:Apartamento tipo A, Ubicado en el Sexto Piso, nivel +14.70 mts del Edificio. ----------
ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.59 M2; y Área común construida de 6.02 M2. ----------
COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------
LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.25, 1.00, 0.25, 1.45, 0.10 y 1.23 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento, en parte con el ascensor, y en parte con vacío interno de la Torre A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 3.03 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.11, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.14 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.61, 0.63, 0.38, 2.00, 0.23 y 0.80 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 3.03 y 0.45 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.35 y 4.80 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 608 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 5. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 7. ----------
APARTAMENTO 608 TORRE A.----------
NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 608 Torre A.----------
UBICACIÓN:Apartamento tipo B, Ubicado en el Sexto Piso, nivel +14.70 mts del Edificio. ----------
ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.49 M2; y Área común construida de 4.88 M2. ----------
COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------
LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del

apartamento 607; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 4.82, 1.35, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.45 y 2.88 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.18, 1.00, 0.18, 1.00, 0.36, 0.62 y 0.37 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 603; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.93, 0.18, 1.00, 0:18 y 0.53 mts con muro común que lo separa del apartamento 603; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 2.88 y 1.18 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con el vacío interno ce la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 2.70, 0.35, 1.00, 0.25 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con vacío interno de la Torre A y en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 5. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 7. ----------

APARTAMENTO 609 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 609 Torre B. ----------

UBICACIÓN:Apartamento Tipo A. Ubicado en el Sexto Piso, nivel +14.70 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.59 M2; y Área común construida de 6.02 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.25, 1.00, 0.25, 1.45, 0.10 y 1.23 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento, en parte con el ascensor y en parte con vacío interno de la Torre B; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 3.03 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa del vacío interno de la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.11, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.14 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.61, 0.63, 0.38, 2.00, 0.23 y 0.80 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 3.03 y 0.45 mts con muro común de fachada interna del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 6 al punto 7

PO003744053

23-04-21 PO003744053

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.35 y 4.80 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 610 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 5. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 7. ----------

APARTAMENTO 610 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 610 Torre B. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo B, Ubicado en el Sexto Piso, nivel +14.70 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.48 M2; y Área común construida de 4.89 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 609; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 4.82, 1.35, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.45 y 2.88 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.17, 1.00, 0.17, 1.00, 0.36, 0.62 y 0.37 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 613; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.93, 0.17, 1.00, 0.17 y 0.53 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 613; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 2.88 y 1.18 mts con muro común de fachada interior del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 2.70, 0.35, 1.00, 0.25 y 2.43 mts con muro común de fachada interior del Edificio al medio que lo separa en parte del vacío interno de la Torre B y en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 5. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 7. -

APARTAMENTO 611 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 611 Torre B. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo B, Ubicado en el Sexto Piso, nivel +14.70 mts del

Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.39 M2; y Área común construida de 4.98 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 1.21, 0.13, 1.22, 0.38, 1.00, 0.35 y 2.70 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento y en parte vacío interno de la Torre B; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 2.88 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.53, 0.18, 1.00, 0.18 y 2.93 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 616; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.37, 0.62, 0.36, 1.00, 0.18, 1.00, 0.18 y 0.80 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 616; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.88 y 0.27 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.17, 2.21, 0.80, 0.34, 0.90, 0.45, 1.70 y 2.51 mts con balcón y muro común de fachada del Edificio; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 612 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 5. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 7. ----------

APARTAMENTO 612 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 612 Torre B. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo A, Ubicado en el Sexto Piso, nivel +14.70 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.48 M2; y Área común construida de 6.13 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 611; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.52, 1.70, 0.45, 0.90, 0.33, 0.80, 2.18, 1.17, 0.26, 0.90, 1.09 mts con balcón y muro común de fachada

PO003744054

23-04-21 PO003744064

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

del Edificio; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.27 y 3.03 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.23, 2.00, 0.38, 0.63 y 0.61 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.14, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.11 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 3.03 y 1.18 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 1.23, 0.10, 1.45, 0.25, 1.00, 0.25 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio en parte con vacío interno de la Torre B, en parte con el ascensor y en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 5. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 7. ----------

APARTAMENTO 613 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 613 Torre B. ----------

UBICACIÓN:Apartamento Tipo B, Ubicado en el Sexto Piso, nivel +14.70 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.49 M2; y Área común construida de 4.88 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.25, 1.00, 0.35 y 2.70 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento y en parte con vacío interno de la Torre B; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 2.88 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa del vacío interno de la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.53, 0.18, 1.00, 0.18 y 2.93 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 610; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.37, 0.62, 0.36, 1.00, 0.18, 1.00, 0.18 y 0.80 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 610; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.88 y 0.45 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.35 y 4.82 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en

línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 614 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 5. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 7. ----------

APARTAMENTO 614 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 614 Torre B. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo A, Ubicado en el Sexto Piso, nivel +14.70 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.59 M2; y Área común construida de 6.02 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 613; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 4.80, 1.35, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.45 y 3.03 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.22, 2.00, 0.38, 0.63 y 0.61 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.14, 0.23, 2.21, 0.22 y 1.11 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 3.03 y 1.18 mts con muro común de fachada interior del Edificio, al medio con vacío interno de la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 1.23, 0.10, 1.45, 0.25, 1.00, 0.25 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del vacío interno de la Torre B, en parte del ascensor y en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 5. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 7. ----------

APARTAMENTO 615 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 615 Torre B. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo A, Ubicado en el Sexto Piso, nivel +14.70 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de

PO0037440S5

23-04-21 PO0037440S5

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

61.48 M2; y Área común construida de 6.13 M2. ----------
COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------
LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.25, 1.00, 0.25, 1.45, 0.10 y 1.23 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento, en parte con el ascensor, y en parte con vacío interno de la Torre B; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 3.03 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.11, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.14, mts con muro común de culata del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.61, 0.63, 0.38, 2.00, 0.23 y 0.80 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 3.02 y 0.27 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.17, 2.18, 0.80, 0.34, 0.90, 0.45, 1.70 y 2.52 mts con balcón y muro común de fachada del Edificio; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 616 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 5. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 7. ----------
APARTAMENTO 616 TORRE B. ----------
NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 616 Torre B. ----------
UBICACIÓN: Apartamento tipo B, Ubicado en el Sexto Piso, nivel +14.70 mts del Edificio. ----------
ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.53 M2; y Área común construida de 4.84 M2. ----------
COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------
LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 615; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.52, 1.70, 0.45, 0.90, 0.33, 0.80, 2.21, 1.17, 0.26 y, 0.90 mts con balcón y muro común de fachada del Edificio; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.09, 0.27 y 2.88 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80,

0.18, 1.00, 0.18, 1.00, 0.36, 0.62 y 0.37 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 611; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.93, 0.18, 1.00, 0.18 y 0.53 mts con muro común que lo separa del apartamento 611; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 2.88 y 1.18 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 2.70, 0.35, 1.00, 0.38, 1.22, 0.13 y 1.21 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con vacío interno de la Torre B y en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 5. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 7. ----------

APARTAMENTO 701 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 701 Torre A. ----------

UBICACIÓN: Apartamento Tipo A, Ubicado en el Séptimo Piso, nivel +17.54 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.48 M2; y Área común construida de 6.13 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.25, 1.00, 0.25, 1.45, 0.10 y 1.23 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento, en parte con el ascensor y en parte con vacío interno de la Torre A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 3.03 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.11, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.14 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.61, 0.63, 0.38, 2.00, 0.23 y 0.80 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 3.03 y 0.27 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.17, 2.18, 0.80, 0.33, 0.90, 0.45, 1.70 y 2.52 mts con muro común de fachada y balcón del Edificio; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 702 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 6. Por el Cenit, con

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

PO003744056

23-04-21 PO003744056

placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 8. ----------

APARTAMENTO 702 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 702 Torre A. ----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo B, Ubicado en el Séptimo Piso, nivel +17.54 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.39 M2; y Área común construida de 4.98 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 701; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.51, 1.70, 0.45, 0.90, 0.34, 0.80, 2.21, 1.17, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada y balcón del Edificio; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.27 y 2.88 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.18, 1.00, 0.18, 1.00, 0.36, 0.62 y 0.37 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 705; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.93, 0.18, 1.00, 0.18 y 0.53 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 705; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 2.86 y 1.18 mts con muro común de fachada interior del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 2.70, 0.35, 1.00, 0.38, 1.22, 0.13 y 1.21 mts con muro común de fachada interior del Edificio al medio que lo separa en parte con vacío interno de la Torre A y en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 6. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 8. ----------

APARTAMENTO 703 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 703 Torre A. ----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo B, Ubicado en el Séptimo Piso, nivel +17.54 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.48 M2; y Área común construida de 4.89 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.25, 1.00, 0.35 y 2.70 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento y en parte con vacío interno de la Torre A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 2.88 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.53, 0.17, 1.00, 0.17 y 2.93 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 708; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.37, 0.62, 0.36, 1.00, 0.17, 1.00, 0.17 y 0.80 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 708; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.88 y 0.45 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.35 y 4.82 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 704 cerrando el polígono: Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 6. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 8. ----------

APARTAMENTO 704 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 704 Torre A. ----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo A, Ubicado en el Séptimo Piso, nivel +17.54 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.59 M2; y Área común construida de 6.02 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 703; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 4.80, 1.35, 0.26, 0.90, 1.09 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.45 y 3.03 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.23, 2.00, 0.38, 0.62 y 0.61 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.14, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.14 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada

PO003744057

23-04-21 PO003744057

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

de 3.03 y 1.18 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 1.23, 0.10, 1.45, 0.25, 1.00, 0.25 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio en parte con vacío interno de la Torre A, en parte con el ascensor y en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 6. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 8. ----------

APARTAMENTO 705 TORRE A.----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 705 Torre A.----------

UBICACIÓN:Apartamento Tipo B, Ubicado en el Séptimo Piso, nivel +17.54 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.53 M2; y Área común construida de 4.84 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 1.21, 0.13, 1.22, 0.38, 1.00, 0.35 y 2.70 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento y en parte con el vacío interno de la Torre A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 2.88 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.53, 0.18, 1.00, 0.18 y 2.93 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 702; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.37, 0.62, 0.36, 1.00, 0.18, 1.00, 0.18 y 0.80 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 702; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.88 y 0.27 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.17, 2.21, 0.80, 0.33, 0.90, 0.45, 1.70 y 2.52 mts con muro común de fachada y balcón del Edificio; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 706 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 6. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 8. -

APARTAMENTO 706 TORRE A.----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 706 Torre A.----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo A, Ubicado en el Séptimo Piso, nivel +17.54 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.48 M2; y Área común construida de 6.13 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 705; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.52, 1.70, 0.45, 0.90, 0.34, 0.80, 2.18, 1.17, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada y balcón del Edificio; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.27 y 3.02 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.23, 2.00, 0.38, 0.63 y 0.61 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.14, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.11 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 3.03, 1.18, 1.23 y 0.10 mts con muro común de fachada interior del Edificio, al medio con vacío interior de la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 1.45, 0.25, 1.00, 0.25 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del vacío interno de la Torre A, en parte del ascensor y en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 6. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 8. ----------

APARTAMENTO 707 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 707 Torre A. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo A, Ubicado en el Séptimo Piso, nivel +17.54 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.59 M2; y Área común construida de 6.02 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.25, 1.00, 0.25, 1.45, 0.10 y 1.23 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con el hall de ascensores y acceso al

PC003744058

23-04-21 PC003744058

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

apartamento, en parte con el ascensor, y en parte con vacío interno de la Torre A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 3.03 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.11, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.14 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.61, 0.63, 0.38, 2.00, 0.23 y 0.80 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 3.03 y 0.45 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.35 y 4.80 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 708 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 6. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 8. ----------

APARTAMENTO 708 TORRE A ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 708 Torre A. ----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo B. Ubicado en el Séptimo Piso, nivel +17.54 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.49 M2; y Área común construida de 4.88 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 707; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 4.82, 1.35, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.45 y 2.88 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.18, 1.00, 0.18, 1.00, 0.36, 0.62 y 0.37 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 703; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.93, 0.18, 1.00, 0.18 y 0.53 mts con muro común que lo separa del apartamento 703; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 2.88 y 1.18 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con el vacío interno ce la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 2.70, 0.35, 1.00, 0.25 y 2.43 mts con muro

común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con vacío interno de la Torre A y en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 6. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 8. ----------

APARTAMENTO 709 TORRE B.----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 709 Torre B.----------

UBICACIÓN:Apartamento Tipo A, Ubicado en el Séptimo Piso, nivel +17.54 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.59 M2; y Área común construida de 6.02 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.25, 1.00, 0.25, 1.45, 0.10 y 1.23 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento, en parte con el ascensor y en parte con vacío interno de la Torre B; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 3.03 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa del vacío interno de la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.11, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.14 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.61, 0.63, 0.38, 2.00, 0.23 y 0.80 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 3.03 y 0.45 mts con muro común de fachada interna del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.35 y 4.80 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 710 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 6. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 8. ----------

APARTAMENTO 710 TORRE B.----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 710 Torre B.----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo B, Ubicado en el Séptimo Piso, nivel +17.54 mts del Edificio. ----------

PO003744059

23-04-21 PO003744059

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.48 M2; y Área común construida de 4.89 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 709; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 4.82, 1.35, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.45 y 2.88 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.17, 1.00, 0.17, 1.00, 0.36, 0.62 y 037 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 713; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.93, 0.17, 1.00, 0.17, y 0.53 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 713; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 2.88 y 1.18 mts con muro común de fachada interior del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 2.70, 0.35, 1.00, 0.25 y 2.43 mts con muro común de fachada interior del Edificio al medio que lo separa en parte del vacío interno de la Torre B y en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 6. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 8. -

APARTAMENTO 711 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 711 Torre B. ----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo B, Ubicado en el Séptimo Piso, nivel +17.54 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.39 M2; y Área común construida de 4.98 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 1.21, 0.13, 1.22, 0.38, 1.00, 0.35 y 2.70 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento y en parte vacío interno de la Torre B; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 2.88 mts con muro común de fachada interna del Edificio al

medio con vacío interno de la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.53, 0.16, 1.00, 0.18 y 2.93 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 716; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.37, 0.62, 0.36, 1.00, 0.18, 1.00, 0.18 y 0.80 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 716; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.88 y 0.27 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.17, 2.21, 0.80, 0.34, 0.90, 0.45, 1.70 y 2.51 mts con balcón y muro común de fachada del Edificio; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 712 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 6. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 8. ----------

APARTAMENTO 712 TORRE B ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 712 Torre B. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo A; Ubicado en el Séptimo Piso, nivel +17.54 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.48 M2; y Área común construida de 6.13 M2 ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 711; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.52, 1.70, 0.45, 0.90, 0.33, 0.80, 2.18, 1.17, 0.26, 0.90, 1.09 mts con balcón y muro común de fachada del Edificio; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.27 y 3.03 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.23, 2.00, 0.38, 0.63 y 0.61 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.14, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.11 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 3.03 y 1.18 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 1.23, 0.10, 1.45, 0.25, 1.00, 0.25 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio en parte con vacío interno de la Torre B, en parte con el ascensor y en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa

PO003744060
23-04-21 PO003744060
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública – No tiene costo para el usuario

de entrepiso al medio que lo separa del Piso 6. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 8. ----------

APARTAMENTO 713 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 713 Torre B. ----------

UBICACIÓN:Apartamento Tipo B, Ubicado en el Séptimo Piso, nivel +17.54 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.49 M2; y Área común construida de 4.88 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.25, 1.00, 0.35 y 2.70 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento y en parte con vacío interno de la Torre B; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 2.88 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa del vacío interno de la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.53, 0.18, 1.00, 0.18 y 2.93 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 710; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.37, 0.62, 0.36, 1.00, 0.18, 1.00, 0.18 y 0.80 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 710; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.88 y 0.45 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.35 y 4.82 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 714 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 6. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 8. ----------

APARTAMENTO 714 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 714 Torre B. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo A, Ubicado en el Séptimo Piso, nivel +17.54 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.59 M2; y Área común construida de 6.02 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 713; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 4.80, 1.35, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.45 y 3.03 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.22, 2.00, 0.38, 0.63 y 0.61 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.14, 0.23, 2.21, 0.22 y 1.11 mts con muro común de culata del Edificio, del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 3.03 y 1.18 mts con muro común de fachada interior del Edificio, al medio con vacío interno de la Torre B, y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 1.23, 0.10, 1.45, 0.25, 1.00, 0.25 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del vacío interno de la Torre B, en parte del ascensor y en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 6. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 8. ----------

APARTAMENTO 715 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 715 Torre B. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo A, Ubicado en el Séptimo Piso, nivel +17.54 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.48 M2; y Área común construida de 6.13 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.25, 1.00, 0.25, 1.45, 0.10 y 1.23 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento, en parte con el ascensor, y en parte con vacío interno de la Torre B; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 3.03 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.11, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.14 mts con muro común de

PO03744061
23-04-21 PO03744061
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

culata del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.61, 0.63, 0.38, 2.00, 0.23 y 0.80 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 3.02 y 0.27 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.17, 2.18, 0.80, 0.34, 0.90, 0.45, 1.70 y 2.52 mts con balcón y muro común de fachada del Edificio; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 716 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 6. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 8. ----------

APARTAMENTO 716 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 716 Torre B. ----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo B. Ubicado en el Séptimo Piso, nivel +17.54 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.53 M2; y Área común construida de 4.84 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 715; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.52, 1.70, 0.45, 0.90, 0.33, 0.80, 2.21, 1.17, 0.26 y 0.90 mts con balcón y muro común de fachada del Edificio; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.09, 0.27 y 2.88 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.18, 1.00, 0.18, 1.00, 0.36, 0.62 y 0.37 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 711; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.93, 0.18, 1.00, 0.18 y 0.53 mts con muro común que lo separa del apartamento 711; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 2.88 y 1.18 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 2.70, 0.35, 1.00, 0.38, 1.22, 0.13 y 1.21 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con vacío interno de la Torre B y en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 6. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 8. ----------

APARTAMENTO 801 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 801 Torre A. ----------

UBICACIÓN:Apartamento Tipo A, Ubicado en el Octavo Piso, nivel +20.38 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.48 M2; y Área común construida de 6.13 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.25, 1.00, 0.25, 1.45, 0.10 y 1.23 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento en parte con el ascensor y en parte con vacío interno de la Torre A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 3.03 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.11, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.14 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.61, 0.63, 0.38, 2.00, 0.23 y 0.80 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 3.03 y 0.27 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.17, 2.18, 0.33, 0.90, 0.45, 1.70 y 2.52 mts con muro común de fachada y balcón del Edificio; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 802 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 7. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 9. ----------

APARTAMENTO 802 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 802 Torre A. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo B, Ubicado en el Octavo Piso, nivel +20.38 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.39 M2; y Área común construida de 4.98 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea

PO0037440G2

23-04-21 PO0037440G2

quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 801; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.51, 1.70, 0.45, 0.90, 0.34, 0.80, 2.21, 1.17, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada y balcón del Edificio; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.27 y 2.88 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.18, 1.00, 0.18, 1.00, 0.36, 0.62 y 0.37 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 805; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.93, 0.18, 1.00, 0.18 y 0.53 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 805; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 2.88 y 1.18 mts con muro común de fachada interior del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 2.70, 0.35, 1.00, 0.38, 1.22, 0.13 y 1.21 mts con muro común de fachada interior del Edificio al medio que lo separa en parte con vacío interno de la Torre A y en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 7. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 9. ----------

APARTAMENTO 803 TORRE A.----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 803 Torre A. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo B, Ubicado en el Octavo Piso, nivel +20.38 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.48 M2; y Área común construida de 4.89 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.25, 1.00, 0.35 y 2.70 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento y en parte con vacío interno de la Torre A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 2.88 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.53, 0.17, 1.00, 0.17 y 2.93 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 808; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.37, 0.62, 0.36, 1.00, 0.17, 1.00, 0.17 y 0.80 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 808; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.88 y 0.45 mts con muro común de fachada del

Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.35 y 4.82 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 804 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 7. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 9. ----------

APARTAMENTO 804 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 804 Torre A. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo A, Ubicado en el Octavo Piso, nivel +20.38 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.59 M2; y Área común construida de 6.02 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 803; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 4.80, 1.35, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.45 y 3.03 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.23, 2.00, 0.38, 0.62 y 0.61 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.14, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.11 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 3.03 y 1.18 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 1.23, 0.10, 1.45, 0.25, 1.00, 0.25 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio en parte con vacío interno de la Torre A, en parte con el ascensor y en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 7. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 9. ----------

APARTAMENTO 805 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 805 Torre A. ----------

UBICACIÓN:Apartamento Tipo B, Ubicado en el Octavo Piso, nivel +20.38 mts del

PO003744063

23-04-21 PO003744063

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.53 M2; y Área común construida de 4.84 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 1.21, 0.13, 1.22, 0.38, 1.00, 0.35 y 2.70 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento y en parte con el vacío interno de la Torre A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 2.88 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.53, 0.18, 1.00, 0.18 y 2.93 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 802; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.37, 0.62, 0.36, 1.00, 0.18, 1.00, 1.18 y 0.80 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 802; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.88 y 0.27 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.17, 2.21, 0.80, 0.33, 0.90, 0.45, 1.70 y 2.52 mts con muro común de fachada y balcón del Edificio; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 806 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 7. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 9. -

APARTAMENTO 806 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 806 Torre A ----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo A, Ubicado en el Octavo Piso, nivel +20.38 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.48 M2; y Área común construida de 6.13 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 805; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.52, 1.70, 0.45, 0.90, 0.34, 0.80, 2.18, 1.17, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada y balcón

del Edificio; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.27 y 3.02 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.23, 2.00, 0.38, 0.63 y 0.61 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.14, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.11 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 3.03, 1.18, 1.23 y 0.10 mts con muro común de fachada interior del Edificio, al medio con vacío interior de la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 1.45, 0.25, 1.00, 0.25 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del vacío interno de la Torre A, en parte del ascensor y en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 7. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 9. ----------

APARTAMENTO 807 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 807 Torre A. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo A. Ubicado en el Octavo Piso, nivel +20.38 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.59 M2; y Área común construida de 6.02 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.25, 1.00, 0.25, 1.45, 0.10 y 1.23 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento, en parte con el ascensor, y en parte con vacío interno de la Torre A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 3.03 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.11, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.14 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.61, 0.63, 0.38, 2.00, 0.23 y 0.80 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 3.03 y 0.45 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.35 y 4.80 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con

PO003744064

23-04-21 PO003744064

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

muro común al medio que lo separa del apartamento 808 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 7. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 9. ----------

APARTAMENTO 808 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 808 Torre A. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo B, Ubicado en el Octavo Piso, nivel +20.38 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.49 M2; y Área común construida de 4.88 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 807; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 4.82, 1.35, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.45 y 2.88 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.18, 1.00, 0.18, 1.00, 0.36, 0.62 y 0.37 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 803; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.93, 0.18, 1.00, 0.18 y 0.53 mts con muro común que lo separa del apartamento 803; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 2.88 y 1.18 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con el vacío interno ce la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 2.70, 0.35, 1.00, 0.25 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con vacío interno de la Torre A y en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 7. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 9. ----------

APARTAMENTO 809 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 809 Torre B. ----------

UBICACIÓN:Apartamento Tipo A, Ubicado en el Octavo Piso, nivel +20.38 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.59 M2; y Área común construida de 6.02 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.25, 1.00, 0.25, 1.45, 0.10 y 1.23 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento, en parte con el ascensor y en parte con vacío interno de la Torre B; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 3.03 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa del vacío interno de la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.11, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.14 mts con muro común de culata del Edificio, del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.61, 0.63, 0.38, 2.00, 0.23 y 0.80 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 3.03 y 0.45 mts con muro común de fachada interna del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.35 y 4.80 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 810 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 7. Por el Cenit con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 9. ----------

APARTAMENTO 810 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 810 Torre B. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo B, Ubicado en el Octavo Piso, nivel +20.38 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.48 M2; y Área común construida de 4.89 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 809; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 4.82, 1.35, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.45 y 2.88 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 4 al punto 5 en línea

PO0037440 65

23-04-21 PO0037440 65

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

quebrada de 0.80, 0.17, 1.00, 0.17, 1.00, 0.36, 0.62 y 0.37 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 813; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.93, 0.17, 1.00, 0.17 y 0.53 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 813; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 2.88 y 1.18 mts con muro común de fachada interior del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 2.70, 0.35, 1.00, 0.25 y 2.43 mts con muro común de fachada interior del Edificio al medio que lo separa en parte del vacío interno de la Torre B y en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 7. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 9. -

APARTAMENTO 811 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 811 Torre B. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo B, Ubicado en el Octavo Piso, nivel +20.38 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.39 M2; y Área común construida de 4.98 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso multiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 1.21, 0.13, 1.22, 0.38, 1.00, 0.35 y 2.70 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento y en parte vacío interno de la Torre B; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 2.88 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.53, 0.16, 1.00, 0.18 y 2.93 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 816; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.37, 0.62, 0.36, 1.00, 0.18, 1.00, 0.18 y 0.80 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 816; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.88 y 0.27 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.17, 2.21, 0.80, 0.34, 0.90, 0.45, 1.70 y 2.51 mts con balcón y muro común de fachada del Edificio; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 812 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 7.

Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 9. ----------

APARTAMENTO 812 TORRE B.----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 812 Torre B.----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo A, Ubicado en el Octavo Piso, nivel +20.38 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.48 M2; y Área común construida de 6.13 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0,05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 811; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.52, 1.70, 0.45, 0.90, 0.33, 0.80, 2.18, 1.17, 0.26, 0.90, 1.09 mts con balcón y muro común de fachada del Edificio; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.27 y 3.03 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.23, 2.00, 0.38, 0.63 y 0.91 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.14, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.11 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 3.03 y 1.18 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 1.23, 0.10, 1.45, 0.25, 1.00, 0.25 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio en parte con vacío interno de la Torre B, en parte con el ascensor y en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 7. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 9. ----------

APARTAMENTO 813 TORRE B.----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 813 Torre B.----------

UBICACIÓN:Apartamento Tipo B, Ubicado en el Octavo Piso, nivel +20.38 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.49 M2; y Área común construida de 4.88 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

PO003744066

23-04-21 PO003744066

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.25, 1.00, 0.35 y 2.70 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento y en parte con vacío interno de la Torre B; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 2.88 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa del vacío interno de la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.53, 0.18, 1.00, 0.18 y 2.93 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 810; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.37, 0.62, 0.36, 1.00, 0.18, 1.00, 0.18 y 0.80 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 810; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.88 y 0.45 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.35 y 4.82 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 814 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 7. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 9. ----------

APARTAMENTO 814 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 814 Torre B. ----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo A, Ubicado en el Octavo Piso, nivel +20.38 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.59 M2; y Área común construida de 6.02 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 813; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 4.80, 1.35, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.45 y 3.03 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.22, 2.00, 0.38, 0.63 y 0.61 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.14, 0.23, 2.21, 0.22 y 1.11

mts con muro común de culata del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 3.03 y 1.18 mts con muro común de fachada interior del Edificio, al medio con vacío interno de la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 1.23, 0.10, 1.45, 0.25, 1.00, 0.25 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del vacío interno de la Torre B, en parte del ascensor y en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 7. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 9. ----------

APARTAMENTO 815 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 815 Torre B. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo A, Ubicado en el Octavo Piso, nivel +20.38 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.48 M2; y Área común construida de 6.13 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.25, 1.00, 0.25, 1.45, 0.10 y 1.23 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento, en parte con el ascensor, y en parte con vacío interno de la Torre B; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 3.03 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.11, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.14 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.61, 0.63, 0.38, 2.00, 0.23 y 0.80 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 3.02 y 0.27 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.17, 2.18, 0.80, 0.34, 0.90, 0.45, 1.70 y 2.52 mts con balcón y muro común de fachada del Edificio; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 816 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 7. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 9. ----------

APARTAMENTO 816 TORRE B. ----------

PO003744067

23-04-21 PO003744067

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 816 Torre B.----------
UBICACIÓN:Apartamento tipo B, Ubicado en el Octavo Piso, nivel +20.38 mts del Edificio. ----------
ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.53 M2; y Área común construida de 4.84 M2. ----------
COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------
LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 815; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.52, 1.70, 0.45, 0.90, 0.33, 0.80, 2.21, 1.17, 0.26 y 0.90 mts con balcón y muro común de fachada del Edificio; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.09, 0.27 y 2.88 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.18, 1.00, 0.18, 1.00, 0.36, 0.62 y 0.37 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 811; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.93, 0.18, 1.00, 0.18 y 0.53 mts con muro común que lo separa del apartamento 811; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 2.03 y 1.18 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 2.70, 0.35, 1.00, 0.38, 1.22, 0.13 y 1.21 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con vacío interno de la Torre B y en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 7. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 9. ----------
APARTAMENTO 901 TORRE A.----------
NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 901 Torre A. ----------
UBICACIÓN:Apartamento Tipo A, Ubicado en el Noveno Piso, nivel +23.22 mts del Edificio. ----------
ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.48 M2; y Área común construida de 6.13 M2. ----------
COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------
LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.25, 1.00, 0.25, 1.45, 0.10 y 1.23 mts con muro común de

fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento, en parte con el ascensor y en parte con vacío interno de la Torre A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 3.03 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.11, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.14 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.61, 0.63, 0.38, 2.00, 0.23 y 0.80 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 3.03 y 0.27 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.17, 2.18, 0.80, 0.33, 0.90, 0.45, 1.70 y 2.52 mts con muro común de fachada y balcón del Edificio; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 902 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 8. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 10. ----------

APARTAMENTO 902 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-96 Apartamento 902 Torre A ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo B, Ubicado en el Noveno Piso, nivel +23.22 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.39 M2; y Área común construida de 4.98 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 901; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.51, 1.70, 0.45, 0.90, 0.34, 0.80, 2.21, 1.17, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada y balcón del Edificio; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.27 y 2.88 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.18, 1.00, 0.18, 1.00, 0.36, 0.62 y 0.37 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 905; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.93, 0.18, 1.00, 0.18 y 0.53 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 905; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 2.88 y 1.18 mts con muro común de fachada interior del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; y del punto 7 al punto

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

PO003744068
23-04-21 PO003744068

1 en línea quebrada de 2.70, 0.35, 1.00, 0.38, 1.22, 0.13 y 1.21 mts con muro común de fachada interior del Edificio al medio que lo separa en parte con vacío interno de la Torre A y en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 8. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 10. ----------

APARTAMENTO 903 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 903 Torre A. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo B, Ubicado en el Noveno Piso, nivel +23.22 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.48 M2; y Área común construida de 4.89 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.25, 1.00, 0.35 y 2.70 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento y en parte con vacío interno de la Torre A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 2.88 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.53, 0.17, 1.00, 0.17 y 2.93 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 908; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.37, 0.62, 0.36, 1.00, 0.17, 1.00, 0.17 y 0.80 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 908; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.88 y 0.45 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 0.90, 1.35 y 4.82 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 904 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 8. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 10.

APARTAMENTO 904 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 904 Torre A. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo A, Ubicado en el Noveno Piso, nivel +23.22 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.59 M2; y Área común construida de 6.02 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 903; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 4.80, 1.35, 0.26, 0.90, 1.09 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.45 y 3.03 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.23, 2.00, 0.38, 0.62 y 0.61 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.14, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.11 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 3.03 y 1.18 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A, y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 1.23, 0.10, 1.45, 0.25, 1.00, 0.25 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio en parte con vacío interno de la Torre A, en parte con el ascensor y en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 8. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 10. ----------

APARTAMENTO 905 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 905 Torre A. ----------

UBICACIÓN: Apartamento Tipo B, Ubicado en el Noveno Piso, nivel +23.22 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.53 M2; y Área común construida de 4.84 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 1.21, 0.13, 1.22, 0.38, 1.00, 0.35 y 2.70 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento y en parte con el vacío interno de la Torre A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 2.88 mts con muro común de fachada interna

PO0037440G9

23-04-21 PO0037440G9

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.53, 0.18, 1.00, 0.18 y 2.93 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 902; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.37, 0.62, 0.36, 1.00, 0.18, 1.00, 0.18 y 0.80 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 902; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.88 y 0.27 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.17, 2.21, 0.80, 0.33, 0.90, 0.45, 1.70 y 2.52 mts con muro común de fachada y balcón del Edificio; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 906 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 8. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 10.- APARTAMENTO 906 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 906 Torre A ----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo A, Ubicado en el Noveno Piso, nivel +23.22 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2, Área privada construida de 61.48 M2; y Área común construida de 6.13 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 905; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.52, 1.70, 0.45, 0.90, 0.34, 0.80, 2.18, 1.17, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada y balcón del Edificio; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.27 y 3.02 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.23, 2.00, 0.38, 0.63 y 0.61 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.14, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.11 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 3.03, 1.18, 1.23 y 0.10 mts con muro común de fachada interior del Edificio, al medio con vacío interior de la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 1.45, 0.25, 1.00, 0.25 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del vacío interno de la Torre A, en parte del ascensor y en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa

de entrepiso al medio que lo separa del Piso 8. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 10. ----------

APARTAMENTO 907 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 907 Torre A. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo A, Ubicado en el Noveno Piso, nivel +23.22 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.59 M2; y Área común construida de 6.02 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.25, 1.00, 0.25, 1.45, 0.10 y 1.23 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento, en parte con el ascensor, y en parte con vacío interno de la Torre A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 3.03 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.11, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.14 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.61, 0.63, 0.38, 2.00, 0.23 y 0.80 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 3.03 y 0.45 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.35 y 4.80 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 908 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 8. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 10. ----------

APARTAMENTO 908 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 908 Torre A. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo B, Ubicado en el Noveno Piso, nivel +23.22 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.49 M2; y Área común construida de 4.88 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño,

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

PO003744070
23-04-21 PO003744070

alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 907; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 4.82, 1.35, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.45 y 2.88 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.18, 1.00, 0.18, 1.00, 0.36, 0.62 y 0.37 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 903; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.93, 0.18, 1.00, 0.18 y 0.53 mts con muro común que lo separa del apartamento 903; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 2.88 y 1.18 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con el vacío interno de la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 2.70, 0.35, 1.00, 0.25 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con vacío interno de la Torre A y en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 8. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 10. ----------

APARTAMENTO 909 TORRE B ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 909 Torre B. ----------

UBICACIÓN: Apartamento Tipo A, Ubicado en el Noveno Piso, nivel +23.22 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.59 M2; y Área común construida de 6.02 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.25, 1.00, 0.25, 1.45, 0.10 y 1.23 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento, en parte con el ascensor y en parte con vacío interno de la Torre B; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 3.03 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa del vacío interno de la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.11, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.14 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada

de 0.61, 0.63, 0.38, 2.00, 0.23 y 0.80 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 3.03 y 0.45 mts con muro común de fachada interna del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.35 y 4.80 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 910 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 8. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 10. ----------

APARTAMENTO 910 TORRE B.----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 910 Torre B.----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo B. Ubicado en el Noveno Piso, nivel +23.22 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.48 M2; y Área común construida de 4.89 M2 ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 909; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 4.82, 1.35, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.45 y 2.88 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.17, 1.00, 0.17, 1.00, 0.36, 0.62 y 0.37 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 913; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.93, 0.17, 1.00, 0.17 y 0.53 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 913; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 2.88 y 1.18 mts con muro común de fachada interior del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 2.70, 0.35, 1.00, 0.25 y 2.43 mts con muro común de fachada interior del Edificio al medio que lo separa en parte del vacío interno de la Torre B y en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 8. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 10.

PO003744071

23-04-21 PO003744071

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

APARTAMENTO 911 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 911 Torre B. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo B, Ubicado en el Noveno Piso, nivel +23.22 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.39 M2; y Área común construida de 4.98 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 1.21, 0.13, 1.22, 0.38, 1.00, 0.35 y 2.70 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento y en parte vacío interno de la Torre B; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 2.88 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.53, 0.16, 1.00, 0.18 y 2.93 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 916; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.37, 0.62, 0.36, 1.00, 0.18, 1.00, 0.18 y 0.80 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 916; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.88 y 0.27 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.17, 2.21, 0.80, 0.34, 0.90, 0.45, 1.70 y 2.51 mts con balcón y muro común de fachada del Edificio; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 912 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 8. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 10. ----------

APARTAMENTO 912 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 912 Torre B ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo A, Ubicado en el Noveno Piso, nivel +23.22 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.48 M2; y Área común construida de 6.13 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea

quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 911; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.52, 1.70, 0.45, 0.90, 0.33, 0.80, 2.18, 1.17, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con balcón y muro común de fachada del Edificio; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.27 y 3.03 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.23, 2.00, 0.38, 0.63 y 0.61 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.14, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.11 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 3.03 y 1.18 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 1.23, 0.10, 1.45, 0.25, 1.00, 0.25 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio en parte con vacío interno de la Torre B, en parte con el ascensor y en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 8. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 10. ----------

APARTAMENTO 913 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 913 Torre B. ----------

UBICACIÓN: Apartamento Tipo B, Ubicado en el Noveno Piso, nivel +23.22 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.49 M2; y Área común construida de 4.88 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.25, 1.00, 0.35 y 2.70 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento y en parte con vacío interno de la Torre B; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 2.88 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa del vacío interno de la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.53, 0.18, 1.00, 0.18 y 2.93 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 910; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.37, 0.62, 0.36, 1.00, 0.18, 1.00, 0.18 y 0.80 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 910; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.88 y 0.45 mts

PO003744072

23-04-21 PO003744072

BLJKYGZH0

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.35 y 4.82 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 914 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 8. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 10. ----------

APARTAMENTO 914 TORRE B.----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 914 Torre B.----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo A, Ubicado en el Noveno Piso, nivel +23.22 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.59 M2; y Área común construida de 6.02 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 913; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 4.80, 1.35, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.45 y 3.03 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.22, 2.00, 0.38, 0.63 y 0.61 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.14, 0.23, 2.21, 0.22 y 1.11 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 3.03 y 1.18 mts con muro común de fachada interior del Edificio, al medio con vacío interno de la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 1.23, 0.10, 1.45, 0.25, 1.00, 0.25 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del vacío interno de la Torre B, en parte del ascensor y en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 8. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 10. ----------

APARTAMENTO 915 TORRE B.----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 915 Torre B.----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo A, Ubicado en el Noveno Piso, nivel +23.22 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.48 M2; y Área común construida de 6.13 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.25, 1.00, 0.25, 1.45, 0.10 y 1.23 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento, en parte con el ascensor, y en parte con vacío interno de la Torre B; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 3.03 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.11, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.14 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.61, 0.63, 0.38, 2.00, 0.23 y 0.80 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 3.02 y 0.27 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.17, 2.18, 0.80, 0.34, 0.90, 0.45, 1.70 y 2.52 mts con balcón y muro común de fachada del Edificio; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 916 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 8. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 10. ----------

APARTAMENTO 916 TORRE B ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 916 Torre B ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo B, Ubicado en el Noveno Piso, nivel +23.22 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.53 M2; y Área común construida de 4.84 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 915; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.52, 1.70, 0.45, 0.90,

PO003744073

23-04-21 PO003744073

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

0.33, 080, 221, 1.17, 0.26 y 0.90 mts con balcón y muro común de fachada del Edificio; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.09, 0.27 y 2.88 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.18, 1.00, 0.18, 1.00, 0.36, 0.62 y 0.37 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 911; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.93, 0.18, 1.00, 0.18 y 0,53 mts con muro común que lo separa del apartamento 911; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 2.88 y 1.18 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 2.70, 0.35, 1.00, 0.38, 1.22, 0.13 y 1.21 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con vacío interno de la Torre B y en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 8. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 10. ----------

APARTAMENTO 1001 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 1ª A No. 53-85 Apartamento 1001 Torre A. ----------

UBICACIÓN: Apartamento Tipo A, Ubicado en el Decimo Piso, nivel +26.06 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.48 M2; y Área común construida de 6.13 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.25, 1.00, 0.25, 1.45, 0.10 y 1.23 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento, en parte con el ascensor y en parte con vacío interno de la Torre A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 3.03 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.11, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.14 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.61, 0.63, 0.38, 2.00, 0.23 y 0.80 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 3.03 y 0.27 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.17, 2.18, 0.80, 0.33, 0.90, 0.45, 1.70 y 2.52 mts con muro común de fachada y balcón del

Edificio; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1002 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 9. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 11. ----------

APARTAMENTO 1002 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1002 Torre A. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo B, Ubicado en el Décimo Piso, nivel +26.06 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.39 M2; y Área común construida de 4.98 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1001; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.51, 1.70, 0.45, 0.90, 0.34, 0.80, 2.21, 1.17, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada y balcón del Edificio; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.27 y 2.88 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.18, 1.00, 0.18, 1.00, 0.36, 0.62 y 0.37 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1005; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.93, 0.18, 1.00, 0.18 y 0.53 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1005; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 2.88 y 1.18 mts con muro común de fachada interior del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 2.70, 0.35, 1.00, 0.38, 1.22, 0.13 y 1.21 mts con muro común de fachada interior del Edificio al medio que lo separa en parte con vacío interno de la Torre A y en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 9. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 11.-

APARTAMENTO 1003 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1003 Torre A. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo B, Ubicado en el Décimo Piso, nivel +26.06 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de

PO003744074

23-04-21 P0003744074

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

61.48 M2; y Área común construida de 4.89 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.25, 1.00, 0.35 y 2.70 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento y en parte con vacío interno de la Torre A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 2.88 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.53, 0.17, 1.00, 0.17 y 2.93 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1008; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.87, 0.62, 0.36, 1.00, 0.17, 1.00, 0.17 y 0.80 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1008; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.88 y 0.45 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.35 y 4.82 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1004 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 9. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 11. ----------

APARTAMENTO 1004 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1004 Torre A. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo A, Ubicado en el Décimo Piso, nivel +26.06 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.59 M2; y Área común construida de 6.02 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1003; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 4.80, 1.35, 0.26, 0.90, 1.09 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.45 y 3.03 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 4 al punto 5 en línea

quebrada de 0.80, 0.23, 2.00, 0.38, 0.62 y 0.61 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.14, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.11 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 3.03 y 1.18 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 1.23, 0.10, 1.45, 0.25, 1.00, 0.25 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio en parte con vacío interno de la Torre A, en parte con el ascensor y en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 9. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 11. ----------

APARTAMENTO 1005 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 68-95 Apartamento 1005 Torre A. ----------

UBICACIÓN:Apartamento Tipo B. Ubicado en el Décimo Piso, nivel +26.06 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.53 M2; y Área común construida de 4.84 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 1.21, 0.13, 1.22, 0.38, 1.00, 0.35 y 2.70 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento y en parte con el vacío interno de la Torre A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 2.88 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.53, 0.18, 1.00, 0.18 y 2.93 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1002; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.37, 0.62, 0.36, 1.00, 0.18, 1.00, 0.18 y 0.80 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1002; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.88 y 0.27 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.17, 2.21, 0.80, 0.33, 0.90, 0.45, 1.70 y 2.52 mts con muro común de fachada y balcón del Edificio; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1006 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo

PO003744075

23-04-21 PO003744075

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

separa del Piso 9. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 11. ----------

APARTAMENTO 1006 TORRE A.----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1006 Torre A.----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo A, Ubicado en el Décimo Piso, nivel +26.06 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.48 M2; y Área común construida de 6.13 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1005; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.52, 1.70, 0.45, 0.90, 0.34, 0.80, 2.18, 1.17, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada y balcón del Edificio; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.27 y 3.02 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.23, 2.00, 0.38, 0.63 y 0.61 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.14, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.11 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 3.03, 1.18, 1.23 y 0.10 mts con muro común de fachada interior del Edificio, al medio con vacío interior de la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 1.45, 0.25, 1.00, 0.25 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del vacío interno de la Torre A, en parte del ascensor y en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 9. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 11. ----------

APARTAMENTO 1007 TORRE A.----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1007 Torre A.----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo A, Ubicado en el Décimo Piso, nivel +26.06 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.59 M2; y Área común construida de 6.02 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño,

alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.25, 1.00, 0.25, 1.45, 0.10 y 1.23 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento, en parte con el ascensor, y en parte con vacío interno de la Torre A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 3.03 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.11, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.14 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.61, .63, 0.38, 2.00, 0.23 y 0.80 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 3.03 y 0.45 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.35 y 4.80 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1008 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 9. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 11. ----------

APARTAMENTO 1008 TORRE A ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1008 Torre A. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo B, Ubicado en el Décimo Piso, nivel +26.06 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.49 M2; y Área común construida de 4.88 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1007; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 4.82, 1.35, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.45 y 2.88 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.18, 1.00, 0.18, 1.00, 0.36, 0.62 y 0.37 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1003; del punto 5 al punto 6 en

PO0037440 76

23-04-21 PO0037440 76

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

línea quebrada de 2.93, 0.18, 1.00, 0.18 y 0.53 mts con muro común que lo separa del apartamento 1003; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 2.88 y 1.18 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con el vacío interno de la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 2.70, 0.35, 1.00, 0.25 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con vacío interno de la Torre A y en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 9. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 11.- APARTAMENTO 1009 TORRE B.----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1009 Torre B.----------

UBICACIÓN:Apartamento Tipo A, Ubicado en el Décimo Piso, nivel +26.06 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.59 M2; y Área común construida de 6.02 M2.----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de usomúltiple.----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.25, 1.00, 0.25, 1.40, 0.10 y 1.23 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento, en parte con el ascensor y en parte con vacío interno de la Torre B; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 3.03 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa del vacío interno de la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.11, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.14 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.61, 0.63, 0.38, 2.00,0.23 y 0.80 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 3.03 y 0.45 mts con muro común de fachada interna del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.35 y 4.80 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1010 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 9. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 11.----------

APARTAMENTO 1010 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1010 Torre B. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo B, Ubicado en el Décimo Piso, nivel +26.06 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.48 M2; y Área común construida de 4.89 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1009; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 4.82, 1.35, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.45 y 2.88 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.17, 1.00, 0.17, 1.00, 0.36, 0.62 y 0.37 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1013; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.93, 0.17, 1.00, 0.17 y 0.53 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1013; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 2.88 y 1.18 mts con muro común de fachada interior del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 2.70, 0.35, 1.00, 0.25 y 2.43 mts con muro común de fachada interior del Edificio al medio que lo separa en parte del vacío interno de la Torre B y en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 9. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 11. ----------

APARTAMENTO 1011 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1011 Torre B. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo B, Ubicado en el Décimo Piso, nivel +26.06 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.39 M2; y Área común construida de 4.98 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

PO003744077

23-04-21 PO003744077

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 1.21, 0.13, 1.22, 0.38, 1.00, 0.35 y 2.70 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento y en parte vacío interno de la Torre B; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 2.88 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.53, 0.16, 1.00, 0.18 y 2.93 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1016; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.37, 0.62, 0.36, 1.00, 0.18, 1.00, 0.18 y 0.80 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1016; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.88 y 0.27 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.17, 2.21, 0.80, 0.34, 0.90, 0.45, 1.70 y 2.51 mts con balcón y muro común de fachada del Edificio; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1012 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 9. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 11.-

APARTAMENTO 1012 TORRE B.

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 56-95 Apartamento 1012 Torre B.

UBICACIÓN: Apartamento tipo A, Ubicado en el Décimo Piso, nivel +26.06 mts del Edificio.

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.48 M2; y Área común construida de 6.13 M2.

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple.

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1011; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.52, 1.70, 0.45, 0.90, 0.33, 0.80, 2.18, 1.17, 0.26, 0.90, 1.09 mts con balcón y muro común de fachada del Edificio; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.27 y 3.03 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.23, 2.00, 0.38, 0.63 y 0.61 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.14, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.11 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 3.03

y 1.18 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 1.23, 0.10, 1.45, 0.25, 1.00, 0.25 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio en parte con vacío interno de la Torre B, en parte con el ascensor y en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 9. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 11. ----------

APARTAMENTO 1013 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1013 Torre B. ----------

UBICACIÓN:Apartamento Tipo B, Ubicado en el Décimo Piso, nivel +26.06 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.49 M2; y Área común construida de 4.88 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.25, 1.00, 0.35 y 2.70 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento y en parte con vacío interno de la Torre B; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 2.88 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa del vacío interno de la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.53, 0.18, 1.00, 0.18 y 2.93 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1010; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.37, 0.62, 0.36, 1.00, 0.18, 1.00, 0.18 y 0.80 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1010; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.88 y 0.45 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.35 y 4.82 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1014 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 9. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 11. ----------

APARTAMENTO 1014 TORRE B. ----------

PO003744078

23-04-21 PO003744078

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1014 Torre B. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo A, Ubicado en el Décimo Piso, nivel +26.06 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.59 M2; y Área común construida de 6.02 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1013; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 4.80, 1.35, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.45 y 3.03 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.22, 2.00, 0.38, 0.63 y 0.61 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.14, 0.23, 2.21, 0.22 y 1.11 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 3.03 y 1.18 mts con muro común de fachada interior del Edificio, al medio con vacío interno de la Torre B, y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 1.23, 0.10, 1.45, 0.25, 1.00, 0.25 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del vacío interno de la Torre B, en parte del ascensor y en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 9. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 11. ----------

APARTAMENTO 1015 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1015 Torre B. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo A, Ubicado en el Décimo Piso, nivel +26.06 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.48 M2; y Área común construida de 6.13 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.25, 1.00, 0.25, 1.45, 0.10 y 1.23 mts con muro común de

fachada interna del Edificio al medio, en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento, en parte con el ascensor, y en parte con vacío interno de la Torre B; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 3.03 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.11, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.14 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.61, 0.63, 0.38, 2.00, 0.23 y 0.80 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 3.02 y 0.27 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.17, 2.18, 0.80, 0.34, 0.90, 0.45, 1.70 y 2.52 mts con balcón y muro común de fachada del Edificio; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1016 cerrando el polígono: Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 9. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 11. ----------

APARTAMENTO 1016 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1016 Torre B. ----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo B, Ubicado en el Décimo Piso, nivel +26.06 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.53 M2; y Área común construida de 4.84 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1015; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.52, 1.70, 0.45, 0.90, 0.33, 0.80, 2.21, 1.17, 0.26 y 0.90 mts con balcón y muro común de fachada del Edificio; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.09, 0.27 y 2.88 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.18, 1.00, 0.18, 1.00, 0.36, 0.62 y 0.37 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1011; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.93, 0.18, 1.00, 0.18 y 0.53 mts con muro común que lo separa del apartamento 1011; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 2.88 y 1.18 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; y del punto 7

PO003744079

23-04-21 PO003744079

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

al punto 1 en línea quebrada de 2.70, 0.35, 1.00, 0.38, 1.22, 0.13 y 1.21 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con vacío interno de la Torre B y en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 9. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 11. ----------

APARTAMENTO 1101 TORRE A.----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1101 Torre A.----------

UBICACIÓN:Apartamento Tipo A, Ubicado en el Décimo primer Piso, nivel +28.90 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.48 M2; y Área común construida de 6.13 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple.----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.25, 1.00, 0.25, 1.45, 0.10 y 1.23 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento, en parte con el ascensor y en parte con vacío interno de la Torre A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 3.03 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.11, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.14 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.61, 0.63, 0.38, 2.00, 0.23 y 0.80 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 3.03 y 0.27 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.17, 2.18, 0.80, 0.33, 0.90, 0.45, 1.70 y 2.52 mts con muro común de fachada y balcón del Edificio; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1102 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 10. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 12. ----------

APARTAMENTO 1102 TORRE A.----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1102 Torre A.----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo B, Ubicado en el Décimo primer Piso, nivel +28.90 mts del Edificio.----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.39 M2; y Área común construida de 4.98 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1101; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.51, 1.70, 0.45, 0.90, 0.34, 0.80, 2.21, 1.17, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada y balcón del Edificio; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.27 y 2.88 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.18, 1.00, 0.18, 1.00, 0.36, 0.62 y 0.37 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1105; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.93, 0.18, 1.00, 0.18 y 0.53 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1105; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 2.88 y 1.18 mts con muro común de fachada interior del Edificio al medio o con vacío interno de la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 2.70, 0.35, 1.00, 0.38, 1.22, 0.13 y 1.21 mts con muro común de fachada interior del Edificio al medio que lo separa en parte con vacío interno de la Torre A y en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 10. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 12. ----------

APARTAMENTO 1103 TORRE A ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1103 Torre A. ----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo B, Ubicado en el Décimo primer Piso, nivel +28.90 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.48 M2; y Área común construida de 4.89 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.25, 1.00, 0.35 y 2.70 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento y en parte con vacío interno de la Torre A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada

PO003744080
28-04-21 PO003744080
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

de 1.18 y 2.88 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.53, 0.17, 1.00, 0.17 y 2.93 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1108; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.37, 0.62, 0.36, 1.00, 0.17, 1.00, 0.17 y 0.80 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1108; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.88 y 0.45 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.35 y 4.82 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1104 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 10. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 12. ---------

APARTAMENTO 1104 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1104 Torre A. ----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo A. Ubicado en el Décimo primer Piso, nivel +28.90 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.59 M2; y Área común construida de 6.02 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1103; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 4.80, 1.35, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.45 y 3.03 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.23, 2.00, 0.38, 0.62 y 0.61 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.14, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.11 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 3.03 y 1.18 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 1.23, 0.10, 1.45, 0.25, 1.00, 0.25 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio en parte con vacío interno de la Torre A, en parte con el

ascensor y en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 10. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 12. ----------

APARTAMENTO 1105 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1105 Torre A. ----------

UBICACIÓN: Apartamento Tipo B, Ubicado en el Décimo primer Piso, nivel +28.90 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.53 M2; y Área común construida de 4.84 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 1.21, 0.13, 1.22, 0.38, 1.00, 0.35 y 2.70 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento y en parte con el vacío interno de la Torre A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 2.88 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.53, 0.18, 1.00, 0.18 y 2.93 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1102; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.37, 0.62, 0.36, 1.00, 0.18, 1.00, 0.18 y 0.80 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1102; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.88 y 0.27 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.17, 2.21, 0.80, 0.33, 0.90, 0.45, 1.70 y 2.52 mts con muro común de fachada y balcón del Edificio; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1106 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 10. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 12. ----------

APARTAMENTO 1106 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1106 Torre A. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo A, Ubicado en el Décimo primer Piso, nivel +28.90 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

PO003744081 23-04-21 PO003744081 8BXZ2175

61.48 M2; y Área común construida de 6.13 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1105; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.52, 1.70, 0.45, 0.90, 0.34, 0.80, 2.18, 1.17, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada y balcón del Edificio; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.27 y 3.02 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.23, 2.00; 0.38, 0.63 y 0.61 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.14, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.11 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 3.03, 1.18, 1.23 y 0.10 mts con muro común de fachada interior del Edificio, al medio con vacío interior de la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 1.45, 0.25, 1.00, 0.25 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del vacío interno de la Torre A, en parte del ascensor y en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 10. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 12. ----------

APARTAMENTO 1107 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1107 Torre A. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo A, Ubicado en el Décimo primer Piso, nivel +28.90 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.59 M2; y Área común construida de 6.02 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.25, 1.00, 0.25, 1.45, 0.10 y 1.23 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento, en parte con el ascensor, y en parte con vacío interno de la Torre A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 3.03 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; del punto 3 al

punto 4 en línea quebrada de 1.11, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.14 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.61, 0.63, 0.38, 2.00, 0.23 y 0.80 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 3.03 y 0.45 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.35 y 4.80 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1108 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 10. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 12. ----------

APARTAMENTO 1108 TORRE A.----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1108 Torre A. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo B, Ubicado en el Décimo primer Piso, nivel +28.90 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.49 M2; y Área común construida de 4.88 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1107; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 4.82, 1.35, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.45 y 2.88 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.18, 1.00, 0.18, 1.00, 0.36, 0.62 y 0.37 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1103; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.93, 0.18, 1.00, 0.18 y 0.53 mts con muro común que lo separa del apartamento 1103; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 2.88 y 1.18 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con el vacío interno de la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 2.70, 0.35, 1.00, 0.25 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con vacío interno de la Torre A y en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa

PO003744082

29-04-21 PO003744082

del Piso 10. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 12. ----------

APARTAMENTO 1109 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1109 Torre B. ----------

UBICACIÓN: Apartamento Tipo A, Ubicado en el Décimo primer Piso, nivel +28.90 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.59 M2; y Área común construida de 6.02 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.25, 1.00, 0.25, 1.45, 0.10 y 1.23 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento, en parte con el ascensor y en parte con vacío interno de la Torre B; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 3.03 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa del vacío interno de la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.11, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.14 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.61, 0.63, 0.38, 2.00, 0.23 y 0.80 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 3.03 y 0.45 mts con muro común de fachada interna del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.35 y 4.80 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1110 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 10. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 12. ----------

APARTAMENTO 1110 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1110 Torre B. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo B, Ubicado en el Décimo primer Piso, nivel +28.90 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.48 M2; y Área común construida de 4.89 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1109; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 4.82, 1.35, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.45 y 2.88 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.17, 1.00, 0.17, 1.00, 0.36, 0.62 y 0.37 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1113; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.93, 0.17, 1.00, 0.17 y 0.53 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1113; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 2.88 y 1.18 mts con muro común de fachada interior del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 2.70, 0.35, 1.00, 0.25 y 2.43 mts con muro común de fachada interior del Edificio al medio que lo separa en parte del vacío interno de la Torre B y en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 10. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 12. ----------

APARTAMENTO 1111 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1111 Torre B. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo B, Ubicado en el Décimo primer Piso, nivel +28.90 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.39 M2; y Área común construida de 4.98 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 1.21, 0.13, 1.22, 0.38, 1.00, 0.35 y 2.70 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento y en parte vacío interno de la Torre B; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 2.88 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de

PO003744083
23-04-21 PO003744083
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

0.53, 0.18, 1.00, 0.18 y 2.93 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1116; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.37, 0.62, 0.36, 1.00, 0.18, 1.00, 0.18 y 0.80 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1116; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.88 y 0.27 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.17, 2.21, 0.80, 0.34, 0.90, 0.45, 1.70 y 2.51 mts con balcón y muro común de fachada del Edificio; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1112 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 10. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 12. ----------

APARTAMENTO 1112 TORRE B ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1112 Torre B.----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo A, Ubicado en el Décimo primer Piso, nivel +28.90 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2, Área privada construida de 61.48 M2; y Área común construida de 6.13 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso multiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1111; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.52, 1.70, 0.45, 0.90, 0.33, 0.80, 2.18, 1.17, 0.26, 0.90, 1.09 mts con balcón y muro común de fachada del Edificio; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.27 y 3.03 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.23, 2.00, 0.38, 0.63 y 0.61 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.14, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.11 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 3.03 y 1.18 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 1.23, 0.10, 1.45, 0.25, 1.00, 0.25 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio en parte con vacío interno de la Torre B, en parte con el ascensor y en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con

placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 10. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 12. ----------

APARTAMENTO 1113 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1113 Torre B. ----------

UBICACIÓN: Apartamento Tipo B, Ubicado en el Décimo primer Piso, nivel +28.90 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.49 M2; y Área común construida de 4.88 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.25, 1.00, 0.35 y 2.70 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento y en parte con vacío interno de la Torre B; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 2.88 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa del vacío interno de la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.53, 0.18, 1.00, 0.18 y 2.93 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1110; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.37, 0.62, 0.36, 1.00, 0.18, 1.00, 0.18 y 0.80 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1110; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.88 y 0.45 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.35 y 4.82 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1114 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 10. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 12. ----------

APARTAMENTO 1114 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1114 Torre B. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo A, Ubicado en el Décimo primer Piso, nivel +28.90 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.59 M2; y Área común construida de 6.02 M2. ----------

PO003744084

23-04-21 PO003744084

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1113; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 4.80, 1.35, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.45 y 3.03 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.22, 2.00, 0.38, 0.63 y 0.61 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.14, 0.23, 2.21, 0.22 y 1.11 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 3.03 y 1.18 mts con muro común de fachada interior del Edificio, al medio con vacío interno de la Torre B, y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 1.23, 0.10, 1.45, 0.25, 1.00, 0.25 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del vacío interno de la Torre B, en parte del ascensor y en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 10. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 12. ----------

APARTAMENTO 1115 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1115 Torre B. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo A, Ubicado en el Décimo primer Piso, nivel +28.90 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.48 M2; y Área común construida de 6.13 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.25, 1.00, 0.25, 1.45, 0.10 y 1.23 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento, en parte con el ascensor, y en parte con vacío interno de la Torre B; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 3.03 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.11, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.14 mts con muro común de

culata del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.61, 0.63, 0.38, 2.00, 0.23 y 0.80 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 3.02 y 0.27 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.17, 2.18, 0.80, 0.34, 0.90, 0.45, 1.70 y 2.52 mts con balcón y muro común de fachada del Edificio; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1116 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 10. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 12. ----------

APARTAMENTO 1116 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1116 Torre B. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo B, Ubicado en el Décimo primer Piso, nivel +28.90 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.53 M2; y Área común construida de 4.84 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1115; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.52, 1.70, 0.45, 0.90, 0.33, 0.80, 2.21, 1.17, 0.26 y 0.90 mts con balcón y muro común de fachada del Edificio; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.09, 0.27 y 2.88 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.18, 1.00, 0.18, 1.00, 0.36, 0.62 y 0.37 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1111; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.93, 0.18, 1.00, 0.18 y 0.53 mts con muro común que lo separa del apartamento 1111; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 2.88 y 1.18 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 2.70, 0.35, 1.00, 0.38, 1.22, 0.13 y 1.21 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con vacío interno de la Torre B y en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 10. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 12. ----------

PO003744085

23-04-21 PO003744085

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

APARTAMENTO 1201 TORRE A.----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1201 Torre A.----------

UBICACIÓN:Apartamento Tipo A, Ubicado en el Décimo segundo Piso, nivel +31.74 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.48 M2; y Área común construida de 6.13 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.25, 1.00, 0.25, 1.45, 0.10 y 1.23 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento, en parte con el ascensor y en parte con vacío interno de la Torre A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 3.03 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.11, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.14 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.61, 0.63, 0.38, 2.00, 0.23 y 0.80 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 3.03 y 0.27 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.17, 2.18, 0.80, 0.33, 0.90, 0.45, 1.70 y 2.52 mts con muro común de fachada y balcón del Edificio; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1202 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 11. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 13. ----------

APARTAMENTO 1202 TORRE A.----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1202 Torre A.----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo B, Ubicado en el Décimo segundo Piso, nivel +31.74 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.39 M2; y Área común construida de 4.98 M2.----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea

quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1201; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.51, 1.70, 0.45, 0.90, 0.34, 0.80, 2.21, 1.17, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada y balcón del Edificio; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.27 y 2.88 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.18, 1.00, 0.18, 1.00, 0.36, 0.62 y 0.37 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1205; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.93, 0.18, 1.00, 0.18 y 0.53 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1205; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 2.88 y 1.18 mts con muro común de fachada interior del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 2.70, 0.35, 1.00, 0.38, 1.22, 0.13 y 1.21 mts con muro común de fachada interior del Edificio al medio que lo separa en parte con vacío interno de la Torre A y en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 11. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 13. ----------

APARTAMENTO 1203 TORRE A ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 56-95 Apartamento 1203 Torre A ----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo B. Ubicado en el Décimo segundo Piso, nivel +31.74 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.48 M2; y Área común construida de 4.89 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.25, 1.00, 0.35 y 2.70 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento y en parte con vacío interno de la Torre A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 2.88 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.53, 0.17, 1.00, 0.17 y 2.93 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1208; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.37, 0.62, 0.36, 1.00, 0.17, 1.00, 0.17 y 0.80 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1208; del punto

PO003744086

23-04-21 PO003744086

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

5 al punto 6 en línea quebrada de 2.88 y 0.45 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.35 y 4.82 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1204 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 11. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 13. ----------

APARTAMENTO 1204 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1204 Torre A. ----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo A, Ubicado en el Décimo segundo Piso, nivel +31.74 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.59 M2; y Área común construida de 6.02 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1203; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 4.80, 1.35, 0.26, 0.90, 1.09 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.45 y 3.03 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.23, 2.00, 0.38, 0.62 y 0.61 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.14, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.11 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 3.03 y 1.18 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 1.23, 0.10, 1.45, 0.25, 1.00, 0.25 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio en parte con vacío interno de la Torre A, en parte con el ascensor y en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 11. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 13. ----------

APARTAMENTO 1205 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1205 Torre A. ----------

UBICACIÓN: Apartamento Tipo B, Ubicado en el Décimo segundo Piso, nivel +31.74 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.53 M2; y Área común construida de 4.84 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 1.21, 0.13, 1.22, 0.38, 1.00, 0.35 y 2.70 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento y en parte con el vacío interno de la Torre A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 2.88 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.53, 0.18, 1.00, 0.18 y 2.93 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1202; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.37, 0.62, 0.36, 1.00, 0.18, 1.00, 0.18 y 0.80 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1202; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.88 y 0.27 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.17, 2.21, 0.80, 0.33, 0.90, 0.45, 1.70 y 2.52 mts con muro común de fachada y balcón del Edificio, y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1206 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 11. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 13. ----------

APARTAMENTO 1206 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1206 Torre A. ----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo A, Ubicado en el Décimo segundo Piso, nivel +31.74 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.48 M2; y Área común construida de 6.13 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del

PO003744067

23-04-21 PO003744067

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

apartamento 1205; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.52, 1.70, 0.45, 0.90, 0.34, 0.80, 2.18, 1.17, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada y balcón del Edificio; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.27 y 3.02 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.23, 2.00, 0.38, 0.63 y 0.61 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.14, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.11 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 3.03, 1.18, 1.23 y 0.10 mts con muro común de fachada interior del Edificio, al medio con vacío interior de la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 1.45, 0.25, 1.00, 0.25 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del vacío interno de la Torre A, en parte del ascensor y en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 11. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 13. ----------

APARTAMENTO 1207 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1207 Torre A. ----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo A, Ubicado en el Décimo segundo Piso, nivel +31.74 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.59 M2; y Área común construida de 6.02 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.25, 1.00, 0.25, 1.45, 0.10 y 1.23 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento, en parte con el ascensor, y en parte con vacío interno de la Torre A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 3.03 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.11, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.14 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.61, 0.63, 0.38, 2.00, 0.23 y 0.80 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 3.03 y 0.45 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90,

0.26, 1.35 y 4.80 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1208 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 11. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 13. ----------

APARTAMENTO 1208 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1208 Torre A. ----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo B, Ubicado en el Décimo segundo Piso, nivel +31.74 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.49 M2; y Área común construida de 4.88 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso multiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1207; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 4.82, 1.35, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.45 y 2.88 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.18, 1.00, 0.18, 1.00, 0.36, 0.62 y 0.37 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1203; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.93, 0.18, 1.00, 0.18 y 0.53 mts con muro común que lo separa del apartamento 1203; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 2.88 y 1.18 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con el vacío interno de la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 2.70, 0.35, 1.00, 0.25 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con vacío interno de la Torre A y en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 11. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 13. ----------

APARTAMENTO 1209 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1209 Torre B. ----------

UBICACIÓN: Apartamento Tipo A, Ubicado en el Décimo segundo Piso, nivel

PO0037440868

23-04-21 PO0037440868

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

+31.74 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.59 M2; y Área común construida de 6.02 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.25, 1.00, 0.25, 1.45, 0.10 y 1.23 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento, en parte con el ascensor y en parte con vacío interno de la Torre B; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 3.03 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa del vacío interno de la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.11, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.14 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.61, 0.63, 0.38, 2.00, 0.23 y 0.80 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 3.03 y 0.45 mts con muro común de fachada interna del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.35 y 4.80 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1210 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 11. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 13. ----------

APARTAMENTO 1210 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1210 Torre B. ----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo B, Ubicado en el Décimo segundo Piso, nivel +31.74 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.48 M2; y Área común construida de 4.89 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1209; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 4.82, 1.35, 0.26,

0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.45 y 2.88 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.17, 1.00, 0.17, 1.00, 0.36, 0.62 y 0.37 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1213; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.93, 0.17, 1.00, 0.17 y 0.53 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1213; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 2.88 y 1.18 mts con muro común de fachada interior del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 2.70, 0.35, 1.00, 0.25 y 2.43 mts con muro común de fachada interior del Edificio al medio que lo separa en parte del vacío interno de la Torre B y en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 11. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 13. ----------

APARTAMENTO 1211 TORRE B.----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1211 Torre B.----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo B, Ubicado en el Décimo segundo Piso, nivel +31.74 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.39 M2; y Área común construida de 4.98 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 1.21, 0.13, 1.22, 0.38, 1.00, 0.35 y 2.70 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento y en parte vacío interno de la Torre B; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 2.88 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.53, 0.18, 1.00, 0.18 y 2.93 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1216; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.37, 0.62, 0.36, 1.00, 0.18, 1.00, 0.18 y 0.80 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1216; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.88 y 0.27 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

PO003744088
23-04-21 PO003744088

1.09, 0.90, 0.26, 1.17, 2.21, 0.80, 0.34, 0.90, 0.45, 1.70 y 2.51 mts con balcón y muro común de fachada del Edificio; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1212 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 11. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 13. ----------

APARTAMENTO 1212 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1212 Torre B. ----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo A, Ubicado en el Décimo segundo Piso, nivel +31.74 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.48 M2; y Área común construida de 6.13 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1211; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.52, 1.70, 0.45, 0.90, 0.33, 0.80, 2.18, 1.17, 0.26, 0.90, 1.09 mts con balcón y muro común de fachada del Edificio; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.27 y 3.03 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.23, 2.00, 0.38, 0.63 y 0.61 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.14, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.11 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 3.03 y 1.18 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 1.23, 0.10, 1.45, 0.25, 1.00, 0.25 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio en parte con vacío interno de la Torre B, en parte con el ascensor y en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 11. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 13. ----------

APARTAMENTO 1213 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1213 Torre B. ----------

UBICACIÓN: Apartamento Tipo B, Ubicado en el Décimo segundo Piso, nivel

+31.74 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.49 M2; y Área común construida de 4.88 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.25, 1.00, 0.35 y 2.70 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento y en parte con vacío interno de la Torre B; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 2.88 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa del vacío interno de la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.53, 0.18, 1.00, 0.18 y 2.93 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1210; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.37, 0.62, 0.36, 1.00, 0.18, 1.00, 0.18 y 0.80 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1210; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.88 y 0.45 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.35 y 4.82 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1214 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 11. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 13. ----------

APARTAMENTO 1214 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1214 Torre B. ----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo A, Ubicado en el Décimo segundo Piso, nivel +31.74 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.59 M2; y Área común construida de 6.02 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1213; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 4.80, 1.35, 0.26,

PO003744090

23-04-21 PO003744090

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costa para el usuario

0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.45 y 3.03 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.22, 2.00, 0.38, 0.63 y 0.61 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.14, 0.23, 2.21, 0.22 y 1.11 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 3.03 y 1.18 mts con muro común de fachada interior del Edificio, al medio con vacío interno de la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 1.23, 0.10, 1.45, 0.25, 1.00, 0.25 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del vacío interno de la Torre B, en parte del ascensor y en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 11. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 13. ----------

APARTAMENTO 1215 TORRE B.----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1215 Torre B.----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo A, Ubicado en el Décimo segundo Piso, nivel +31.74 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.48 M2; y Área común construida de 6.13 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.25, 1.00, 0.25, 1.45, 0.10 y 1.23 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento, en parte con el ascensor, y en parte con vacío interno de la Torre B; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 3.03 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.11, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.14 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.61, 0.63, 0.38, 2.00, 0.23 y 0.80 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 3.02 y 0.27 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.17, 2.18, 0.80, 0.34, 0.90, 0.45, 1.70, y 2.52 mts con balcón y muro común de fachada del Edificio; y del

punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1216 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 11. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 13. ----------

APARTAMENTO 1216 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1216 Torre B. ----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo B, Ubicado en el Décimo segundo Piso, nivel +31.74 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.53 M2; y Área común construida de 4.84 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1215; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.52, 1.70, 0.45, 0.90, 0.33, 0.80, 2.21, 1.17, 0.26 y 0.90 mts con balcón y muro común de fachada del Edificio; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.09, 0.27 y 2.88 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.18, 1.00, 0.18, 1.00, 0.36, 0.62 y 0.37 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1211; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.93, 0.18, 1.00, 0.18 y 0.53 mts con muro común que lo separa del apartamento 1211; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 2.88 y 1.18 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 2.70, 0.35, 1.00, 0.38, 1.22, 0.13 y 1.21 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con vacío interno de la Torre B y en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 11. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 13. ----------

APARTAMENTO 1301 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1301 Torre A. ----------

UBICACIÓN: Apartamento Tipo A, Ubicado en el Décimo tercer Piso, nivel +34.58 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de

PO003744091

23-04-21 PO003744091

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

61.48 M2; y Área común construida de 6.13 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.25, 1.00, 0.25, 1.45, 0.10 y 1.23 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento, en parte con el ascensor y en parte con vacío interno de la Torre A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 3.03 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.11, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.14 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.61, 0.63, 0.38, 2.00, 0.23 y 0.80 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 3.03 y 0.27 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.17, 2.18, 0.80, 0.33, 0.90, 0.45, 1.70 y 2.52 mts con muro común de fachada y balcón del Edificio; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1302 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 12. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 14. ----------

APARTAMENTO 1302 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1302 Torre A. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo B, Ubicado en el Décimo tercer Piso, nivel +34.58 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.39 M2; y Área común construida de 4.98 M2, ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1301; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.51, 1.70, 0.45, 0.90, 0.34, 0.80, 2.21, 1.17, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada y balcón del Edificio; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.27 y 2.88 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de

0.80, 0.18, 1.00, 0.18, 1.00, 0.36, 0.62 Y 0.37 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1305; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.93, 0.18, 1.00, 0.18 y 0.53 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1305; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 2.88 y 1.18 mts con muro común de fachada interior del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 2.70, 0.35, 1.00, 0.38, 1.22, 0.13 y 1.21 mts con muro común de fachada interior del Edificio al medio que lo separa en parte con vacío interno de la Torre A y en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 12. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 14. ----------

APARTAMENTO 1303 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1303 Torre A. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo B, Ubicado en el Décimo tercer Piso, nivel +34.58 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.48 M2; y Área común construida de 4.89 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso multiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.25, 1.00, 0.35 y 2.70 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento y en parte con vacío interno de la Torre A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 2.88 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.53, 0.17, 1.00, 0.17 y 2.93 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1308; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.37, 0.62, 0.36, 1.00, 0.17, 1.00, 0.17 y 0.80 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1308; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.88 y 0.45 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.35 y 4.82 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1304 cerrando

PO003744092

23-04-21 PO003744092

el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 12. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 14. ----------

APARTAMENTO 1304 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1304 Torre A. ----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo A, Ubicado en el Décimo tercer Piso, nivel +34.58 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.59 M2; y Área común construida de 6.02 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1303; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 4.80, 1.35, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.45 y 3.03 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.23, 2.00, 0.38, 0.62 y 6.61 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.14, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.11 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 3.03 y 1.18 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 1.23, 0.10, 1.45, 0.25, 1.00, 0.25 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio en parte con vacío interno de la Torre A, en parte con el ascensor y en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 12. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 14. ----------

APARTAMENTO 1305 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1305 Torre A. ----------

UBICACIÓN: Apartamento Tipo B, Ubicado en el Décimo tercer Piso, nivel +34.58 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.53 M2; y Área común construida de 4.84 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con

baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 1.21, 0.13, 1.22, 0.38, 1.00, 0.35 y 2.70 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento y en parte con el vacío interno de la Torre A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 2.88 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.53, 0.18, 1.00, 0.18 y 2.93 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1302; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.37, 0.62, 0.36, 1.00, 0.18, 1.00, 0.18 y 0.80 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1302; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.88 y 0.27 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.17, 2.21, 0.80, 0.33, 0.90, 0.45, 1.70 y 2.52 mts con muro común de fachada y balcón del Edificio; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1306 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 12. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 14. ----------

APARTAMENTO 1306 TORRE A ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1306 Torre A. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo A, Ubicado en el Décimo tercer Piso, nivel +34.58 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.48 M2; y Área común construida de 6.13 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1305; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.52, 1.70, 0.45, 0.90, 0.34, 0.80, 2.18, 1.17, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada y balcón del Edificio; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.27 y 3.02 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.23, 2.00, 0.38, 0.63 y 0.61 mts con muro común de culata del Edificio; del

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

PO003744093

23-04-21 PO003744093

punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.14, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.11 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 3.03, 1.18, 1.23 y 0.10 mts con muro común de fachada interior del Edificio, al medio con vacío interior de la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 1.45, 0.25, 1.00, 0.25 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del vacío interno de la Torre A, en parte del ascensor y en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 12. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 14. ----------

APARTAMENTO 1307 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1307 Torre A. ----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo A, Ubicado en el Décimo tercer Piso, nivel +34.58 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2, Área privada construida de 61.59 M2; y Área común construida de 6.02 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.25, 1.00, 0.25, 1.45, 0.10 y 1.23 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento, en parte con el ascensor, y en parte con vacío interno de la Torre A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 3.03 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.11, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.14 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.61, 0.63, 0.38, 2.00, 0.23 y 0.80 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 3.03 y 0.45 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.35 y 4.80 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1308 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 12. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 14. ----------

APARTAMENTO 1308 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1308 Torre A. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo B, Ubicado en el Décimo tercer Piso, nivel +34.58 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.49 M2; y Área común construida de 4.88 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70; 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1307; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 4.82, 1.35, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.45 y 2.88 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80; 0.18; 1.00; 0.18; 1.00; 0.36, 0.62 y 0.37 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1303; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.93, 0.18; 1.00; 0.18 y 0.53 mts con muro común que lo separa del apartamento 1303; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 2.88 y 1.18 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con el vacío interno de la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 2.70, 0.35, 1.00, 0.25 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con vacío interno de la Torre A y en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 12. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 14. ----------

APARTAMENTO 1309 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1309 Torre B. ----------

UBICACIÓN:Apartamento Tipo A, Ubicado en el Décimo tercer Piso, nivel +34.58 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.59 M2; y Área común construida de 6.02 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

PO003744094

23-04-21 PO003744094

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.25, 1.00, 0.25, 1.45, 0.10 y 1.23 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento, en parte con el ascensor y en parte con vacío interno de la Torre B; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 3.03 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa del vacío interno de la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.11, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.14 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.61, 0.63, 0.38, 2.00, 0.23 y 0.80 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 3.03 y 0.45 mts con muro común de fachada interna del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.35 y 4.80 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A, y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1310 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 12. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 14. ----------

APARTAMENTO 1310 TORRE B ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1310 Torre B. ----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo B, Ubicado en el Décimo tercer Piso, nivel +34.58 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.48 M2; y Área común construida de 4.89 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1309; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 4.82, 1.35, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.45 y 2.88 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.17, 1.00, 0.17, 1.00, 0.36, 0.62 y 0.37 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1313; del punto 5 al punto 6 en

línea quebrada de 2.93, 0.17, 1.00, 0.17 y 0.53 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1313; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 2.88 y 1.18 mts con muro común de fachada interior del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 2.70, 0.35, 1.00, 0.25 y 2.43 mts con muro común de fachada interior del Edificio al medio que lo separa en parte del vacío interno de la Torre B y en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 12. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 14. ----------

APARTAMENTO 1311 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1311 Torre B. ----------

UBICACIÓN: Apartamento nro B, Ubicado en el Décimo tercer Piso, nivel +34.58 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.39 M2; y Área común construida de 4.98 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 1.21, 0.13, 1.22, 0.38, 1.00, 0.35 y 2.70 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento y en parte vacío interno de la Torre B; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 2.88 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.53, 0.18, 1.00, 0.18 y 2.93 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1316; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.37, 0.62, 0.36, 1.00, 0.18, 1.00, 0.18 y 0.80 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1316; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.88 y 0.27 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.17, 2.21, 0.80, 0.34, 0.90, 0.45, 1.70 y 2.51 mts con balcón y muro común de fachada del Edificio; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1312 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 12. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso

PO003744095
23-04-21 PO003744095
04FCLXVND0
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

14. ----------

APARTAMENTO 1312 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1312 Torre B. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo A, Ubicado en el Décimo tercer Piso, nivel +34.58 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.48 M2; y Área común construida de 6.13 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1311; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.52, 1.70, 0.45, 0.90, 0.33, 0.80, 2.18, 1.16, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con balcón y muro común de fachada del Edificio; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.27 y 3.03 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.23, 2.00, 0.38, 0.63 y 0.61 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.14, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.11 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 3.03 y 1.18 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 1.23, 0.10, 1.45, 0.25, 1.00, 0.25 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio en parte con vacío interno de la Torre B, en parte con el ascensor y en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 12. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 14. ----------

APARTAMENTO 1313 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1313 Torre B ----------

UBICACIÓN:Apartamento Tipo B, Ubicado en el Décimo tercer Piso, nivel +34.58 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.49 M2; y Área común construida de 4.88 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

PO003744096

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.25, 1.00, 0.35 y 2.70 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento y en parte con vacío interno de la Torre B; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 2.88 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa del vacío interno de la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.53, 0.18, 1.00, 0.18 y 2.93 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1310; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.37, 0.62, 0.36, 1.00, 0.18, 1.00, 0.18 y 0.80 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1310; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.88 y 0.45 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.35 y 4.82 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1314 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 12. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 14. ----------

APARTAMENTO 1314 TORRE B ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1314 Torre B ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo A, Ubicado en el Décimo tercer Piso, nivel +34.58 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.59 M2; y Área común construida de 6.02 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1313; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 4.80, 1.35, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.45 y 3.03 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.23, 2.00, 0.38, 0.63 y 0.61 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.14, 0.23, 2.21,

23-04-21 PO003744096

0.22 y 1.11 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 3.03 y 1.18 mts con muro común de fachada interior del Edificio, al medio con vacío interno de la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 1.23, 0.10, 1.45, 0.25, 1.00, 0.25 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del vacío interno de la Torre B, en parte del ascensor y en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 12. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 14. ----------

APARTAMENTO 1315 TORRE B.----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1315 Torre B.----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo A, Ubicado en el Décimo tercer Piso, nivel +34.58 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.48 M2; y Área común construida de 6.13 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.25, 1.00, 0.25, 1.45, 0.10 y 1.23 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento, en parte con el ascensor, y en parte con vacío interno de la Torre B; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 3.03 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.11, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.14 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.61, 0.63, 0.38, 2.00, 0.23 y 0.80 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 3.02 y 0.27 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.17, 2.18, 0.80, 0.34, 0.90, 0.45, 1.70 y 2.52 mts con balcón y muro común de fachada del Edificio; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1316 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 12. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 14. ----------

APARTAMENTO 1316 TORRE B.----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1316 Torre B. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo B, Ubicado en el Décimo tercer Piso, nivel +34.58 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.53 M2; y Área común construida de 4.84 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1315; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.52, 1.70, 0.45, 0.90, 0.33, 0.80, 2.21, 1.17, 0.26 y 0.90 mts con balcón y muro común de fachada del Edificio; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.09, 0.27 y 2.88 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.18, 1.00, 0.18, 1.00, 0.36, 0.62 y 0.37 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1311; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.93, 0.18, 1.00, 0.18 y 0.53 mts con muro común que lo separa del apartamento 1311; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 2.88 y 1.18 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 2.70, 0.35, 1.00, 0.38, 1.22, 0.13 y 1.21 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con vacío interno de la Torre B y en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 12. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 14. ----------

APARTAMENTO 1401 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1401 Torre A. ----------

UBICACIÓN:Apartamento Tipo A, Ubicado en el Décimo cuarto Piso, nivel +37.42 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.48 M2; y Área común construida de 6.13 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.25, 1.00, 0.25, 1.45, 0.10 y 1.23 mts con muro común de

PO003744097

23-04-21 PO003744097

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento, en parte con el ascensor y en parte con vacío interno de la Torre A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 3.03 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.11, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.14 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.61, 0.63, 0.38, 2.00, 0.23 y 0.80 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 3.03 y 0.27 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.17, 2.18, 0.80, 0.33, 0.90, 0.45, 1.70 y 2.52 mts con muro común de fachada y balcón del Edificio; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1402 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 13. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 15. ----------

APARTAMENTO 1402 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-96 Apartamento 1402 Torre A. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo B. Ubicado en el Décimo cuarto Piso, nivel +37.42 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.39 M2; y Área común construida de 4.98 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1401; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.51, 1.70, 0.45, 0.90, 0.34, 0.80, 2.21, 1.17, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada y balcón del Edificio; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.27 y 2.88 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.18, 1.00, 0.18, 1.00, 0.36, 0.62 y 0.37 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1405; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.93, 0.18, 1.00, 0.18 y 0.53 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1405; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 2.88 y 1.18 mts con muro común de fachada interior del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; y del punto

7 al punto 1 en línea quebrada de 2.70, 0.35, 1.00, 0.38, 1.22, 0.13 y 1.21 mts con muro común de fachada interior del Edificio al medio que lo separa en parte con vacío interno de la Torre A y en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 13. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 15. ----------

APARTAMENTO 1403 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1403 Torre A. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo B, Ubicado en el Décimo cuarto Piso, nivel +37.42 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.48 M2; y Área común construida de 4.89 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.25, 1.00, 0.35 y 2.70 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento y en parte con vacío interno de la Torre A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 2.88 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.53, 0.17, 1.00, 0.17 y 2.93 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1408; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.37, 0.62, 0.36, 1.00, 0.17, 1.00, 0.17 y 0.80 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1408; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.88 y 0.45 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.35 y 4.82 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1404 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 13. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 15. --------

APARTAMENTO 1404 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1404 Torre A. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo A, Ubicado en el Décimo cuarto Piso, nivel +37.42

PO003744098

23-04-21 PO003744098

mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.59 M2; y Área común construida de 6.02 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1403; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 4.80, 1.35, 0.26, 0.90, 1.09 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.45 y 3.03 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.23, 2.00, 0.38, 0.62 y 0.61 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.14, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.11 mts con muro común de culata del Edificio, del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 3.03 y 1.18 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 1.23, 0.10, 1.45, 0.25, 1.00, 0.25 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio en parte con vacío interno de la Torre A, en parte con el ascensor y en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 13. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 15. ----------

APARTAMENTO 1405 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1405 Torre A. ----------

UBICACIÓN: Apartamento Tipo B, Ubicado en el Décimo cuarto Piso, nivel +37.42 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.53 M2; y Área común construida de 4.84 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 1.21, 0.13, 1.22, 0.38, 1.00, 0.35 y 2.70 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento y en parte con el vacío interno de la Torre A; del punto 2 al

punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 2.88 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.53, 0.18, 1.00, 0.18 y 2.93 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1402; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.37, 0.62, 0.36, 1.00, 0.18, 1.00, 0.18 y 0.80 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1402; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.88 y 0.27 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.17, 2.21, 0.80, 0.33, 0.90, 0.45, 1.70 y 2.52 mts con muro común de fachada y balcón del Edificio; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1406 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 13. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 15. ----------

APARTAMENTO 1406 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1406 Torre A. ----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo A, Ubicado en el Décimo cuarto Piso, nivel +37.42 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.48 M2; y Área común construida de 6.13 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1405; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.52, 1.70, 0.45, 0.90, 0.34, 0.80, 2.18, 1.17, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada y balcón del Edificio; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.27 y 3.02 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.23, 2.00, 0.38, 0.63 y 0.61 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.14, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.11 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 3.03, 1.18, 1.23 y 0.10 mts con muro común de fachada interior del Edificio, al medio con vacío interior de la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 1.45, 0.25, 1.00, 0.25 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo

PO003744089
23-04-21 PO003744089

separa en parte del vacío interno de la Torre A, en parte del ascensor y en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 13. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 15. ----------

APARTAMENTO 1407 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1407 Torre A. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo A, Ubicado en el Décimo cuarto Piso, nivel +37.42 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.59 M2; y Área común construida de 6.02 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.25, 1.00, 0.25, 1.45, 0.10 y 1.23 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento, en parte con el ascensor, y en parte con vacío interno de la Torre A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 3.03 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.11, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.14 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.61, 0.63, 0.38, 2.00, 0.23 y 0.80 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 3.03 y 0.45 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.35 y 4.80 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1408 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 13. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 15. ----------

APARTAMENTO 1408 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1408 Torre A. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo B, Ubicado en el Décimo cuarto Piso, nivel +37.42 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de

61.49 M2; y Área común construida de 4.88 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1407; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 4.82, 1.35, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.45 y 2.88 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.18, 1.00, 0.18, 1.00, 0.36, 0.62 y 0,37 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1403; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.93, 0.18, 1.00, 0.18 y 0.53 mts con muro común que lo separa del apartamento 1403; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 2.88 y 1.18 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con el vacío interno de la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 2.70, 0.35, 1.00, 0.25 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con vacío interno de la Torre A y en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 13. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 15. ----------

APARTAMENTO 1409 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1409 Torre B. ----------

UBICACIÓN:Apartamento Tipo A, Ubicado en el Décimo cuarto Piso, nivel +37.42 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.59 M2; y Área común construida de 6.02 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.25, 1.00, 0.25, 1.45, 0.10 y 1.23 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento, en parte con el ascensor y en parte con vacío interno de la Torre B; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 3.03 mts con muro

PO003744100

23-04-21_PO003744100

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa del vacío interno de la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.11, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.14 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.61, 0.63, 0.38, 2.00, 0.23 y 0.80 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 3.03 y 0.45 mts con muro común de fachada interna del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.35 y 4.80 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1410 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 13. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 15. ----------

APARTAMENTO 1410 TORRE B.----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1410 Torre B.----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo B. Ubicado en el Decimo cuarto Piso, nivel +37.42 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.48 M2; y Área común construida de 4.89 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1409; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 4.82, 1.35, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.45 y 2.88 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.17, 1.00, 0.17, 1.00, 0.36, 0.62 y 0.37 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1413; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.93, 0.17, 1.00, 0.17 y 0.53 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1413; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 2.88 y 1.18 mts con muro común de fachada interior del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 2.70, 0.35, 1.00, 0.25 y 2.43 mts con muro común de fachada interior del Edificio al medio que lo separa en

parte del vacío interno de la Torre B y en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 13. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 15. ----------

APARTAMENTO 1411 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1411 Torre B. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo B, Ubicado en el Décimo cuarto Piso, nivel +37.42 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.39 M2; y Área común construida de 4.98 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 1.21, 0.13, 1.22, 0.38, 1.00, 0.35 y 2.70 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento y en parte vacío interno de la Torre B; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 2.88 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.53, 0.16, 1.00, 0.18 y 2.93 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1416; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.37, 0.62, 0.36, 1.00, 0.18, 1.00, 0.18 y 0.80 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1416; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.88 y 0.27 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.17, 2.21, 0.80, 0.34, 0.90, 0.45, 1.70 y 2.51 mts con balcón y muro común de fachada del Edificio; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1412 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 13. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 15. ----------

APARTAMENTO 1412 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1412 Torre B. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo A, Ubicado en el Décimo cuarto Piso, nivel +37.42 mts del Edificio. ----------

PO003744101

23-04-21 PO003744101

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.48 M2; y Área común construida de 6.13 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1411; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.52, 1.70, 0.45, 0.90, 0.33, 0.80, 2.18, 1.17, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con balcón y muro común de fachada del Edificio; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.27 y 3.03 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.23, 2.00, 0.38, 0.63 y 0.61 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.14, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.11 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 3.03 y 1.18 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 1.23, 0.10, 1.45, 0.25, 1.00, 0.25 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio en parte con vacío interno de la Torre B, en parte con el ascensor y en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 13. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 15. ----------

APARTAMENTO 1413 TORRE B ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1413 Torre B. ----------

UBICACIÓN: Apartamento Tipo B, Ubicado en el Décimo cuarto Piso, nivel +37.42 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.49 M2; y Área común construida de 4.88 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.25, 1.00, 0.35 y 2.70 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento y en parte con vacío interno de la Torre B; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 2.88 mts con muro común de fachada interna del Edificio

PO003744102

al medio que lo separa del vacío interno de la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.53, 0.18, 1.00, 0.18 y 2.93 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1410; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.37, 0.62, 0.36, 1.00, 0.18, 1.00, 0.18 y 0.80 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1410; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.88 y 0.45 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.35 y 4.82 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1414 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 13. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 15. ----------

APARTAMENTO 1414 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1414 Torre B. ----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo A. Ubicado en el Décimo cuarto Piso, nivel +37.42 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.59 M2; y Área común construida de 6.02 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1413; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 4.80, 1.35, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.45 y 3.03 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.22, 2.00, 0.38, 0.63 y 0.61 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.14, 0.23, 2.21, 0.22 y 1.11 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 3.03 y 1.18 mts con muro común de fachada interior del Edificio, al medio con vacío interno de la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 1.23, 0.10, 1.45, 0.25, 1.00, 0.25 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del vacío interno de la Torre B, en parte

23-04-21 PO003744102

del ascensor y en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 13. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 15. ----------

APARTAMENTO 1415 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1415 Torre B. ----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo A, Ubicado en el Décimo cuarto Piso, nivel +37.42 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.48 M2; y Área común construida de 6.13 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.25, 1.00, 0.25, 1.45, 0.10 y 1.23 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento, en parte con el ascensor, y en parte con vacío interno de la Torre B; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 3.03 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.14, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.14 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.61, 0.63, 0.38, 2.00, 0.23 y 0.80 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 3.02 y 0.27 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.17, 2.18, 0.80, 0.34, 0.90, 0.45, 1.70 y 2.52 mts con balcón y muro común de fachada del Edificio; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1416 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 13. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 15. ----------

APARTAMENTO 1416 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1416 Torre B. ----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo B, Ubicado en el Décimo cuarto Piso, nivel +37.42 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.53 M2; y Área común construida de 4.84 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1415; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.52, 1.70, 0.45, 0.90, 0.33, 0.80, 2.21, 1.17, 0.26 y 0.90 mts con balcón y muro común de fachada del Edificio; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.09, 0.27 y 2.88 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.18, 1.00, 0.18, 1.00, 0.36, 0.62 y 0.37 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1411; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.93, 0.18, 1.00, 0.18 y 0.53 mts con muro común que lo separa del apartamento 1411; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 2.88 y 1.18 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 2.70, 0.35, 1.00, 0.38, 1.22, 0.13 y 1.21 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con vacío interno de la Torre B y en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 13. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 15. ----------

APARTAMENTO 1501 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1501 Torre A. ----------

UBICACIÓN: Apartamento Tipo A, Ubicado en el Décimo quinto Piso, nivel +40.26 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.48 M2; y Área común construida de 6.13 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.25, 1.00, 0.25, 1.45, 0.10 y 1.23 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento, en parte con el ascensor y en parte con vacío interno de la Torre A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 3.03 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.11, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.14 mts con muro

PO0037441O3

23-04-21 PO0037441O3

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

común de culata del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.61, 0.63, 0.38, 2.00, 0.23 y 0.80 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 3.03 y 0.27 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.17, 2.18, 0.80, 0.33, 0.90, 0.45, 1.70 y 2.52 mts con muro común de fachada y balcón del Edificio; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1502 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 14. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 16. ----------

APARTAMENTO 1502 TORRE A.----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1502 Torre A. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo B, Ubicado en el Décimo quinto Piso, nivel +40.26 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2, Área privada construida de 61.39 M2; y Área común construida de 4.98 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1501; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.51, 1.70, 0.45, 0.90, 0.34, 0.80, 2.21, 1.17, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada y balcón del Edificio; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.27 y 2.88 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.18, 1.00, 0.18, 1.00, 0.36, 0.62 y 0.37 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1505; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.93, 0.18, 1.00, 0.18 y 0.53 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1505; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 2.88 y 1.18 mts con muro común de fachada interior del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 2.70, 0.35, 1.00, 0.38, 1.22, 0.13 y 1.21 mts con muro común de fachada interior del Edificio al medio que lo separa en parte con vacío interno de la Torre A y en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 14. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso

16. ----------

APARTAMENTO 1503 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1503 Torre A ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo B, Ubicado en el Décimo quinto Piso, nivel +40.26 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.48 M2; y Área común construida de 4.89 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.25, 1.00, 0.35 y 2.70 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento y en parte con vacío interno de la Torre A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 2.88 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.53, 0.17, 1.00, 0.17 y 2.93 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1508; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.37, 0.62, 0.36, 1.00, 0.17, 1.00, 0.17 y 0.80 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1508; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.88 y 0.45 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.35 y 4.82 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1504 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 14. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 16. ----------

APARTAMENTO 1504 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1504 Torre A. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo A, Ubicado en el Décimo quinto Piso, nivel +40.26 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.59 M2; y Área común construida de 6.02 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

PO003744104

23-04-21 PO003744104

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1503; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 4.80, 1.35, 0.26, 0.90, 1.09 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.45 y 3.03 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.23, 2.00, 0.38, 0.62 y 0.61 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.14, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.11 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 3.03 y 1.18 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A, y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 1.23, 0.10, 1.45, 0.25, 1.00, 0.25 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio en parte con vacío interno de la Torre A, en parte con el ascensor y en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 14. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 16. ----------

APARTAMENTO 1505 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1505 Torre A. ----------

UBICACIÓN: Apartamento Tipo B, Ubicado en el Décimo quinto Piso, nivel +40.26 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.53 M2; y Área común construida de 4.84 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 1.21, 0.13, 1.22, 0.38, 1.00, 0.35 y 2.70 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento y en parte con el vacío interno de la Torre A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 2.88 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.53, 0.18, 1.00, 0.18 y 2.93 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1502; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.37, 0.62, 0.36, 1.00, 0.18, 1.00, 0.18 y 0.80 mts con muro común al medio que lo separa

PO003744105

del apartamento 1502; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.88 y 0.27 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.17, 2.21, 0.80, 0.33, 0.90, 0.45, 1.70 y 2.52 mts con muro común de fachada y balcón del Edificio; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1506 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 14. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 16. ----------

APARTAMENTO 1506 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1506 Torre A. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo A. Ubicado en el Décimo quinto Piso, nivel +40.26 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.48 M2; y Área común construida de 6.13 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1505; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.52, 1.70, 0.45, 0.90, 0.34, 0.80, 2.18, 1.17, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada y balcón del Edificio; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.27 y 3.02 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.23, 2.00, 0.38, 0.63 y 0.61 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.14, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.11 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 3.03, 1.18, 1.23 y 0.10 mts con muro común de fachada interior del Edificio, al medio con vacío interior de la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 1.45, 0.25, 1.00, 0.25 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del vacío interno de la Torre A, en parte del ascensor y en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 14. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 16. ----------

APARTAMENTO 1507 TORRE A. ----------

23-04-21 PO003744105

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1507 Torre A.----------
UBICACIÓN:Apartamento tipo A, Ubicado en el Décimo quinto Piso, nivel +40.26 mts del Edificio. ----------
ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.59 M2; y Área común construida de 6.02 M2. ----------
COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------
LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.25, 1.00, 0.25, 1.45, 0.10 y 1.23 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento, en parte con el ascensor, y en parte con vacío interno de la Torre A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.13 y 3.03 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.11, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.14 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.61, 0.63, 0.38, 2.00, 0.23 y 0.80 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 3.03 y 0.45 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.35 y 4.80 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1508 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 14. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 16. ----------
APARTAMENTO 1508 TORRE A.----------
NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1508 Torre A.----------
UBICACIÓN:Apartamento tipo B, Ubicado en el Décimo quinto Piso, nivel +40.26 mts del Edificio. ----------
ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.49 M2; y Área común construida de 4.88 M2. ----------
COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------
LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del

PO003744106

apartamento 1507; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 4.82, 1.35, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.45 y 2.88 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.18, 1.00, 0.18, 1.00, 0.36, 0.62 y 0.37 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1503; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.93, 0.18, 1.00, 0.18 y 0.53 mts con muro común que lo separa del apartamento 1503; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 2.88 y 1.18 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con el vacío interno de la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 2.70, 0.35, 1.00, 0.25 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con vacío interno de la Torre A y en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 14. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 16. ----------

APARTAMENTO 1509 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1509 Torre B. ----------

UBICACIÓN: Apartamento Tipo A, Ubicado en el Décimo quinto Piso, nivel +40.26 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.59 M2; y Área común construida de 6.02 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.25, 1.00, 0.25, 1.45, 0.10 y 1.23 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento, en parte con el ascensor y en parte con vacío interno de la Torre B; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 3.03 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa del vacío interno de la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.11, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.14 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.61, 0.63, 0.38, 2.00, 0.23 y 0.80 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 3.03 y 0.45 mts con muro común de

23-04-21 PO003744106

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

fachada interna del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.35 y 4.80 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1510 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 14. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 16. ----------

APARTAMENTO 1510 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1510 Torre B. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo B, Ubicado en el Décimo quinto Piso, nivel +40.26 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.48 M2; y Área común construida de 4.89 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1509; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 4.82, 1.35, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.45 y 2.88 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.17, 1.00, 0.17, 1.00, 0.36, 0.62 y 0.37 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1513; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.93, 0.17, 1.00, 0.17 y 0.53 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1513; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 2.88 y 1.18 mts con muro común de fachada interior del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 2.70, 0.35, 1.00, 0.25 y 2.43 mts con muro común de fachada interior del Edificio al medio que lo separa en parte del vacío interno de la Torre B y en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 14. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 16. ----------

APARTAMENTO 1511 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1511 Torre B.----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo B, Ubicado en el Décimo quinto Piso, nivel +40.26 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.39 M2; y Área común construida de 4.98 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 1.21, 0.13, 1.22, 0.38, 1.00, 0.35 y 2.70 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento y en parte vacío interno de la Torre B; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 2.88 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.53, 0.18, 1.00, 0.18 y 2.93 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1516; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.37, 0.62, 0.36, 1.00, 0.18, 1.00, 0.18 y 0.80 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1516; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.88 y 0.27 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.17, 2.21, 0.80, 0.34, 0.90, 0.45, 1.70 y 2.51 mts con balcón y muro común de fachada del Edificio; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1512 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 14. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 16. ----------

APARTAMENTO 1512 TORRE B.----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1512 Torre B.----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo A, Ubicado en el Décimo quinto Piso, nivel +40.26 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.48 M2; y Área común construida de 6.13 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea

PO003744107

23-04-21 PO003744107

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1511; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.52, 1.70, 0.45, 0.90, 0.33, 0.80, 2.18, 1.17, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con balcón y muro común de fachada del Edificio; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.27 y 3.03 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.23, 2.00, 0.38, 0.63 y 0.61 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.14, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.11 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 3.03 y 1.18 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 1.23, 0.10, 1.45, 0.25, 1.00, 0.25 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio en parte con vacío interno de la Torre B, en parte con el ascensor y en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 14. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 16. ----------

APARTAMENTO 1513 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1513 Torre B. ----------

UBICACIÓN:Apartamento Tipo B, Ubicado en el Décimo quinto Piso, nivel +40.26 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.49 M2; y Área común construida de 4.88 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.25, 1.00, 0.35 y 2.70 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento y en parte con vacío interno de la Torre B; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 2.88 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa del vacío interno de la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.53, 0.18, 1.00, 0.18 y 2.93 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1510; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.37, 0.62, 0.36, 1.00, 0.18, 1.00, 0.18 y 0.80 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1510; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.88 y 0.45 mts

con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.35 y 4.82 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1514 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 14. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 16. ----------

APARTAMENTO 1514 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1514 Torre B. ----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo A, Ubicado en el Décimo quinto Piso, nivel +40.26 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.59 M2; y Área común construida de 6.02 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1513; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 4.80, 1.35, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.45 y 3.03 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.23, 2.00, 0.38, 0.63 y 0.61 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.14, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.11 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 3.03 y 1.18 mts con muro común de fachada interior del Edificio, al medio con vacío interno de la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 1.23, 0.10, 1.45, 0.25, 1.00, 0.25 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del vacío interno de la Torre B, en parte del ascensor y en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 14. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 16. ----------

APARTAMENTO 1515 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1515 Torre B. ----------

PO003744108

23-04-21 PO003744108

UBICACIÓN:Apartamento tipo A, Ubicado en el Décimo quinto Piso, nivel +40.26 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.48 M2; y Área común construida de 6.13 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.25, 1.00, 0.25, 1.45, 0.10 y 1.23 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento, en parte con el ascensor, y en parte con vacío interno de la Torre B; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 3.03 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.11, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.14 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.61, 0.63, 0.38, 2.00, 0.23 y 0.80 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 3.02 y 0.27 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.17, 2.18, 0.80, 0.34, 0.90, 0.45, 1.70 y 2.52 mts con balcón y muro común de fachada del Edificio; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1516 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 14. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 16. ----------

APARTAMENTO 1516 TORRE B ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1516 Torre B ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo B, Ubicado en el Décimo quinto Piso, nivel +40.26 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.53 M2; y Área común construida de 4.84 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1515; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.52, 1.70, 0.45,

0.90, 0.33, 0.80, 2.21, 1.17, 0.26 y 0.90 mts con balcón y muro común de fachada del Edificio; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.09, 0.27 y 2.88 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.18, 1.00, 0.18, 1.00, 0.36, 0.62 y 0.37 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1511; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.93, 0.18, 1.00, 0.18 y 0.53 mts con muro común que lo separa del apartamento 1511; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 2.88 y 1.18 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 2.70, 0.35, 1.00, 0.38, 1.22, 0.13 y 1.21 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con vacío interno de la Torre B y en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 14. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 16. ----------

APARTAMENTO 1601 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17-A No. 58-95 Apartamento 1601 Torre A. ----------

UBICACIÓN:Apartamento Tipo A, Ubicado en el Décimo sexto Piso, nivel +43.10 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.48 M2; y Área común construida de 6.13 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.25, 1.00, 0.25, 1.45, 0.10 y 1.23 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento, en parte con el ascensor y en parte con vacío interno de la Torre A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 3.03 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.11, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.14 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.61, 0.63, 0.38, 2.00, 0.23 y 0.80 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 3.03 y 0.27 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.17, 2.18, 0.80, 0.33, 0.90, 0.45, 1.70 y 2.52 mts con muro común de fachada y balcón del

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

PO003744109
23-04-21 PO003744109
DQ3FN

Edificio; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1602 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 15. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 17. ----------

APARTAMENTO 1602 TORRE A.----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1602 Torre A. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo B, Ubicado en el Décimo sexto Piso, nivel +43.10 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.39 M2; y Área común construida de 4.98 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1601; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.51, 1.70, 0.45, 0.90, 0.34, 0.80, 2.21, 1.17, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada y balcón del Edificio; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.27 y 2.88 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.18, 1.00, 0.18, 1.00, 0.36, 0.62 y 0.37 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1605; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.93, 0.18, 1.00, 0.18 y 0.53 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1605; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 2.88 y 1.18 mts con muro común de fachada interior del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 2.70, 0.35, 1.00, 0.38, 1.22, 0.13 y 1.21 mts con muro común de fachada interior del Edificio al medio que lo separa en parte con vacío interno de la Torre A y en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 15. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 17. ----------

APARTAMENTO 1603 TORRE A.----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1603 Torre A.----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo B, Ubicado en el Décimo sexto Piso, nivel +43.10 mts del Edificio.----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.48 M2; y Área común construida de 4.89 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.25, 1.00, 0.35 y 2.70 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento y en parte con vacío interno de la Torre A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 2.88 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.53, 0.17, 1.00, 0.17 y 2.93 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1608; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.37, 0.62, 0.36, 1.00, 0.17, 1.00, 0.17 y 0.80 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1608; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.88 y 0.45 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.35 y 4.82 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1604 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 15. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 17. --------

APARTAMENTO 1604 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1604 Torre A. ----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo A, Ubicado en el Décimo sexto Piso, nivel +43.10 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.59 M2; y Área común construida de 6.02 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1603; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 4.80, 1.35, 0.26, 0.90, 1.09 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.45 y 3.03 mts con muro común de

PO003744110
23-04-21 PO003744110
AAK068906
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.23, 2.00, 0.38, 0.62 y 0.61 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.14, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.11 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 3.03 y 1.18 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 1.23, 0.10, 1.45, 0.25, 1.00, 0.25 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio en parte con vacío interno de la Torre A, en parte con el ascensor y en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 15. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 17. ----------

APARTAMENTO 1605 TORRE A ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1605 Torre A. ----------

UBICACIÓN:Apartamento Tipo B, Ubicado en el Décimo sexto Piso, nivel +43.10 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2, Área privada construida de 61.53 M2; y Área común construida de 4.84 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 1.21, 0.13, 1.22, 0.38, 1.00, 0.35 y 2.70 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento y en parte con el vacío interno de la Torre A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 2.88 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.53, 0.18, 1.00, 0.18 y 2.93 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1602; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.37, 0.62, 0.36, 1.00, 0.18, 1.00, 0.18 y 0.80 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1602; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.88 y 0.27 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.17, 2.21, 0.80, 0.33, 0.90, 0.45, 1.70 y 2.52 mts con muro común de fachada y balcón del Edificio; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento

1606 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 15. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 17. ----------

APARTAMENTO 1606 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1606 Torre A. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo A, Ubicado en el Décimo sexto Piso, nivel +43.10 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.48 M2; y Área común construida de 6.13 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1605; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.52, 1.70, 0.45, 0.90, 0.34, 0.80, 2.18, 1.17, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada y balcón del Edificio; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.27 y 3.02 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.23, 2.00, 0.38, 0.63 y 0.61 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.14, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.11 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 3.03, 1.18, 1.23 y 0.10 mts con muro común de fachada interior del Edificio, al medio con vacío interior de la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 1.45, 0.25, 1.00, 0.25 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del vacío interno de la Torre A, en parte del ascensor y en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 15. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 17. ----------

APARTAMENTO 1607 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1607 Torre A. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo A, Ubicado en el Décimo sexto Piso, nivel +43.10 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.59 M2; y Área común construida de 6.02 M2. ----------

PO003744111

23-04-21 PO003744111

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.25, 1.00, 0.25, 1.45, 0.10 y 1.23 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento, en parte con el ascensor, y en parte con vacío interno de la Torre A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 3.03 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.11, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.14 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.61, 0.63, 0.38, 2.00, 0.23 y 0.80 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 3.03 y 0.45 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.35 y 4.80 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1608 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 15. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 17. ----------

APARTAMENTO 1608 TORRE A ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1608 Torre A ----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo B, Ubicado en el Décimo sexto Piso, nivel +43.10 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.49 M2; y Área común construida de 4.88 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1607; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 4.82, 1.35, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.45 y 2.88 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.18, 1.00, 0.18, 1.00, 0.36, 0.62 y 0.37 mts con muro

común al medio que lo separa del apartamento 1603; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.93, 0.18, 1.00, 0.18 y 0.53 mts con muro común que lo separa del apartamento 1603; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 2.88 y 1.18 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con el vacío interno de la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 2.70, 0.35, 1.00, 0.25 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con vacío interno de la Torre A y en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 15. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 17. ----------

APARTAMENTO 1609 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1609 Torre B. ----------

UBICACIÓN: Apartamento Tipo A, Ubicado en el Décimo sexto Piso, nivel +43.10 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.59 M2; y Área común construida de 6.02 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.25, 1.00, 0.25, 1.45, 0.10 y 1.23 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento, en parte con el ascensor y en parte con vacío interno de la Torre B; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 3.03 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa del vacío interno de la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.11, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.14 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.61, 0.63, 0.38, 2.00, 0.23 y 0.80 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 3.03 y 0.45 mts con muro común de fachada interna del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.35 y 4.80 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1610 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al

PO003744112

23-04-21 PO003744112

medio que lo separa del Piso 15. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 17. ----------

APARTAMENTO 1610 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1610 Torre B. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo B, Ubicado en el Décimo sexto Piso, nivel +43.10 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.48 M2; y Área común construida de 4.89 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1609; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 4.82, 1.35, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.45 y 2.88 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.17, 1.00, 0.17, 1.00, 0.36, 0.62 y 0.37 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1613; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.93, 0.17, 1.00, 0.17 y 0.53 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1613; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 2.88 y 1.18 mts con muro común de fachada interior del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 2.70, 0.35, 1.00, 0.25 y 2.43 mts con muro común de fachada interior del Edificio al medio que lo separa en parte del vacío interno de la Torre B y en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 15. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 17. ----------

APARTAMENTO 1611 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1611 Torre B. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo B, Ubicado en el Décimo sexto Piso, nivel +43.10 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.39 M2; y Área común construida de 4.98 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 1.21, 0.13, 1.22, 0.38, 1.00, 0.35 y 2.70 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento y en parte vacío interno de la Torre B; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 2.88 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.53, 0.16, 1.00, 0.18 y 2.93 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1616; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.37, 0.62, 0.36, 1.00, 0.18, 1.00, 0.18 y 0.80 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1616; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.88 y 0.27 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.17, 2.21, 0.80, 0.34, 0.90, 0.45, 1.70 y 2.51 mts con balcón y muro común de fachada del Edificio; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1612 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 15. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 17. ----------

APARTAMENTO 1612 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1612 Torre B. ----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo A, Ubicado en el Décimo sexto Piso, nivel +43.10 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.48 M2; y Área común construida de 6.13 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1611; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.52, 1.70, 0.45, 0.90, 0.33, 0.80, 2.18, 1.17, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con balcón y muro común de fachada del Edificio; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.27 y 3.03 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada

PO003744113

23-04-21 PO003744113

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

de 0.80, 0.23, 2.00, 0.38, 0.63 y 0.61 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.14, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.11 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 3.03 y 1.18 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 1.23, 0.10, 1.45, 0.25, 1.00, 0.25 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio en parte con vacío interno de la Torre B, en parte con el ascensor y en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 15. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 17. ----------

APARTAMENTO 1613 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1613 Torre B. ----------

UBICACIÓN: Apartamento Tipo B, Ubicado en el Decimo sexto Piso, nivel +43.10 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.49 M2; y Área común construida de 4.88 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.25, 1.00, 0.35 y 2.70 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento y en parte con vacío interno de la Torre B; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 2.88 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa del vacío interno de la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.53, 0.18, 1.00, 0.18 y 2.93 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1610; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.37, 0.62, 0.36, 1.00, 0.18, 1.00, 0.18 y 0.80 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1610; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.88 y 0.45 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.35 y 4.82 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1614 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al

medio que lo separa del Piso 15. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 17. ----------

APARTAMENTO 1614 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1614 Torre B. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo A, Ubicado en el Décimo sexto Piso, nivel +43.10 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.59 M2; y Área común construida de 6.02 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1613; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 4.80, 1.35, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.45 y 3.03 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.22, 2.00, 0.38, 0.63 y 0.61 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.14, 0.23, 2.21, 0.22 y 1.11 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 3.03 y 1.18 mts con muro común de fachada interior del Edificio, al medio con vacío interno de la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 1.23, 0.10, 1.45, 0.25, 1.00, 0.25 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del vacío interno de la Torre B, en parte del ascensor y en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 15. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 17. ----------

APARTAMENTO 1615 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1615 Torre B. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo A, Ubicado en el Décimo sexto Piso, nivel +43.10 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.48 M2; y Área común construida de 6.13 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con

PO003744114

23-04-21 PO003744114

baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------
LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.25, 1.00, 0.25, 1.45, 0.10 y 1.23 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento, en parte con el ascensor, y en parte con vacío interno de la Torre B; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 3.03 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.11, 0.23, 2.21; 0.23 y 1.14 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.61, 0.63, 0.38, 2.00, 0.23 y 0.80 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 3.02 y 0.27 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.80, 0.26, 1.17, 2.18, 0.80, 0.34, 0.90, 0.45, 1.70 y 2.52 mts con balcón y muro común de fachada del Edificio; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1616 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 15. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 17. ----------
APARTAMENTO 1616 TORRE B. ----------
NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1616 Torre B. ----------
UBICACIÓN:Apartamento tipo B, Ubicado en el Décimo sexto Piso, nivel +43.10 mts del Edificio. ----------
ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.53 M2; y Área común construida de 4.84 M2. ----------
COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------
LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1615; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.52, 1.70, 0.45, 0.90, 0.33, 0.80, 2.21, 1.17, 0.26 y 0.90 mts con balcón y muro común de fachada del Edificio; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.09, 0.27 y 2.88 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.18, 1.00, 0.18, 1.00, 0.36, 0.62 y 0.37 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1611; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.93,

0.18, 1.00, 0.18 y 0.53 mts con muro común que lo separa del apartamento 1611; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 2.88 y 1.18 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 2.70, 0.35, 1.00, 0.38, 1.22, 0.13 y 1.21 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con vacío interno de la Torre B y en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 15. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 17. ----------

APARTAMENTO 1701 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1701 Torre A. ----------

UBICACIÓN:Apartamento Tipo A, Ubicado en el Décimo séptimo Piso, nivel +45.94 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.48 M2; y Área común construida de 6.13 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.25, 1.00, 0.25, 1.45, 0.10 y 1.23 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento, en parte con el ascensor y en parte con vacío interno de la Torre A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 3.03 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.11, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.14 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.61, 0.63, 0.38, 2.00, 0.23 y 0.80 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 3.03 y 0.27 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.17, 2.18, 0.80, 0.33, 0.90, 0.45, 1.70 y 2.52 mts con muro común de fachada y balcón del Edificio; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1702 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 16. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 18. ----------

APARTAMENTO 1702 TORRE A. ----------

PO003744115

23-04-21 PO003744115

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1702 Torre A. ----------
UBICACIÓN:Apartamento tipo B, Ubicado en el Décimo séptimo Piso, nivel +45.94 mts del Edificio. ----------
ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.39 M2; y Área común construida de 4.98 M2. ----------
COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------
LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1701; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.51, 1.70, 0.45, 0.90, 0.34, 0.80, 2.21, 1.17, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada y balcón del Edificio; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.27 y 2.88 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.18, 1.00, 0.18, 1.00, 0.36, 0.62 y 0.37 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1705; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.93, 0.18, 1.00, 0.18 y 0.53 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1705; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 2.88 y 1.18 mts con muro común de fachada interior del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 2.70, 0.35, 1.00, 0.38, 1.22, 0.13 y 1.21 mts con muro común de fachada interior del Edificio al medio que lo separa en parte con vacío interno de la Torre A y en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 16. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 18. ----------
APARTAMENTO 1703/TORRE A. ----------
NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1703 Torre A. ----------
UBICACIÓN:Apartamento tipo B, Ubicado en el Décimo séptimo Piso, nivel +45.94 mts del Edificio. ----------
ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.48 M2; y Área común construida de 4.89 M2. ----------
COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------
LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea

quebrada de 2.43, 0.25, 1.00, 0.35 y 2.70 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento y en parte con vacío interno de la Torre A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 2.88 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.53, 0.17, 1.00, 0.17 y 2.93 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1708; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.37, 0.62, 0.36, 1.00, 0.17, 1.00, 0.17 y 0.80 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1708; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.88 y 0.45 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.35 y 4.82 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1704 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 16. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 18. --------

APARTAMENTO 1704 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1704 Torre A. ----------

UBICACIÓN: Apartamento Tipo A. Ubicado en el Décimo séptimo Piso, nivel +45.94 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.59 M2; y Área común construida de 6.02 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1703; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 4.80, 1.35, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.45 y 3.03 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.23, 2.00, 0.38, 0.62 y 0.61 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.14, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.11 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 3.03 y 1.18 mts con muro común de fachada interna del Edificio

PO003744116

23-04-21 PO003744116

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

al medio con vacío interno de la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 1.23, 0.10, 1.45, 0.25, 1.00, 0.25 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio en parte con vacío interno de la Torre A, en parte con el ascensor y en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 16. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 18. ----------

APARTAMENTO 1705 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1705 Torre A. ----------

UBICACIÓN:Apartamento Tipo B, Ubicado en el Décimo séptimo Piso, nivel +45.94 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.53 M2; y Área común construida de 4.84 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 1.21, 0.13, 1.22, 0.38, 1.00, 0.35 y 2.70 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento y en parte con el vacío interno de la Torre A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 2.88 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.53, 0.18, 1.00, 0.18 y 2.93 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1702; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.37, 0.62, 0.36, 1.00, 0.18, 1.00, 0.18 y 0.80 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1702; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.88 y 0.27 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.17, 2.21, 0.80, 0.33, 0.90, 0.45, 1.70 y 2.52 mts con muro común de fachada y balcón del Edificio; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1706 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 16. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 18. ----------

APARTAMENTO 1706 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1706 Torre A. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo A, Ubicado en el Décimo séptimo Piso, nivel +45.94 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.48 M2; y Área común construida de 6.13 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1705; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.52, 1.70, 0.45, 0.90, 0.34, 0.80, 2.18, 1.17, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada y balcón del Edificio; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.27 y 3.02 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.23, 2.00, 0.38, 0.63 y 0.61 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.14, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.11 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 3.03, 1.18, 1.23 y 0.10 mts con muro común de fachada interior del Edificio, al medio con vacío interior de la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 1.45, 0.25, 1.00, 0.25 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del vacío interno de la Torre A, en parte del ascensor y en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 16. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 18. ----------

APARTAMENTO 1707 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1707 Torre A. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo A, Ubicado en el Décimo séptimo Piso, nivel +45.94 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.59 M2; y Área común construida de 6.02 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.25, 1.00, 0.25, 1.45, 0.10 y 1.23 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con el hall de ascensores y acceso al

PO003744117

23-04-21 PO003744117

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

apartamento, en parte con el ascensor, y en parte con vacío interno de la Torre A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 3.03 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.11, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.14 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.61, 0.63, 0.38, 2.00, 0.23 y 0.80 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 3.03 y 0.45 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.35 y 4.80 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1708 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 16. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 18. ----------

APARTAMENTO 1708 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1708 Torre A. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo B. Ubicado en el Décimo séptimo Piso, nivel +45.94 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.49 M2; y Área común construida de 4.88 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1707; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 4.82, 1.35, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.45 y 2.88 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.18, 1.00, 0.18, 1.00, 0.36, 0.62 y 0.37 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1703; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.93, 0.18, 1.00, 0.18 y 0.53 mts con muro común que lo separa del apartamento 1703; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 2.88 y 1.18 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con el vacío interno de la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 2.70, 0.35, 1.00, 0.25 y 2.43

mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con vacío interno de la Torre A y en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 16. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 18. ----------

APARTAMENTO 1709 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1709 Torre B. ----------

UBICACIÓN:Apartamento Tipo A, Ubicado en el Décimo séptimo Piso, nivel +45.94 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.59 M2; y Área común construida de 6.02 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso multiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.25, 1.00, 0.25, 1.45, 0.10 y 1.23 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento, en parte con el ascensor y en parte con vacío interno de la Torre B; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 3.03 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa del vacío interno de la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.11, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.14 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.61, 0.63, 0.38, 2.00, 0.23 y 0.80 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 3.03 y 0.45 mts con muro común de fachada interna del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.35 y 4.80 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1710 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 16. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 18. ----------

APARTAMENTO 1710 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1710 Torre B. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo B, Ubicado en el Décimo séptimo Piso, nivel +45.94

PO003744118

23-04-21 PO003744118

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.48 M2; y Área común construida de 4.89 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1709; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 4.82, 1.35, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.45 y 2.88 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.17, 1.00, 0.17, 1.00, 0.36, 0.62 y 0.37 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1713; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.93, 0.17, 1.00, 0.17 y 0.53 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1713; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 2.88 y 1.18 mts con muro común de fachada interior del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 2.70, 0.35, 1.00, 0.25 y 2.43 mts con muro común de fachada interior del Edificio al medio que lo separa en parte del vacío interno de la Torre B y en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 16. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 18. ----------

APARTAMENTO 1711 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1711 Torre B. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo B, Ubicado en el Décimo séptimo Piso, nivel +45.94 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.39 M2; y Área común construida de 4.98 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 1.21, 0.13, 1.22, 0.38, 1.00, 0.35 y 2.70 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con el hall de ascensores y acceso al

apartamento y en parte vacío interno de la Torre B; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 2.88 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.53, 0.18, 1.00, 0.18 y 2.93 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1716; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.37, 0.62, 0.36, 1.00, 0.18, 1.00, 0.18 y 0.80 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1716; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.88 y 0.27 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.17, 2.21, 0.80, 0.34, 0.90, 0.45, 1.70 y 2.51 mts con balcón y muro común de fachada del Edificio; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1712 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 16. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 18. ----------

APARTAMENTO 1712 TORRE B ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1712 Torre B. ----------

UBICACIÓN: Apartamento Tipo A, Ubicado en el Décimo séptimo Piso, nivel +45.94 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.48 M2; y Área común construida de 6.13 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1711; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.52, 1.70, 0.45, 0.90, 0.33, 0.80, 2.18, 1.17, 0.26, 0.90 y 1.09 0.90, 1.09 mts con balcón y muro común de fachada del Edificio; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.27 y 3.03 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.23, 2.00, 0.38, 0.63 y 0.61 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.14, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.11 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 3.03 y 1.18 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 1.23, 0.10,

PO003744119
23-04-21 PO003744119
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

1.45, 0.25, 1.00, 0.25 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio en parte con vacío interno de la Torre B, en parte con el ascensor y en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 16. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 18. ----------

APARTAMENTO 1713 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1713 Torre B. ----------

UBICACIÓN: Apartamento Tipo B, Ubicado en el Décimo séptimo Piso, nivel +45.94 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.49 M2; y Área común construida de 4.88 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.25, 1.00, 0.35 y 2.70 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento y en parte con vacío interno de la Torre B; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 2.88 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa del vacío interno de la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.53, 0.18, 1.00, 0.18 y 2.93 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1710; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.37, 0.62, 0.36, 1.00, 0.18, 1.00, 0.18 y 0.80 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1710; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.88 y 0.45 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.35 y 4.82 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1714 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 16. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 18. ----------

APARTAMENTO 1714 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1714 Torre B. ----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo A, Ubicado en el Décimo séptimo Piso, nivel +45.94

mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.59 M2; y Área común construida de 6.02 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1713; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 4.80, 1.35, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.45 y 3.03 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.22, 2.00, 0.38, 0.63 y 0.61 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.14, 0.23, 2.21, 0.22 y 1.11 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 3.03 y 1.18 mts con muro común de fachada interior del Edificio, al medio con vacío interno de la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 1.23, 0.10, 1.45, 0.25, 1.00, 0.25 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del vacío interno de la Torre B, en parte del ascensor y en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 16. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 18. ----------

APARTAMENTO 1715 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1715 Torre B. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo A, Ubicado en el Décimo séptimo Piso, nivel +45.94 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.48 M2; y Área común construida de 6.13 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.25, 1.00, 0.25, 1.45, 0.10 y 1.23 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento, en parte con el ascensor, y en parte con vacío interno de la Torre B;

PO003744120

23-04-21 PO003744120

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 3.03 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.11, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.14 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.61, 0.63, 0.38, 2.00, 0.23 y 0.80 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 3.02 y 0.27 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.17, 2.18, 0.80, 0.34, 0.90, 0.45, 1.70 y 2.52 mts con balcón y muro común de fachada del Edificio; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1716 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 16. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 18. ----------

APARTAMENTO 1716 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1716 Torre B. ----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo B, Ubicado en el Décimo séptimo Piso, nivel +45.94 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2, Área privada construida de 61.53 M2; y Área común construida de 4.84 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1715; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.52, 1.70, 0.45, 0.90, 0.33, 0.80, 2.21, 1.17, 0.26 y 0.90 mts con balcón y muro común de fachada del Edificio; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.09, 0.27 y 2.88 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.18, 1.00, 0.18, 1.00, 0.36, 0.62 y 0.37 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1711; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.93, 0.18, 1.00, 0.18 y 0.53 mts con muro común que lo separa del apartamento 1711; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 2.88 y 1.18 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 2.70, 0.35, 1.00, 0.38, 1.22, 0.13 y 1.21 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con vacío interno de

la Torre B y en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 16. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 18. ----------

APARTAMENTO 1801 /TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1801 Torre A. ----------

UBICACIÓN:Apartamento Tipo A, Ubicado en el Décimo octavo Piso, nivel +48.78 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.48 M2; y Área común construida de 6.13 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.25, 1.00, 0.25, 1.45, 0.10 y 1.23 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento, en parte con el ascensor y en parte con vacío interno de la Torre A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 3.03 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.11, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.14 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.61, 0.63, 0.38, 2.00, 0.23 y 0.80 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 3.03 y 0.27 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.17, 2.18, 0.80, 0.33, 0.90, 0.45, 1.70 y 2.52 mts con muro común de fachada y balcón del Edificio; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1802 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 17. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 19. ----------

APARTAMENTO 1802/TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1802 Torre A. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo B, Ubicado en el Décimo octavo Piso, nivel +48.78 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.39 M2; y Área común construida de 4.98 M2. ----------

PO003744121

23-04-21 PO003744121

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1801; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.51, 1.70, 0.45, 0.90, 0.34, 0.80, 2.21, 1.17, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada y balcón del Edificio; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.27 y 2.88 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.18, 1.00, 0.18, 1.00, 0.36, 0.62 y 0.37 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1805; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.93, 0.18, 1.00, 0.18 y 0.53 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1805; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 2.88 y 1.18 mts con muro común de fachada interior del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 2.70, 0.35, 1.00, 0.38, 1.22, 0.13 y 1.21 mts con muro común de fachada interior del Edificio al medio que lo separa en parte con vacío interno de la Torre A y en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 17. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 19. ----------

APARTAMENTO 1803 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1803 Torre A. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo B, Ubicado en el Décimo octavo Piso, nivel +48.78 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.48 M2; y Área común construida de 4.89 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.25, 1.00, 0.35 y 2.70 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento y en parte con vacío interno de la Torre A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 2.88 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.53, 0.17,

PO003744122

1.00, 0.17 y 2.93 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1808; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 1.37, 0.62, 0.36, 1.00, 0.17, 1.00, 0.17 y 0.80 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1808; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.88 y 0.45 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.35 y 4.82 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1804 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 17. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 19. ---------

APARTAMENTO 1804 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1804 Torre A. ----------

UBICACIÓN: Apartamento Tipo A. Ubicado en el Décimo octavo Piso, nivel +48.78 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.59 M2; y Área común construida de 6.02 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1803; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 4.80, 1.35, 0.26, 0.90, 1.09 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.45 y 3.03 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.23, 2.00, 0.38, 0.62 y 0.61 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.14, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.11 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 3.03 y 1.18 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 1.23, 0.10, 1.45, 0.25, 1.00, 0.25 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio en parte con vacío interno de la Torre A, en parte con el ascensor y en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 17. Por el Cenit, con

23-04-21 PO003744122

placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 19. ----------
APARTAMENTO 1805 TORRE A. ----------
NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1805 Torre A. ----------
UBICACIÓN:Apartamento Tipo B, Ubicado en el Décimo octavo Piso, nivel +48.78 mts del Edificio. ----------
ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.53 M2; y Área común construida de 4.84 M2. ----------
COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------
LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 1.21, 0.13, 1.22, 0.38, 1.00, 0.35 y 2.70 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento y en parte con el vacío interno de la Torre A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 2.88 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.53, 0.18, 1.00, 0.18 y 2.93 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1802; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.37, 0.62, 0.36, 1.00, 0.18, 1.00, 0.18 y 0.80 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1802; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.88 y 0.27 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.17, 2.21, 0.80, 0.33, 0.90, 0.45, 1.70 y 2.52 mts con muro común de fachada y balcón del Edificio; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1806 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 17. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 19. ----------
APARTAMENTO 1806 TORRE A. ----------
NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1806 Torre A. ----------
UBICACIÓN:Apartamento tipo A, Ubicado en el Décimo octavo Piso, nivel +48.78 mts del Edificio. ----------
ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.48 M2; y Área común construida de 6.13 M2. ----------
COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con

baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1805; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.52, 1.70, 0.45, 0.90, 0.34, 0.80, 2.18, 1.17, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada y balcón del Edificio; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.27 y 3.02 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.23, 2.00, 0.38, 0.63 y 0.61 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.14, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.11 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 3.03, 1.18, 1.23 y 0.10 mts con muro común de fachada interior del Edificio, al medio con vacío interior de la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 1.45, 0.25, 1.00, 0.25 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del vacío interno de la Torre A, en parte del ascensor y en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 17. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 19. ----------

APARTAMENTO 1807 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1807 Torre A. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo A, Ubicado en el Décimo octavo Piso, nivel +48.78 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.59 M2; y Área común construida de 6.02 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.25, 1.00, 0.25, 1.45, 0.10 y 1.23 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento, en parte con el ascensor, y en parte con vacío interno de la Torre A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 3.03 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.11, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.14 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.61, 0.63, 0.38,

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

PO003744123
23-04-21 PO003744123

2.00, 0.23 y 0.80 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 3.03 y 0.45 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.35 y 4.80 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1808 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 17. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 19. ----------

APARTAMENTO 1808 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1808 Torre A. ----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo B; Ubicado en el Décimo octavo Piso, nivel +48.78 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.49 M2; y Área común construida de 4.88 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso multiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1807; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 4.82, 1.35, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.45 y 2.88 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.18, 1.00, 0.18, 1.00, 0.36, 0.62 y 0.37 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1803; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.93, 0.18, 1.00, 0.18 y 0.53 mts con muro común que lo separa del apartamento 1803; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 2.88 y 1.18 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con el vacío interno de la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 2.70, 0.35, 1.00, 0.25 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con vacío interno de la Torre A y en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 17. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 19.

APARTAMENTO 1809 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1809 Torre B. ----------

UBICACIÓN:Apartamento Tipo A, Ubicado en el Décimo octavo Piso, nivel +48.78 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.59 M2; y Área común construida de 6.02 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.25, 1.00, 0.25, 1.45, 0.10 y 1.23 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento en parte con el ascensor y en parte con vacío interno de la Torre B; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 3.03 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa del vacío interno de la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.11, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.14 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada 0.61, 0.63, 0.38, 2.00, 0.23 y 0.80 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 3.05 y 0.45 mts con muro común de fachada interna del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.35 y 4.80 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1810 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 17. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 19. ----------

APARTAMENTO 1810 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1810 Torre B. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo B, Ubicado en el Décimo octavo Piso, nivel +48.78 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.48 M2; y Área común construida de 4.89 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

PO00374412 4

23-04-21 PO00374412 4

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1809; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 4.82, 1.35, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.45 y 2.88 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.17, 1.00, 0.17, 1.00, 0.36, 0.62 y 0.37 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1813; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.93, 0.17, 1.00, 0.17 y 0.53 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1813; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 2.88 y 1.18 mts con muro común de fachada interior del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 2.70, 0.35, 1.00, 0.25 y 2.43 mts con muro común de fachada interior del Edificio al medio que lo separa en parte del vacío interno de la Torre B y en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 17. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 19. ----------

APARTAMENTO 1811 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1811 Torre B. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo B, Ubicado en el Décimo octavo Piso, nivel +48.78 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.39 M2; y Área común construida de 4.98 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 1.21, 0.13, 1.22, 0.38, 1.00, 0.35 y 2.70 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento y en parte vacío interno de la Torre B; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 2.88 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.53, 0.18, 1.00, 0.18 y 2.93 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1816; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.37, 0.62, 0.36,

1.00, 0.18, 1.00, 0.18 y 0.80 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1816; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.88 y 0.27 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.17, 2.21, 0.80, 0.34, 0.90, 0.45, 1.70 y 2.51 mts con balcón y muro común de fachada del Edificio; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1812 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 17. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 19. ----------

APARTAMENTO 1812 TORRE B.----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1812 Torre B. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo A, Ubicado en el Décimo octavo Piso, nivel +48.78 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.48 M2; y Área común construida de 6.13 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1811; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.52, 1.70, 0.45, 0.90, 0.33, 0.80, 2.18, 1.17, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con balcón y muro común de fachada del Edificio; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.27 y 3.03 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.23, 2.00, 0.38, 0.63 y 0.61 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.14, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.11 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 3.03 y 1.18 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 1.23, 0.10, 1.45, 0.25, 1.00, 0.25 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio en parte con vacío interno de la Torre B, en parte con el ascensor y en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 17. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 19. ----------

PO003744125

23-04-21 PO003744125

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

APARTAMENTO 1813/TORRE B: ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1813 Torre B. ----------

UBICACIÓN:Apartamento Tipo B, Ubicado en el Décimo octavo Piso, nivel +48.78 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.49 M2; y Área común construida de 4.88 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.25, 1.00, 0.35 y 2.70 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento y en parte con vacío interno de la Torre B; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 2.98 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa del vacío interno de la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.53, 0.18, 1.00, 0.18 y 2.93 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1810; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.37, 0.62, 0.36, 1.00, 0.18, 0.00, 0.18 y 0.80 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1810; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.88 y 0.45 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.35 y 4.82 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1814 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 17. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 19. ----------

APARTAMENTO 1814/TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1814 Torre B. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo A, Ubicado en el Décimo octavo Piso, nivel +48.78 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.59 M2; y Área común construida de 6.02 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1813; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 4.80, 1.35, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.45 y 3.03 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.22, 2.00, 0.38, 0.63 y 0.61 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.14, 0.23, 2.21, 0.22 y 1.11 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 3.03 y 1.18 mts con muro común de fachada interior del Edificio, al medio con vacío interno de la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 1.23, 0.10, 1.45, 0.25, 1.00, 0.25 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del vacío interno de la Torre B, en parte del ascensor y en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 17. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 19. ----------

APARTAMENTO 1815 TORRE B.----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No 58-95 Apartamento 1815 Torre B. ----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo A. Ubicado en el Décimo octavo Piso, nivel +48.78 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.48 M2; y Área común construida de 6.13 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.25, 1.00, 0.25, 1.45, 0.10 y 1.23 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento, en parte con el ascensor, y en parte con vacío interno de la Torre B; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 3.03 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.11, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.14 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.61, 0.63, 0.38, 2.00, 0.23 y 0.80 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en

PO003744126

23-04-21 PO003744126

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

línea quebrada de 3.02 y 0.27 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.17, 2.18, 0.80, 0.34, 0.90, 0.45, 1.70 y 2.52 mts con balcón y muro común de fachada del Edificio; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1816 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 17. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 19. ----------

APARTAMENTO 1816 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1816 Torre B. ----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo B, Ubicado en el Décimo octavo Piso, nivel +48.78 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.57 M2; Área privada construida de 61.53 M2; y Área común construida de 4.84 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1815; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.52, 1.70, 0.45, 0.90, 0.33, 0.80, 2.21, 1.17, 0.26 y 0.90 mts con balcón y muro común de fachada del Edificio; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.09, 0.27 y 2.88 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.18, 1.00, 0.18, 1.00, 0.36, 0.62 y 0.37 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1811; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.93, 0.18, 1.00, 0.18 y 0.53 mts con muro común que lo separa del apartamento 1811; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 2.88 y 1.18 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 2.70, 0.35, 1.00, 0.38, 1.22, 0.13 y 1.21 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con vacío interno de la Torre B y en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 17. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 19. ----------

APARTAMENTO 1901 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1901 Torre A. ----------

UBICACIÓN:Apartamento Tipo A, Ubicado en el Décimo noveno Piso, nivel +51.62 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.48 M2; y Área común construida de 6.13 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.25, 1.00, 0.25, 1.45, 0.10 y 1.23 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento, en parte con el ascensor y en parte con vacío interno de la Torre A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 3.03 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.11, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.14 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.61, 0.63, 0.38, 2.00, 0.23 y 0.80 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 3.03 y 0.27 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.17, 2.18, 0.80, 0.33, 0.90, 0.45, 1.70 y 2.52 mts con muro común de fachada y balcón del Edificio; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1902 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 18. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 20. ----------

APARTAMENTO 1902 TORRE A ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1902 Torre A. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo B, Ubicado en el Décimo noveno Piso, nivel +51.62 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.39 M2; y Área común construida de 4.98 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1901; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.51, 1.70, 0.45,

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

PO003744127 23-04-21 PO003744127

0.90, 0.34, 0.80, 2.21, 1.17, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada y balcón del Edificio; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.27 y 2.88 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.18, 1.00, 0.18, 1.00, 0.36, 0.62 y 0.37 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1905; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.93, 0.18, 1.00, 0.18 y 0.53 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1905; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 2.88 y 1.18 mts con muro común de fachada interior del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 2.70, 0.35, 1.00, 0.38, 1.22, 0.13 y 1.21 mts con muro común de fachada interior del Edificio al medio que lo separa en parte con vacío interno de la Torre A y en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir: con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 18. Por el Cenit: con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 20. ----------

APARTAMENTO 1903 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1903 Torre A. ----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo B, Ubicado en el Décimo noveno Piso, nivel +51.62 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.48 M2; y Área común construida de 4.89 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.25, 1.00, 0.35 y 2.70 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento y en parte con vacío interno de la Torre A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 2.88 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.53, 0.17, 1.00, 0.17 y 2.93 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1908; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.37, 0.62, 0.36, 1.00, 0.17, 1.00, 0.17 y 0.80 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1908; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.88 y 0.45 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de

1.09, 0.90, 0.26, 1.35 y 4.82 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1904 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 18. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 20. ---------

APARTAMENTO 1904 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1904 Torre A. ----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo A, Ubicado en el Décimo noveno Piso, nivel +51.62 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.59 M2; y Área común construida de 6.02 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso multiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1903; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 4.80, 1.35, 0.26, 0.90, 1.09 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.45 y 3.03 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.23, 2.00, 0.38, 0.62 y 0.61 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.14, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.11 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 3.03 y 1.18 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 1.23, 0.10, 1.45, 0.25, 1.00, 0.25 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio en parte con vacío interno de la Torre A, en parte con el ascensor y en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 18. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 20. ----------

APARTAMENTO 1905 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1905 Torre A. ----------

UBICACIÓN: Apartamento Tipo B, Ubicado en el Décimo noveno Piso, nivel +51.62 mts del Edificio. ----------

PO003744128

23-04-21 PO003744128

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.53 M2; y Área común construida de 4.84 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 1.21, 0.13, 1.22, 0.38, 1.00, 0.35 y 2.70 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento y en parte con el vacío interno de la Torre A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 2.88 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.53, 0.18, 1.00, 0.18 y 2.93 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1902; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.37, 0.62, 0.36, 1.00, 0.18, 1.00, 0.18 y 0.80 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1902; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.88 y 0.27 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.17, 0.80, 0.33, 0.90, 0.45, 1.70 y 2.52 mts con muro común de fachada y balcón del Edificio; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1906 cerrando el polígono. Por el **Nadir**, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 18. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 20. ----------

APARTAMENTO 1906/TORRE A/ ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95/Apartamento 1906/Torre A. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo A, Ubicado en el Décimo noveno Piso, nivel +51.62 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.48 M2; y Área común construida de 6.13 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1905; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.52, 1.70, 0.45, 0.90, 0.34, 0.80, 2.18, 1.17, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada y

balcón del Edificio; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.27 y 3.02 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.23, 2.00, 0.38, 0.63 y 0.61 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.14, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.11 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 3.03, 1.18, 1.23 y 0.10 mts con muro común de fachada interior del Edificio, al medio con vacío interior de la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 1.45, 0.25, 1.00, 0.25 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del vacío interno de la Torre A, en parte del ascensor y en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 18. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 20. ----------

APARTAMENTO 1907 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1907 Torre A. ----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo A. Ubicado en el Décimo noveno Piso, nivel +51.62 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.59 M2; y Área común construida de 6.02 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.25, 1.00, 0.25, 1.45, 0.10 y 1.23 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento, en parte con el ascensor, y en parte con vacío interno de la Torre A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 3.03 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.11, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.14 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.61, 0.63, 0.38, 2.00, 0.23 y 0.80 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 3.03 y 0.45 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.35 y 4.80 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con

PO003744129

23-04-21 PO003744129

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

muro común al medio que lo separa del apartamento 1908 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 18. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 20. ----------

APARTAMENTO 1908/TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1908 Torre A. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo B, Ubicado en el Décimo noveno Piso, nivel +51.62 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.49 M2; y Área común construida de 4.88 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1907; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 4.82, 1.35, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.45 y 2.88 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.18, 1.00, 0.18, 1.00, 0.36, 0.62 y 0.37 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1903; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.93, 0.18, 1.00, 0.18 y 0.53 mts con muro común que lo separa del apartamento 1903; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 2.88 y 1.18 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con el vacío interno de la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 2.70, 0.35, 1.00, 0.25 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con vacío interno de la Torre A y en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 18. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 20. ----------

APARTAMENTO 1909/TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1909 Torre B. ----------

UBICACIÓN:Apartamento Tipo A, Ubicado en el Décimo noveno Piso, nivel +51.62 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de

61.59 M2; y Área común construida de 6.02 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.25, 1.00, 0.25, 1.45, 0.10 y 1.23 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento, en parte con el ascensor y en parte con vacío interno de la Torre B; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 3.03 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa del vacío interno de la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.11, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.14 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.61, 0.63, 0.38, 2.00, 0.23 y 0.80 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 3.03 y 0.45 mts con muro común de fachada interna del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.35 y 4.80 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1910 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 18. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 20. ----------

APARTAMENTO 1910 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1910 Torre B. ----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo B, Ubicado en el Décimo noveno Piso, nivel +51.62 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.48 M2; y Área común construida de 4.89 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1909; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 4.82, 1.35, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.45 y 2.88 mts con muro

PO003744130
23-04-21 PO003744130
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.17, 1.00, 0.17, 1.00, 0.36, 0.62 y 0.37 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1913; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.93, 0.17, 1.00, 0.17 y 0.53 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1913; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 2.88 y 1.18 mts con muro común de fachada interior del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 2.70, 0.35, 1.00, 0.25 y 2.43 mts con muro común de fachada interior del Edificio al medio que lo separa en parte del vacío interno de la Torre B y en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 18. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 20. ----------

APARTAMENTO 1911 TORRE B/ ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1911-Torre B. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo B, Ubicado en el Décimo noveno Piso, nivel +51.62 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2, Área privada construida de 61.39 M2; y Área común construida de 4.98 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 1.21, 0.13, 1.22, 0.38, 1.00, 0.35 y 2.70 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento y en parte vacío interno de la Torre B; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 2.88 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.53, 0.18, 1.00, 0.18 y 2.93 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1916; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.37, 0.62, 0.36, 1.00, 0.18, 1.00, 0.18 y 0.80 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1916; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.88 y 0.27 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.17, 2.21, 0.80, 0.34, 0.90, 0.45, 1.70 y 2.51 mts con balcón y muro común de fachada del Edificio; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de

5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1912 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 18. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 20. ----------

APARTAMENTO 1912 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1912 Torre B. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo A, Ubicado en el Décimo noveno Piso, nivel +51.62 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.48 M2; y Área común construida de 6.13 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1911; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.52, 1.70, 0.45, 0.90, 0.33, 0.80, 2.18, 1.17, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con balcón y muro común de fachada del Edificio; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.27 y 3.03 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.23, 2.00, 0.38, 0.63 y 0.61 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.14, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.11 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 3.03 y 1.18 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 1.23, 0.10, 1.45, 0.25, 1.00, 0.25 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio en parte con vacío interno de la Torre B, en parte con el ascensor y en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 18. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 20. ----------

APARTAMENTO 1913 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1913 Torre B. ----------

UBICACIÓN:Apartamento Tipo B, Ubicado en el Décimo noveno Piso, nivel +51.62 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de

PO003744131

23-04-21 PO003744131

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

61.49 M2; y Área común construida de 4.88 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.25, 1.00, 0.35 y 2.70 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento y en parte con vacío interno de la Torre B; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 2.88 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa del vacío interno de la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.53, 0.18, 1.00, 0.18 y 2.93 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1910; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.37, 0.62, 0.36, 1.00, 0.18, 1.00, 0.18 y 0.80 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1910; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.88 y 0.45 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.35 y 4.82 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A, y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1914 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 18. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 20. ----------

APARTAMENTO 1914 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1914 Torre B. ----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo A, Ubicado en el Décimo noveno Piso, nivel +51.62 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.59 M2; y Área común construida de 6.02 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1913; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 4.80, 1.35, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.45 y 3.03 mts con muro

común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.22, 2.00, 0.38, 0.63 y 0.61 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.14, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.11 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 3.03 y 1.18 mts con muro común de fachada interior del Edificio, al medio con vacío interno de la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 1.23, 0.10, 1.45, 0.25, 1.00, 0.25 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del vacío interno de la Torre B, en parte del ascensor y en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 18. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 20. ----------

APARTAMENTO 1915 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1915 Torre B. ----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo A. Ubicado en el Décimo noveno Piso, nivel +51.62 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.48 M2; y Área común construida de 6.13 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.25, 1.00, 0.25, 1.45, 0.10 y 1.23 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento, en parte con el ascensor, y en parte con vacío interno de la Torre B; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 3.03 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.11, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.14 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.61, 0.63, 0.38, 2.00, 0.23 y 0.80 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 3.02 y 0.27 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.17, 2.18, 0.80, 0.34, 0.90, 0.45, 1.70 y 2.52 mts con balcón y muro común de fachada del Edificio; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1916 cerrando el polígono. Por el Nadir, con

PO003744132
23-04-21 PO003744132
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 18. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 20. ----------

APARTAMENTO 1916 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 1916 Torre B. ----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo B, Ubicado en el Décimo noveno Piso, nivel +51.62 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.53 M2; y Área común construida de 4.84 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1915; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.52, 1.70, 0.45, 0.90, 0.33, 0.80, 2.21, 1.17, 0.26 y 0.90 mts con balcón y muro común de fachada del Edificio; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.09, 0.27 y 2.88 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.18, 1.00, 0.18, 1.00, 0.36, 0.62 y 0.37 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 1911; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.93, 0.18, 1.00, 0.18 y 0.53 mts con muro común que lo separa del apartamento 1911; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 2.88 y 1.18 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 2.70, 0.35, 1.00, 0.38, 1.22, 0.13 y 1.21 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con vacío interno de la Torre B y en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 18. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 20. ----------

APARTAMENTO 2001 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2001 Torre A. ----------

UBICACIÓN: Apartamento Tipo A, Ubicado en el Vigésimo Piso, nivel +54.46 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.64 M2; y Área común construida de 5.97 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con

baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.20, 0.80, 0.20, 1.65, 0.10 y 1.24 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento, en parte con el ascensor y en parte con vacío interno de la Torre A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 3.03 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.11, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.14 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.60, 0.62, 0.38, 2.00, 0.23 y 0.80 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 3.03 y 0.27 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.17, 2.16, 0.80, 0.29, 0.80, 0.40, 1.60 y 2.54 mts con muro común de fachada y balcón del Edificio; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2002 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 19. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 21. ----------

APARTAMENTO 2002 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2002 Torre A. ----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo B, Ubicado en el Vigésimo Piso, nivel +54.46 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.67 M2; y Área común construida de 4.70 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2001; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.54, 1.60, 0.40, 0.80, 0.29, 0.80, 2.18, 1.17,0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada y balcón del Edificio; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.27 y 2.88 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.15, 0.80, 0.15, 1.20, 0.36, 0.62 y 0.37 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2005; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.93,

PO003744133

23-04-21 PO003744133

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

0.15, 0.80, 0.15 y 0.73 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2005; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 2.88 y 1.18 mts con muro común de fachada interior del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 2.90, 0.30, 0.80, 0.20, y 2.43 mts con muro común de fachada interior del Edificio al medio que lo separa en parte con vacío interno de la Torre A y en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 19. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 21. ----------

APARTAMENTO 2003 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2003 Torre A. ----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo B, Ubicado en el Vigésimo Piso, nivel +54.46 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2, Área privada construida de 61.79 M2; y Área común construida de 4.58 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.20, 0.80, 0.30 y 2.90 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento y en parte con vacío interno de la Torre A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 2.88 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.73, 0.15, 0.80, 0.15 y 2.93 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2008; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.37, 0.62, 0.36, 1.20, 0.15, 0.80, 0.15 y 0.80 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2008; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.88 y 0.45 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.35 y 4.82 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2004 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 19. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 21. ----------

APARTAMENTO 2004 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2004 Torre A. ----------
UBICACIÓN: Apartamento tipo A, Ubicado en el Vigésimo Piso, nivel +54.46 mts del Edificio. ----------
ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 62.00 M2; y Área común construida de 5.61 M2. ----------
COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------
LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2003; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 4.80, 1.35, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.45 y 3.03 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.23, 2.63 y 0.23 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.14, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.13 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 3.03 y 1.18 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 1.23, 0.10, 1.65, 0.20, 0.80, 0.20 y 2.42 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio en parte con vacío interno de la Torre A, en parte con el ascensor y en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 19. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 21. ----------
APARTAMENTO 2005 TORRE A: ----------
NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2005 Torre A. ----------
UBICACIÓN: Apartamento Tipo B, Ubicado en el Vigésimo Piso, nivel +54.46 mts del Edificio. ----------
ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.67 M2; y Área común construida de 4.70 M2. ----------
COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------
LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.20, 0.80, 0.30 y 2.90 mts con muro común de fachada interna

PO003744134
23-04-21 PO003744134
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

del Edificio al medio que lo separa en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento y en parte con el vacío interno de la Torre A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 2.88 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.73, 0.15, 0.80, 0.15 y 2.93 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2002; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.37, 0.62, 0.36, 1.20, 0.15, 0.80, 0.15 y 0.80 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2002; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.88 y 0.27 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.17, 2.18, 0.80, 0.29, 0.80, 0.40, 1.60, y 2.54 mts con muro común de fachada y balcón del Edificio; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2006 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 19. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 21. ----------

APARTAMENTO 2006 TORRE A ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2006 Torre A. ----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo A. Ubicado en el Vigésimo Piso, nivel +54.46 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.88 M2; y Área común construida de 5.73 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2005; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.54, 1.60, 0.40, 0.80, 0.28, 0.80, 2.16, 1.17, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada y balcón del Edificio; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.27 y 3.02 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.23, 2.63 y 0.23 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.14, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.11 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 3.02 y 1.18 mts con muro común de fachada interior del Edificio, al medio con vacío interior de la Torre

A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 1.23, 0.10, 1.65, 0.20, 0.80, 0.20 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del vacío interno de la Torre A, en parte del ascensor y en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 19. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 21. ----------

APARTAMENTO 2007 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2007 Torre A. ----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo A, Ubicado en el Vigésimo Piso, nivel +54.46 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 62.00 M2; y Área común construida de 5.61 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.42, 0.20, 0.80, 0.20, 1.65, 0.10 y 1.23 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento, en parte con el ascensor, y en parte con vacío interno de la Torre A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 3.03 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.13, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.14 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.23, 2.63, 0.23 y 0.80 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 3.03 y 0.45 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.35 y 4.80 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2008 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 19. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 21. ----------

APARTAMENTO 2008 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2008 Torre A. ----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo B, Ubicado en el Vigésimo Piso, nivel +54.46 mts del

PO003744135

28-04-21 PO003744136

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.79 M2; y Área común construida de 4.58 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2007; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 4.82, 1.35, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.45 y 2.88 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.15, 0.80, 0.15, 1.20, 0.35, 0.62 y 0.37 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2003; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.93, 0.15, 0.80, 0.15 y 0.73 mts con muro común que lo separa del apartamento 2003; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 2.88 y 1.18 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con el vacío interno de la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 2.90, 0.30, 0.80, 0.20 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con vacío interno de la Torre A y en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 19. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 21. ----------

APARTAMENTO 2009 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2009 Torre B. ----------

UBICACIÓN: Apartamento Tipo A, Ubicado en el Vigésimo Piso, nivel +54.46 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 62.00 M2; y Área común construida de 5.61 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.20, 0.80, 0.20, 1.65, 0.10 y 1.23 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del hall de ascensores

y acceso al apartamento, en parte con el ascensor y en parte con vacío interno de la Torre B; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 3.03 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa del vacío interno de la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.13, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.14 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.23, 2.63, 0.23 y 0.80 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 3.03 y 0.45 mts con muro común de fachada interna del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.35 y 4.80 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2010 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 19. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 21. ---------

APARTAMENTO 2010 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2010 Torre B. ----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo B, Ubicado en el Vigésimo Piso, nivel +54.46 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.79 M2; y Área común construida de 4.58 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2009; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 4.82, 1.35, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.45 y 2.88 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.15, 0.80, 0.15, 1.20, 0.37, 0.62 y 0.37 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2013; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.93, 0.15, 0.80, 0.15 y 0.73 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2013; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 2.88 y 1.18 mts con muro común de fachada interior del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 2.90, 0.30, 0.80, 0.20 y

PO003744136

23-04-21 PO003744136

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

2.43 mts con muro común de fachada interior del Edificio al medio que lo separa en parte del vacío interno de la Torre B y en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 19. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 21. ----------

APARTAMENTO 2011 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2011 Torre B. ----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo B, Ubicado en el Vigésimo Piso, nivel +54.46 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.67 M2; y Área común construida de 4.70 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.20, 0.80, 0.80 y 2.90 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento y en parte vacío interno de la Torre B; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 2.88 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.73, 0.15, 0.80, 0.15 y 2.93 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2016; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.37, 0.62, 0.36, 1.20, 0.15, 0.80, 0.15 y 0.80 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2016; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.88 y 0.27 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.17, 2.18, 0.80, 0.29, 0.80, 0.40, 1.60 y 2.54 mts con balcón y muro común de fachada del Edificio; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2012 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 19. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 21. ----------

APARTAMENTO 2012 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2012 Torre B. ----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo A, Ubicado en el Vigésimo Piso, nivel +54.46 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.64 M2; y Área común construida de 5.97 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2011; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.54, 1.60, 0.40, 0.80, 0.29, 0.80, 2.16, 1.17, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con balcón y muro común de fachada del Edificio; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.27 y 3.03 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.23, 2.00, 0.38, 0.62 y 0.60 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.14, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.11 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 3.03 y 1.18 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 1.23, 0.10, 1.65, 0.20, 0.80, 0.20 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio en parte con vacío interno de la Torre B, en parte con el ascensor y en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 19. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 21. ----------

APARTAMENTO 2013 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2013 Torre B. ----------

UBICACIÓN: Apartamento Tipo B, Ubicado en el Vigésimo Piso, nivel +54.46 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.79 M2; y Área común construida de 4.58 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.20, 0.80, 0.30 y 2.90 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento y en parte con vacío interno de la Torre B; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 2.88 mts con muro común de fachada interna del Edificio

PO003744137

28-04-21 PO003744137

al medio que lo separa del vacío interno de la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.73, 0.15, 0.80, 0.15 y 2.93 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2010; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.37, 0.62, 0.35, 1.20, 0.15, 0.80, 0.15, 0.80 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2010; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.88 y 0.45 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.35 y 4.82 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2014 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 19. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 21. ----------

APARTAMENTO 2014 TORRE B: ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2014 Torre B. ----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo A, Ubicado en el Vigésimo Piso, nivel +54.46 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 62.00 M2; y Área común construida de 5.61 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2013; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 4.80, 1.35, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.45 y 3.03 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.23, 2.63 y 0.23 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.14, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.13 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 3.03 y 1.18 mts con muro común de fachada interior del Edificio, al medio con vacío interno de la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 1.23, 0.10, 1.65, 0.20, 0.80, 0.20 y 2.42 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del vacío interno de la Torre B, en parte del ascensor

y en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 19. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 21. ----------

APARTAMENTO 2015 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2015 Torre B. ----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo A, Ubicado en el Vigésimo Piso, nivel +54.46 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.88 M2; y Área común construida de 5.73 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.20, 0.80, 0.20, 1.65, 0.10 y 1.23 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento, en parte con el ascensor, y en parte con vacío interno de la Torre B; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 3.02 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.11, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.14 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.23, 2.63, 0.23 y 0.80 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 3.02 y 0.27 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.17, 2.16, 0.80, 0.29, 0.80, 0.40, 1.60 y 2.54 mts con balcón y muro común de fachada del Edificio; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2016 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 19. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 21. ----------

APARTAMENTO 2016 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2016 Torre B. ----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo B, Ubicado en el Vigésimo Piso, nivel +54.46 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.67 M2; y Área común construida de 4.70 M2. ----------

PO003744138

23-04-21 PO003744138

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2015; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.54, 1.60, 0.40, 0.80, 0.29, 0.80, 2.18, 1.17, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con balcón y muro común de fachada del Edificio; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.27 y 2.88 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.15, 0.80, 0.15, 1.20, 0.36, 0.62 y 0.37 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2011; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.93, 0.15, 0.80, 0.15 y 0.73 mts con muro común que lo separa del apartamento 2011; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 2.88 y 1.18 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 2.90, 0.30, 0.80, 0.20 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con vacío interno de la Torre B y en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 19. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 21. ----------

APARTAMENTO 2101 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2101 Torre A. ----------

UBICACIÓN: Apartamento Tipo A, Ubicado en el Vigésimo primer Piso, nivel +57.30 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.64 M2; y Área común construida de 5.97 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.20, 0.80, 0.20, 1.65, 0.10 y 1.24 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento, en parte con el ascensor y en parte con vacío interno de la Torre A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 3.03 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.11, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.14 mts con muro

común de culata del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.60, 0.62, 0.38, 2.00, 0.23 y 0.80 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 3.03 y 0.27 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.17, 2.16, 0.80, 0.29, 0.80, 0.40, 1.60 y 2.54 mts con muro común de fachada y balcón del Edificio; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2102 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 20. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 22. ----------

APARTAMENTO 2102 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2102 Torre A. ----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo B; Ubicado en el Vigésimo primer Piso, nivel +57.30 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.67 M2; y Área común construida de 4.70 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2101; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.54, 1.60, 0.40, 0.80, 0.29, 0.80, 2.18, 1.17, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada y balcón del Edificio; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.27 y 2.88 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.15, 0.80, 0.15, 1.20, 0.36, 0.62 y 0.37 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2105; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.93, 0.15, 0.80, 0.15 y 0.73 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2105; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 2.88 y 1.18 mts con muro común de fachada interior del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 2.90, 0.30, 0.80, 0.20, y 2.43 mts con muro común de fachada interior del Edificio al medio que lo separa en parte con vacío interno de la Torre A y en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 20. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 22. ----------

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

PO0003744139

23-04-21 PO0003744139

APARTAMENTO 2103 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2103 Torre A. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo B, Ubicado en el Vigésimo primer Piso, nivel +57.30 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.79 M2; y Área común construida de 4.58 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.20, 0.80, 0.30 y 2.90 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento y en parte con vacío interno de la Torre A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 2.88 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.73, 0.15, 0.80, 0.15 y 2.93 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2108; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.37, 0.62, 0.36, 1.20, 0.15, 0.80, 0.15 y 0.80 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2108; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.88 y 0.45 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B, del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.35 y 4.82 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2104 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 20. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 22. --------

APARTAMENTO 2104 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2104 Torre A. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo A, Ubicado en el Vigésimo primer Piso, nivel +57.30 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 62.00 M2; y Área común construida de 5.61 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea

quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2103; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 4.80, 1.35, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.45 y 3.03 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.23, 2.63 y 0.23 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.14, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.13 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 3.03 y 1.18 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 1.23, 0.10, 1.65, 0.20, 0.80, 0.20 y 2.42 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio en parte con vacío interno de la Torre A, en parte con el ascensor y en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 20. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 22. ----------

APARTAMENTO 2105 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No 58-95 Apartamento 2105 Torre A. ----------

UBICACIÓN: Apartamento Tipo B. Ubicado en el Vigésimo primer Piso, nivel +57.30 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.67 M2; y Área común construida de 4.70 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.20, 0.80, 0.30 y 2.90 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento y en parte con el vacío interno de la Torre A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 2.88 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.73, 0.15, 0.80, 0.15 y 2.93 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2102; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.37, 0.62, 0.36, 1.20, 0.15, 0.80, 0.15 y 0.80 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2102; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.88 y 0.27 mts con

PO003744140

23-04-21 PO003744140

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

muro común de fachada del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.17, 2.18, 0.80, 0.29, 0.80, 0.40, 1.60 y 2.54 mts con muro común de fachada y balcón del Edificio; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2106 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 20. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 22. ----------

APARTAMENTO 2106 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2106 Torre A. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo A, Ubicado en el Vigésimo primer Piso, nivel +57.30 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.88 M2; y Área común construida de 5.73 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso multiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2105; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.54, 1.60, 0.40, 0.80, 0.28, 0.80, 2.16, 1.17, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada y balcón del Edificio; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.27 y 3.02 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.23, 2.63 y 0.23 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.14, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.11 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 3.02 y 1.18 mts con muro común de fachada interior del Edificio, al medio con vacío interior de la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 1.23, 0.10, 1.65, 0.20, 0.80, 0.20 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del vacío interno de la Torre A, en parte del ascensor y en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 20. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 22. ----------

APARTAMENTO 2107 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2107 Torre A. ----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo A, Ubicado en el Vigésimo primer Piso, nivel +57.30 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 62.00 M2; y Área común construida de 5.61 M2----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.42, 0.20, 0.80, 0.20, 1.65, 0.10 y 1.23 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento, en parte con el ascensor, y en parte con vacío interno de la Torre A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 3.03 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.13, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.14 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.23, 2.63, 0.23 y 0.80 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 3.03 y 0.45 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.35 y 4.80 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2108 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 20. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 22. ----------

APARTAMENTO 2108 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2108 Torre A. ----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo B, Ubicado en el Vigésimo primer Piso, nivel +57.30 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.79 M2; y Área común construida de 4.58 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2107; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 4.82, 1.35, 0.26

PO003744141

23-04-21 PO003744141

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.45 y 2.88 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.15, 0.80, 0.15, 1.20, 0.35, 0.62 y 0.37 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2103; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.93, 0.15, 0.80, 0.15 y 0.73 mts con muro común que lo separa del apartamento 2103; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 2.88 y 1.18 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con el vacío interno de la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 2.90, 0.30, 0.80, 0.20 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con vacío interno de la Torre A y en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 20. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 22. ----------

APARTAMENTO 2109 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2109 Torre B. ----------

UBICACIÓN: Apartamento Tipo A, Ubicado en el Vigésimo primer Piso, nivel +57.30 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 62.00 M2; y Área común construida de 5.61 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.20, 0.80, 0.20, 1.65, 0.10 y 1.23 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento, en parte con el ascensor y en parte con vacío interno de la Torre B; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 3.03 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa del vacío interno de la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.13, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.14 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.23, 2.63, 0.23 y 0.80 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 3.03 y 0.45 mts con muro común de fachada interna del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada

de 1.09, 0.90, 0.26, 1.35 y 4.80 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2110 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 20. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 22. ----------

APARTAMENTO 2110 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2110 Torre B. ----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo B, Ubicado en el Vigésimo primer Piso, nivel +57.30 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.79 M2; y Área común construida de 4.58 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2109; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 4.82, 1.35, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.45 y 2.88 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.15, 0.80, 0.15, 1.20, 0.37, 0.62 y 0.37 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2113; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.93, 0.15, 0.80, 0.15 y 0.73 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2113; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 2.88 y 1.18 mts con muro común de fachada interior del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 2.90, 0.30, 0.80, 0.20 y 2.43 mts con muro común de fachada interior del Edificio al medio que lo separa en parte del vacío interno de la Torre B y en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 20. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 22. ----------

APARTAMENTO 2111 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2111 Torre B. ----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo B, Ubicado en el Vigésimo primer Piso, nivel +57.30

PO003744142

PO003744142 2023-04-21

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.67 M2; y Área común construida de 4.70 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.20, 0.80, 0.30 y 2.90 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento y en parte vacío interno de la Torre B; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 2.88 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.73, 0.15, 0.80, 0.15 y 2.93 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2116; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.37, 0.62, 0.36, 1.20, 0.15, 0.80, 0.15 y 0.80 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2116; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.88 y 0.27 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.17, 2.18, 0.80, 0.29, 0.80, 0.40, 1.60 y 2.54 mts con balcón y muro común de fachada del Edificio; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2112 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 20. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 22. ----------

APARTAMENTO 2112 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2112 Torre B. ----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo A, Ubicado en el Vigésimo primer Piso, nivel +57.30 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.64 M2; y Área común construida de 5.97 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2111; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.54, 1.60, 0.40, 0.80, 0.29, 0.80, 2.16, 1.17, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con balcón y muro común de

fachada del Edificio; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.27 y 3.03 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.23, 2.00, 0.38, 0.62 y 0.60 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.14, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.11 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 3.03 y 1.18 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 1.23, 0.10, 1.65, 0.20, 0.80, 0.20 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio en parte con vacío interno de la Torre B, en parte con el ascensor y en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 20. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 22. ----------

APARTAMENTO 2113 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2113 Torre B. ----------

UBICACIÓN: Apartamento Tipo B, Ubicado en el Vigésimo primer Piso, nivel +57.30 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 65.37 M2; Área privada construida de 61.79 M2; y Área común construida de 4.58 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.20, 0.80, 0.30 y 2.90 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento y en parte con vacío interno de la Torre B; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 2.88 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa del vacío interno de la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.73, 0.15, 0.80, 0.15 y 2.93 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2110; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.37, 0.62, 0.35, 1.20, 0.15, 0.80, 0.15 y 0.80 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2110; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.88 y 0.45 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.35 y 4.82 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en

PO003744143

23-04-21 PO003744143

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2114 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 20. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 22. ----------

APARTAMENTO 2114 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2114 Torre B. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo A, Ubicado en el Vigésimo primer Piso, nivel +57.30 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 62.00 M2; y Área común construida de 5.61 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2113; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 4.80, 1.35, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.45 y 3.03 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.23, 2.63 y 0.23 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.14, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.13 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 3.03 y 1.18 mts con muro común de fachada interior del Edificio, al medio con vacío interno de la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 1.23, 0.10, 1.65, 0.20, 0.80, 0.20 y 2.42 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del vacío interno de la Torre B, en parte del ascensor y en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 20. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 22. ----------

APARTAMENTO 2115 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2115 Torre B. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo A, Ubicado en el Vigésimo primer Piso, nivel +57.30 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de

61.88 M2; y Área común construida de 5.73 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.20, 0.80, 0.20, 1.65, 0.10 y 1.23 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento, en parte con el ascensor, y en parte con vacio interno de la Torre B; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 3.02 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.11, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.14 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.23, 2.63, 0.23 y 0.80 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 3.02 y 0.27 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.17, 2.16, 0.80, 0.29, 0.80, 0.40, 1.60 y 2.54 mts con balcón y muro común de fachada del Edificio; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2116 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 20. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 22. ----------

APARTAMENTO 2116 TORRE B: ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2116 Torre B. ----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo B, Ubicado en el Vigésimo primer Piso, nivel +57.30 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.67 M2; y Área común construida de 4.70 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2115; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.54, 1.60, 0.40, 0.80, 0.29, 0.80, 2.18, 1.17, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con balcón y muro común de fachada del Edificio; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.27 y 2.88 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada

PO003744144

28-04-21 PO003744144

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

de 0.80, 0.15, 0.80, 0.15, 1.20, 0.36, 0.62 y 0.37 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2111; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.93, 0.15, 0.80, 0.15 y 0.73 mts con muro común que lo separa del apartamento 2111; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 2.88 y 1.18 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 2.90, 0.30, 0.80, 0.20 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con vacío interno de la Torre B y en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 20. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 22. ----------

APARTAMENTO 2201 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-96 Apartamento 2201 Torre A. ----------

UBICACIÓN: Apartamento Tipo A, Ubicado en el Vigésimo segundo Piso, nivel +60.14 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.64 M2; y Área común construida de 5.97 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso multiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.20, 0.80, 0.20, 1.65, 0.10 y 1.24 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento, en parte con el ascensor y en parte con vacío interno de la Torre A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 3.03 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.11, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.14 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.60, 0.62, 0.38, 2.00, 0.23 y 0.80 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 3.03 y 0.27 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.17, 2.16, 0.80, 0.29, 0.80, 0.40, 1.60 y 2.54 mts con muro común de fachada y balcón del Edificio; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2202 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 21. Por el

Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 23. ----------

APARTAMENTO 2202 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2202 Torre A. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo B, Ubicado en el Vigésimo segundo Piso, nivel +60.14 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.67 M2; y Área común construida de 4.70 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2201; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.54, 1.60, 0.40, 0.80, 0.29, 0.80, 2.18, 1.17, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada y balcón del Edificio; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.27 y 2.88 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.15, 0.80, 0.15, 1.20, 0.36, 0.62 y 0.37 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2205; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.93, 0.15, 0.80, 0.15 y 0.73 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2205; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 2.88 y 1.18 mts con muro común de fachada interior del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 2.90, 0.30, 0.80, 0.20, y 2.43 mts con muro común de fachada interior del Edificio al medio que lo separa en parte con vacío interno de la Torre A y en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 21. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 23. ----------

APARTAMENTO 2203 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2203 Torre A. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo B, Ubicado en el Vigésimo segundo Piso, nivel +60.14 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.79 M2; y Área común construida de 4.58 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

PO0037441145

23-04-21 PO0037441145

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.20, 0.80, 0.30 y 2.90 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento y en parte con vacío interno de la Torre A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 2.88 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.73, 0.15, 0.80, 0.15 y 2.93 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2208; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.37, 0.62, 0.36, 1.20, 0.15, 0.80, 0.15 y 0.80 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2208; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.88 y 0.45 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.35 y 4.82 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2204 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 21. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 23. --------

APARTAMENTO 2204 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2204 Torre A. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo A, Ubicado en el Vigésimo segundo Piso, nivel +60.14 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 62.00 M2; y Área común construida de 5.61 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2203; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 4.80, 1.35, 0.26, 0.90, 1.09 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.45 y 3.03 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.23, 2.63 y 0.23 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.14, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.13 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 3.03 y 1.18

mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 1.23, 0.10, 1.65, 0.20, 0.80, 0.20 y 2.42 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio en parte con vacío interno de la Torre A, en parte con el ascensor y en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 21. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 23. ----------

APARTAMENTO 2205 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2205 Torre A. ----------

UBICACIÓN: Apartamento Tipo B, Ubicado en el Vigésimo segundo Piso, nivel +60.14 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.67 M2; y Área común construida de 4.70 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.20, 0.80, 0.30 y 2.90 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento y en parte con el vacío interno de la Torre A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 2.88 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.73, 0.15, 0.80, 0.15 y 2.93 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2202; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.37, 0.62, 0.36, 1.20, 0.15, 0.80, 0.15 y 0.80 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2202; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.88 y 0.27 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.17, 2.18, 0.80, 0.29, 0.80, 0.40, 1.60 y 2.54 mts con muro común de fachada y balcón del Edificio; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2206 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 21. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 23. ----------

APARTAMENTO 2206 TORRE A. ----------

PO003744146

23-04-21 PO003744146

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2206 Torre A. ----------
UBICACIÓN:Apartamento tipo A, Ubicado en el Vigésimo segundo Piso, nivel +60.14 mts del Edificio. ----------
ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.88 M2; y Área común construida de 5.73 M2. ----------
COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------
LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2205; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.54, 1.60, 0.40, 0.80, 0.28, 0.80, 2.16, 1.17, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada y balcón del Edificio; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.27 y 3.02 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.23, 2.63 y 0.23 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.14, 0.23, 2.21, 0.29 y 1.11 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 3.02 y 1.18 mts con muro común de fachada interior del Edificio, al medio con vacío interior de la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 1.23, 0.10, 1.65, 0.20, 0.80, 0.20 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del vacío interno de la Torre A, en parte del ascensor y en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 21. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 23. ----------
APARTAMENTO 2207 TORRE A. ----------
NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2207 Torre A. ----------
UBICACIÓN:Apartamento tipo A, Ubicado en el Vigésimo segundo Piso, nivel +60.14 mts del Edificio. ----------
ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 62.00 M2; y Área común construida de 5.61 M2. ----------
COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------
LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.42, 0.20, 0.80, 0.20, 1.65, 0.10 y 1.23 mts con muro común de

fachada interna del Edificio al medio, en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento, en parte con el ascensor, y en parte con vacío interno de la Torre A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 3.03 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.13, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.14 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.23, 2.63, 0.23 y 0.80 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 3.03 y 0.45 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.35 y 4.80 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2208 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 21. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 23. ----------

APARTAMENTO 2208 TORRE A ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2208 Torre A. ----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo B, Ubicado en el Vigésimo segundo Piso, nivel +60.14 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.79 M2; y Área común construida de 4.58 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2207; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 4.82, 1.35, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.45 y 2.88 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.15, 0.80, 0.15, 1.20, 0.35, 0.62 y 0.37 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2203; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.93, 0.15, 0.80, 0.15 y 0.73 mts con muro común que lo separa del apartamento 2203; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 2.88 y 1.18 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con el vacío interno de la

PO003744147

23-04-21 PO003744147

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 2.90, 0.30, 0.80, 0.20 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con vacío interno de la Torre A y en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 21. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 23. ----------

APARTAMENTO 2209 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2209 Torre B. ----------

UBICACIÓN:Apartamento Tipo A, Ubicado en el Vigésimo segundo Piso, nivel +60.14 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 62.00 M2; y Área común construida de 5.61 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.20, 0.80, 0.20, 1.65, 0.10 y 1.23 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento, en parte con el ascensor y en parte con vacío interno de la Torre B; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 3.03 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa del vacío interno de la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.13, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.14 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.23, 2.63, 0.23 y 0.80 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 3.03 y 0.45 mts con muro común de fachada interna del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.35 y 4.80 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2210 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 21. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 23. ----------

APARTAMENTO 2210 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2210 Torre B. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo B, Ubicado en el Vigésimo segundo Piso, nivel

+60.14 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.79 M2; y Área común construida de 4.58 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2209; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 4.82, 1.35, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.45 y 2.88 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.15, 0.80, 0.15, 1.20, 0.37, 0.62 y 0.37 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2213; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.93, 0.15, 0.80, 0.15 y 0.73 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2213; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 2.88 y 1.18 mts con muro común de fachada interior del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 2.90, 0.30, 0.80, 0.20 y 2.43 mts con muro común de fachada interior del Edificio al medio que lo separa en parte del vacío interno de la Torre B y en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 21. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 23. ----------

APARTAMENTO 2211 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2211 Torre B. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo B, Ubicado en el Vigésimo segundo Piso, nivel +60.14 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.67 M2; y Área común construida de 4.70 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.20, 0.80, 0.30 y 2.90 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento y

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

PO003744148

23-04-21 PO003744148

en parte vacío interno de la Torre B; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 2.88 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.73, 0.15, 0.80, 0.15 y 2.93 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2216; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.37, 0.62, 0.36, 1.20, 0.15, 0.80, 0.15 y 0.80 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2216; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.88 y 0.27 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.17, 2.18, 0.80, 0.29, 0.80, 0.40, 1.60 y 2.54 mts con balcón y muro común de fachada del Edificio; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2212 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 21. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 23. ----------

APARTAMENTO 2212 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 1ª A No. 58-95 Apartamento 2212 Torre B. ----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo A ubicado en el Vigésimo segundo Piso, nivel +60.14 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.64 M2; y Área común construida de 5.97 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2211; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.54, 1.60, 0.40, 0.80, 0.29, 0.80, 2.16, 1.17, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con balcón y muro común de fachada del Edificio; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.27 y 3.03 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.23, 2.00, 0.38, 0.62 y 0.60 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.14, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.11 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 3.03 y 1.18 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 1.23, 0.10, 1.65, 0.20, 0.80, 0.20 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio

en parte con vacío interno de la Torre B, en parte con el ascensor y en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 21. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 23. ----------

APARTAMENTO 2213 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2213 Torre B. ----------

UBICACIÓN:Apartamento Tipo B, Ubicado en el Vigésimo segundo Piso, nivel +60.14 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.79 M2; y Área común construida de 4.58 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso multiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.20, 0.60, 0.30 y 2.90 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento y en parte con vacío interno de la Torre B; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 2.88 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa del vacío interno de la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.73, 0.15, 0.80, 0.15 y 2.93 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2210; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.37, 0.62, 0.35, 1.20, 0.15, 0.80, 0.1 y, 0.80 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2210; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.88 y 0.45 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.35 y 4.82 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2214 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 21. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 23. ----------

APARTAMENTO 2214 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2214 Torre B. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo A, Ubicado en el Vigésimo segundo Piso, nivel +60.14 mts del Edificio. ----------

PO003744149

23-04-21 PO003744149

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 62.00 M2; y Área común construida de 5.61 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2213; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 4.80, 1.35, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.45 y 3.03 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.23, 2.63 y 0.23 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.14, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.13 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 3.03 y 1.18 mts con muro común de fachada interior del Edificio, al medio con vacío interno de la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 1.23, 0.10, 1.65, 0.20, 0.80, 0.20 y 2.42 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del vacío interno de la Torre B, en parte del ascensor y en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 21. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 23. ----------

APARTAMENTO 2215\TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2215 Torre B. ----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo A, Ubicado en el Vigésimo segundo Piso, nivel +60.14 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.88 M2; y Área común construida de 5.73 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.20, 0.80, 0.20, 1.65, 0.10 y 1.23 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento, en parte con el ascensor, y en parte con vacío interno de la Torre B; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 3.02 mts con muro común de

fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.11, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.14 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.23, 2.63, 0.23 y 0.80 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 3.02 y 0.27 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.17, 2.16, 0.80, 0.29, 0.80, 0.40, 1.60 y 2.54 mts con balcón y muro común de fachada del Edificio; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2216 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 21. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 23. ----------

APARTAMENTO 2216 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2216 Torre B. ----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo B, Ubicado en el Vigésimo segundo Piso, nivel +60.14 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.67 M2; y Área común construida de 4.70 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2215; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.54, 1.60, 0.40, 0.80, 0.29, 0.80, 2.18, 1.17, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con balcón y muro común de fachada del Edificio; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.27 y 2.88 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.15, 0.80, 0.15, 1.20, 0.36, 0.62 y 0.37 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2211; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.93, 0.15, 0.80, 0.15 y 0.73 mts con muro común que lo separa del apartamento 2211; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 2.88 y 1.18 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 2.90, 0.30, 0.80, 0.20 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con vacío interno de la Torre B y en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono.

PO003744150

23-04-21 PO003744150

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 21. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 23. ----------

APARTAMENTO 2301\TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2301 Torre A. ----------

UBICACIÓN:Apartamento Tipo A, Ubicado en el Vigésimo tercero Piso, nivel +62.98 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.64 M2; y Área común construida de 5.97 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.20, 0.80, 0.20, 1.65, 0.10 y 1.24 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento, en parte con el ascensor y en parte con vacío interno de la Torre A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 3.03 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.11, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.14 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.60, 0.62, 0.38, 2.00, 0.23 y 0.80 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 3.03 y 0.27 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.17, 2.16, 0.80, 0.29, 0.80, 0.40, 1.60 y 2.54 mts con muro común de fachada y balcón del Edificio; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2302 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 22. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 24. ----------

APARTAMENTO 2302 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2302 Torre A. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo B, Ubicado en el Vigésimo tercero Piso, nivel +62.98 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.67 M2; y Área común construida de 4.70 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con

baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2301; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.54, 1.60, 0.40, 0.80, 0.29, 0.80, 2.18, 1.17, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada y balcón del Edificio; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.27 y 2.88 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.15, 0.80, 0.15, 1.20, 0.36, 0.62 y 0.37 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2305; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.93, 0.15, 0.80, 0.15 y 0.73 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2305; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 2.88 y 1.18 mts con muro común de fachada interior del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 2.90, 0.30, 0.80, 0.20, y 2.43 mts con muro común de fachada interior del Edificio al medio que lo separa en parte con vacío interno de la Torre A y en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 22. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 24. ----------

APARTAMENTO 2308 TORRE A ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2303 Torre A. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo B, Ubicado en el Vigésimo tercero Piso, nivel +62.98 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.79 M2; y Área común construida de 4.58 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.20, 0.80, 0.30 y 2.90 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento y en parte con vacío interno de la Torre A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 2.88 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.73, 0.15, 1.80, 0.15 y 2.93 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2308; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.37, 0.62, 0.36, 1.20, 0.15, 0.80, 0.15

PO003744151

23-04-21 PO003744151

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

y 0.80 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2308; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.88 y 0.45 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.35 y 4.82 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2304 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 22. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 24. --------

APARTAMENTO 2304 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2304 Torre A. ----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo A, Ubicado en el Vigésimo tercero Piso, nivel +62.98 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 62.00 M2; y Área común construida de 5.61 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso multiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2303; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 4.80, 1.35, 0.26, 0.90, 1.09 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.45 y 3.03 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.23, 2.63 y 0.23 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.14, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.13 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 3.03 y 1.18 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 1.23, 0.10, 1.65, 0.20, 0.80, 0.20 y 2.42 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio en parte con vacío interno de la Torre A, en parte con el ascensor y en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 22. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 24. ----------

APARTAMENTO 2305 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2305 Torre A. ----------

UBICACIÓN:Apartamento Tipo B, Ubicado en el Vigésimo tercero Piso, nivel +62.98 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.67 M2; y Área común construida de 4.70 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.20, 0.80, 0.30 y 2.90 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento y en parte con el vacío interno de la Torre A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 2.88 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.73, 0.15, 0.80, 0.15 y 2.93 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2302; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.37, 0.62, 0.36, 1.20, 0.15, 0.80, 0.15 y 0.80 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2302; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.88 y 0.27 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.17, 2.18, 0.80, 0.29, 0.80, 0.40, 1.60 y 2.54 mts con muro común de fachada y balcón del Edificio; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2306 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 22. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 24. ----------

APARTAMENTO 2306 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2306 Torre A. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo A, Ubicado en el Vigésimo tercero Piso, nivel +62.98 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.88 M2; y Área común construida de 5.73 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea

PO003744152

23-04-21 PO003744152

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2305; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.54, 1.60, 0.40, 0.80, 0.28, 0.80, 2.16, 1.17, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada y balcón del Edificio; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.27 y 3.02 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.23, 2.63 y 0.23 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.14, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.11 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 3.02 y 1.18 mts con muro común de fachada interior del Edificio, al medio con vacío interior de la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 1.23, 0.10, 1.65, 0.20, 0.80, 0.20 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del vacío interno de la Torre A, en parte del ascensor y en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 22. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 24. ----------

APARTAMENTO 2307 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2307 Torre A. ----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo A. Ubicado en el Vigésimo tercero Piso, nivel +62.98 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 62.00 M2; y Área común construida de 5.61 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.42, 0.20, 0.80, 0.20, 1.65, 0.10 y 1.23 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento, en parte con el ascensor, y en parte con vacío interno de la Torre A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 3.03 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.13, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.14 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.23, 2.63, 0.23 y 0.80 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 3.03 y 0.45 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al

medio con la Torre B; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.35 y 4.80 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2308 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 22. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 24. ----------

APARTAMENTO 2308 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2308 Torre A. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo B, Ubicado en el Vigésimo tercero Piso, nivel +62.98 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.79 M2; y Área común construida de 4.58 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2307; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 4.82, 1.35, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.45 y 2.88 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.15, 0.80, 0.15, 1.20, 0.35, 0.62 y 0.37 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2303; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.93, 0.15, 0.80, 0.15 y 0.73 mts con muro común que lo separa del apartamento 2303; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 2.88 y 1.18 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con el vacío interno de la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 2.90, 0.30, 0.80, 0.20 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con vacío interno de la Torre A y en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 22. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 24. ----------

APARTAMENTO 2309 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2309 Torre B. ----------

PO003744153

23-04-21 PO003744153

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

UBICACIÓN:Apartamento Tipo A, Ubicado en el Vigésimo tercero Piso, nivel +62.98 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 62.00 M2; y Área común construida de 5.61 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.20, 0.80, 0.20, 1.65, 0.10 y 1.23 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento, en parte con el ascensor y en parte con vacío interno de la Torre B; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 3.03 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa del vacío interno de la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.13, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.14 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.23, 2.63, 0.23 y 0.80 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 3.03 y 0.45 mts con muro común de fachada interna del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.35 y 4.80 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2310 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 22. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 24. --------

APARTAMENTO 2310 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2310 Torre B. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo B, Ubicado en el Vigésimo tercero Piso, nivel +62.98 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.79 M2; y Área común construida de 4.58 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2309; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 4.82, 1.35, 0.26,

PO003744154

0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.45 y 2.88 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.15, 0.80, 0.15, 1.20, 0.37, 0.62 y 0.37 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2313; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.93, 0.15, 0.80, 0.15 y 0.73 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2313; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 2.88 y 1.18 mts con muro común de fachada interior del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 2.90, 0.30, 0.80, 0.20 y 2.43 mts con muro común de fachada interior del Edificio al medio que lo separa en parte del vacío interno de la Torre B y en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 22. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 24. ----------

APARTAMENTO 2311 TORRE B: ----------

NOMENCLATURA: Carrera 1ª A No. 58-95 Apartamento 2311 Torre B. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo B, Ubicado en el Vigésimo tercero Piso, nivel +62.98 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.67 M2; y Área común construida de 4.70 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.20, 0.80, 0.30 y 2.90 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento y en parte vacío interno de la Torre B; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 2.88 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.73, 0.15, 0.80, 0.15 y 2.93 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2316; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.37, 0.62, 0.36, 1.20, 0.15, 0.80, 0.15 y 0.80 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2316; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.88 y 0.27 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.17, 2.18,

28-04-21 PO003744154

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

0.80, 0.29, 0.80, 0.40, 1.60, 2.54 mts con balcón y muro común de fachada del Edificio; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2312 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 22. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 24. ----------

APARTAMENTO 2312 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2312 Torre B. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo A, Ubicado en el Vigésimo tercero Piso, nivel +62.98 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.64 M2; y Área común construida de 5.97 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2311; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.54, 1.60, 0.40, 0.80, 0.29, 0.80, 2.16, 1.17, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con balcón y muro común de fachada del Edificio; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.27 y 3.03 mts con muro común de fachada del Edificio, del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.23, 2.00, 0.38, 0.62 y 0.60 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.14, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.11 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 3.03 y 1.18 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 1.23, 0.10, 1.65, 0.20, 0.80, 0.20 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio en parte con vacío interno de la Torre B, en parte con el ascensor y en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 22. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 24. ----------

APARTAMENTO 2313 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2313 Torre B. ----------

UBICACIÓN:Apartamento Tipo B, Ubicado en el Vigésimo tercero Piso, nivel +62.98 mts del Edificio. ----------

PO003744155

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.79 M2; y Área común construida de 4.58 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.20, 0.80, 0.30 y 2.90 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento y en parte con vacío interno de la Torre B; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 2.88 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa del vacío interno de la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.73, 0.15, 0.80, 0.15 y 2.93 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2310; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.37, 0.62, 0.35, 1.20, 0.15, 0.80, 0.15 y 0.80 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2310; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.88 y 0.45 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.35 y 4.82 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2314 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 22. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 24. ----------

APARTAMENTO 2314 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2314 Torre B. ----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo A, Ubicado en el Vigésimo tercero Piso, nivel +62.98 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 62.00 M2; y Área común construida de 5.61 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2313; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 4.80, 1.35, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la

23-04-21 PO003744155

Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.45 y 3.03 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.23, 2.63 y 0.23 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.14, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.13 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 3.03 y 1.18 mts con muro común de fachada interior del Edificio, al medio con vacío interno de la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 1.23, 0.10, 1.65, 0.20, 0.80, 0.20 y 2.42 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del vacío interno de la Torre B, en parte del ascensor y en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 22. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 24. ----------

APARTAMENTO 2315 TORRE B.C----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58 95 Apartamento 2315 Torre B. ----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo A, Ubicado en el Vigésimo tercero Piso, nivel +62.98 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.88 M2; y Área común construida de 5.73 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.20, 0.80, 0.20, 1.65, 0.10 y 1.23 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento, en parte con el ascensor, y en parte con vacío interno de la Torre B; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 3.02 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.11, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.14 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.23, 2.63, 0.23 y 0.80 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 3.02 y 0.27 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.17, 2.16, 0.80, 0.29, 0.80, 0.40, 1.60 y 2.54 mts con balcón y muro común de fachada del Edificio; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que

lo separa del apartamento 2316 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 22. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 24. ----------

APARTAMENTO 2316 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2316 Torre B. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo B, Ubicado en el Vigésimo tercero Piso, nivel +62.98 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.67 M2; y Área común construida de 4.70 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2315; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.54, 1.60, 0.40, 0.80, 0.29, 0.80, 2.18, 1.17, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con balcón y muro común de fachada del Edificio; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.27 y 2.88 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.15, 0.80, 0.15, 1.20, 0.36, 0.62 y 0.37 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2311; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.93, 0.15, 0.80, 0.15 y 0.73 mts con muro común que lo separa del apartamento 2311; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 2.88 y 1.18 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 2.90, 0.30, 0.80, 0.20 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con vacío interno de la Torre B y en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 22. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 24. ----------

APARTAMENTO 2401 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2401 Torre A. ----------

UBICACIÓN:Apartamento Tipo A, Ubicado en el Vigésimo cuarto Piso, nivel +65.82 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.64 M2; y Área común construida de 5.97 M2. ----------

PO0037441S6

23-04-21 PO0037441S6

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.20, 0.80, 0.20, 1.65, 0.10 y 1.24 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento, en parte con el ascensor y en parte con vacío interno de la Torre A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 3.03 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.11, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.14 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.60, 0.62, 0.38, 2.00, 0.23 y 0.80 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 3.03 y 0.27 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.17, 2.16, 0.80, 0.29, 0.40, 1.60 y 2.54 mts con muro común de fachada y balcón del Edificio; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2402 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 23. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 25. ----------

APARTAMENTO 2402 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2402 Torre A. ----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo B, Ubicado en el Vigésimo cuarto Piso, nivel +65.82 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.67 M2; y Área común construida de 4.70 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2401; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.54, 1.60, 0.40, 0.80, 0.29, 0.80, 2.18, 1.17, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada y balcón del Edificio; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.27 y 2.88 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.15, 0.80, 0.15, 1.20, 0.36, 0.62 y 0.37 mts con muro común al medio que lo

PO003744157

separa del apartamento 2405; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.93, 0.15, 0.80, 0.15 y 0.73 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2405; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 2.88 y 1.18 mts con muro común de fachada interior del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 2.90, 0.30, 0.80, 0.20, y 2.43 mts con muro común de fachada interior del Edificio al medio que lo separa en parte con vacío interno de la Torre A y en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 23. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 25. ----------

APARTAMENTO 2403 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2403 Torre A. ----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo B, Ubicado en el Vigésimo cuarto Piso, nivel +65.82 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.79 M2; y Área común construida de 4.58 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.20, 0.80, 0.30 y 2.90 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento y en parte con vacío interno de la Torre A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 2.88 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.73, 0.15, 1.80, 0.15 y 2.93 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2408; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.37, 0.62, 0.36, 1.20, 0.15, 0.80, 0.15 y 0.80 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2408; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.88 y 0.45 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.35 y 4.82 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2404 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 23. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 25. ----------

23-04-21 PO003744157

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

APARTAMENTO 2404 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2404 Torre A. ----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo A, Ubicado en el Vigésimo cuarto Piso, nivel +65.82 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 62.00 M2; y Área común construida de 5.61 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

COPIA SIMPLE

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2403; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 4.80, 1.35, 0.26, 0.90, 1.09 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.45 y 3.03 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.23, 2.63 y 0.23 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.14, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.13 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 3.03 y 1.18 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 1.23, 0.10, 1.65, 0.20, 0.80, 0.20 y 2.42 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio en parte con vacío interno de la Torre A, en parte con el ascensor y en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 23. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 25. ----------

APARTAMENTO 2405 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2405 Torre A. ----------

UBICACIÓN: Apartamento Tipo B, Ubicado en el Vigésimo cuarto Piso, nivel +65.82 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.67 M2; y Área común construida de 4.70 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea

quebrada de 2.43, 0.20, 0.80, 0.30 y 2.90 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento y en parte con el vacío interno de la Torre A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 2.88 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.73, 0.15, 0.80, 0.15 y 2.93 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2402; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.37, 0.62, 0.36, 1.20, 0.15, 0.80, 0.15 y 0.80 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2402; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.88 y 0.27 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.17, 2.18, 0.80, 0.29, 0.80, 0.40, 1.60 y 2.54 mts con muro común de fachada y balcón del Edificio; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2406 cerrando el polígono. Por el Nadir: con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 23. Por el Cenit: con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 25. ----------

APARTAMENTO 2406 TORRE A.----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2406 Torre A. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo A, Ubicado en el Vigésimo cuarto Piso, nivel +65.82 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.88 M2; y Área común construida de 5.73 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2405; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.54, 1.60, 0.40, 0.80, 0.28, 0.80, 2.16, 1.17, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada y balcón del Edificio; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.27 y 3.02 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.23, 2.63 y 0.23 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.14, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.11 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 3.02 y 1.18 mts con

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

PO003744158

23-04-21 PO003744158

muro común de fachada interior del Edificio, al medio con vacío interior de la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 1.23, 0.10, 1.65, 0.20, 0.80, 0.20 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del vacío interno de la Torre A, en parte del ascensor y en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 23. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 25. ----------

APARTAMENTO 2407 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2407 Torre A. ----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo A, Ubicado en el Vigésimo cuarto Piso, nivel +65.82 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 62.00 M2; y Área común construida de 5.61 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso multiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.42, 0.20, 0.80, 0.20, 1.65, 0.10 y 1.23 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento, en parte con el ascensor, y en parte con vacío interno de la Torre A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 3.03 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.13, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.14 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.23, 2.63, 0.23 y 0.80 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 3.03 y 0.45 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.35 y 4.80 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2408 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 23. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 25. ----------

APARTAMENTO 2408 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2408 Torre A. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo B, Ubicado en el Vigésimo cuarto Piso, nivel +65.82 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.79 M2; y Área común construida de 4.58 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2407; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 4.82, 1.35, 0.26, 0.90, 1.09, 0.45 y 2.88 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.45 y 2.88 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.15, 0.80, 0.15, 1.20, 0.35, 0.62, 0.37 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2403; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.93, 0.15, 0.80, 0.15 y 0.73 mts con muro común que lo separa del apartamento 2403; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 2.88 y 1.18 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con el vacío interno de la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 2.90, 0.30, 0.80, 0.20 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con vacío interno de la Torre A y en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 23. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 25. ----------

APARTAMENTO 2409 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2409 Torre B. ----------

UBICACIÓN:Apartamento Tipo A, Ubicado en el Vigésimo cuarto Piso, nivel +65.82 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 62.00 M2; y Área común construida de 5.61 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.20, 0.80, 0.20, 1.65, 0.10 y 1.23 mts con muro común de

PO003744159

23-04-21 PO003744159

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento, en parte con el ascensor y en parte con vacío interno de la Torre B; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 3.03 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa del vacío interno de la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.13, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.14 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.23, 2.63, 0.23 y 0.80 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 3.03 y 0.45 mts con muro común de fachada interna del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.35 y 4.80 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2410 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 23. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 25. --------

APARTAMENTO 2410 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2410 Torre B. ----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo B. Ubicado en el Vigésimo cuarto Piso, nivel +65.82 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.79 M2; y Área común construida de 4.58 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2409; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 4.82, 1.35, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.45 y 2.88 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.15, 0.80, 0.15, 1.20, 0.37, 0.62 y 0.37 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2413; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.93, 0.15, 0.80, 0.15 y 0.73 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2413; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 2.88 y 1.18 mts con muro común de fachada interior del Edificio al medio con vacío interno

de la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 2.90, 0.30, 0.80, 0.20 y 2.43 mts con muro común de fachada interior del Edificio al medio que lo separa en parte del vacío interno de la Torre B y en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 23. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 25. ----------

APARTAMENTO 2411 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2411 Torre B. ----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo B, Ubicado en el Vigésimo cuarto Piso, nivel +65.82 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.67 M2; y Área común construida de 4.70 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.20, 0.80, 0.30 y 2.90 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento y en parte vacío interno de la Torre B; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 2.88 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.73, 0.15, 0.80, 0.15 y 2.93 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2416; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.37, 0.62, 0.36, 1.20, 0.15, 0.80, 0.15 y 0.80 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2416; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.88 y 0.27 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.17, 2.18, 0.80, 0.29, 0.80, 0.40, 1.60 y 2.54 mts con balcón y muro común de fachada del Edificio; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2412 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 23. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 25. ----------

APARTAMENTO 2412 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2412 Torre B. ----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo A, Ubicado en el Vigésimo cuarto Piso, nivel +65.82

PO003744160

23-04-21 PO003744160

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.64 M2; y Área común construida de 5.97 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2411; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.54, 1.60, 0.40, 0.80, 0.29, 0.80, 2.16, 1.17, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con balcón y muro común de fachada del Edificio; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.27 y 3.03 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.23, 2.00, 0.38, 0.62 y 0.60 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.14, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.11 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 3.03 y 1.18 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 1.23, 0.10, 1.65, 0.20, 0.80, 0.20 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio en parte con vacío interno de la Torre B, en parte con el ascensor y en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 23. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 25. ----------

APARTAMENTO 2413 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2413 Torre B. ----------

UBICACIÓN: Apartamento Tipo B, Ubicado en el Vigésimo cuarto Piso, nivel +65.82 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.79 M2; y Área común construida de 4.58 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.20, 0.80, 0.30 y 2.90 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento y en parte con vacío interno de la Torre B; del punto 2 al punto 3 en

PC003744161

línea quebrada de 1.18 y 2.88 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa del vacío interno de la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.73, 0.15, 0.80, 0.15 y 2.93 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2410; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.37, 0.62, 0.35, 1.20, 0.15, 0.80, 0.15 y 0.80 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2410; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.88 y 0.45 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.35 y 4.82 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2414 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 23. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 25. ----------

APARTAMENTO 2414 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2414 Torre B. ----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo A, Ubicado en el Vigésimo cuarto Piso, nivel +65.82 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 62.00 M2; y Área común construida de 5.61 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2413; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 4.80, 1.35, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.45 y 3.03 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.23, 2.63 y 0.23 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.14, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.13 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 3.03 y 1.18 mts con muro común de fachada interior del Edificio, al medio con vacío interno de la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 1.23, 0.10, 1.65, 0.20, 0.80, 0.20 y 2.42 mts con muro común de fachada interna del Edificio al

23-04-21 PC003744161

medio que lo separa en parte del vacío interno de la Torre B, en parte del ascensor y en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 23. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 25. ----------

APARTAMENTO 2415 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2415 Torre B. ----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo A, Ubicado en el Vigésimo cuarto Piso, nivel +65.82 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.88 M2; y Área común construida de 5.73 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.20, 0.80, 0.20, 1.65, 0.10 y 1.23 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento, en parte con el ascensor, y en parte con vacío interno de la Torre B; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 3.02 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.11, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.14 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.23, 2.63, 0.23 y 0.80 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 3.02 y 0.27 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.17, 2.16, 0.80, 0.29, 0.80, 0.40, 1.60 y 2.54 mts con balcón y muro común de fachada del Edificio; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2416 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 23. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 25. ----------

APARTAMENTO 2416 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2416 Torre B. ----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo B, Ubicado en el Vigésimo cuarto Piso, nivel +65.82 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de

61.67 M2; y Área común construida de 4.70 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2415; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.54, 1.60, 0.40, 0.80, 0.29, 0.80, 2.18, 1.17, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con balcón y muro común de fachada del Edificio; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.27 y 2.88 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.15, 0.80, 0.15, 1.20, 0.36, 0.62 y 0.37 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2411; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.93, 0.15, 0.80, 0.15 y 0.73 mts con muro común que lo separa del apartamento 2411; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 2.88 y 1.18 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 2.90, 0.30, 0.80, 0.20 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio en parte con vacío interno de la Torre B y en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 23. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 25. ----------

APARTAMENTO 2501 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2501 Torre A. ----------

UBICACIÓN: Apartamento Tipo A, Ubicado en el Vigésimo quinto Piso, nivel +68.66 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.64 M2; y Área común construida de 5.97 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.20, 0.80, 0.20, 1.65, 0.10 y 1.24 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento, en parte con el ascensor y en parte con vacío interno de la Torre A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 3.03 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; del

PO003744162
23-04-21 PO003744162
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.11, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.14 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.60, 0.62, 0.38, 2.00, 0.23 y 0.80 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 3.03 y 0.27 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.17, 2.16, 0.80, 0.29, 0.80, 0.40, 1.60 y 2.54 mts con muro común de fachada y balcón del Edificio; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2502 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 24. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 26. ----------

APARTAMENTO 2502 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17A No. 58-95 Apartamento 2502 Torre A. ----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo B, Ubicado en el Vigesimo quinto Piso, nivel +68.66 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2, Área privada construida de 61.67 M2; y Área común construida de 4.70 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2501; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.54, 1.60, 0.40, 0.80, 0.29, 0.80, 2.18, 1.17, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada y balcón del Edificio; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.27 y 2.88 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.15, 0.80, 0.15, 1.20, 0.36, 0.62 y 0.37 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2505; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.93, 0.15, 0.80, 0.15 y 0.73 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2505; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 2.88 y 1.18 mts con muro común de fachada interior del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 2.90, 0.30, 0.80, 0.20, y 2.43 mts con muro común de fachada interior del Edificio al medio que lo separa en parte con vacío interno de la Torre A y en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 24.

Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 26. ----------

APARTAMENTO 2503 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2503 Torre A. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo B, Ubicado en el Vigésimo quinto Piso, nivel +68.66 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.79 M2; y Área común construida de 4.58 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.20, 0.80, 0.30 y 2.90 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento y en parte con vacío interno de la Torre A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 2.88 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.73, 0.15, 0.80, 0.15 y 2.93 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2508; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.37, 0.62, 0.36, 1.20, 0.15, 0.80, 0.15 y 0.80 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2508; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.88 y 0.45 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.35 y 4.82 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2504 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 24. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 26. ----------

APARTAMENTO 2504 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2504 Torre A. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo A, Ubicado en el Vigésimo quinto Piso, nivel +68.66 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 62.00 M2; y Área común construida de 5.61 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

PO003744163

23-04-21 PO003744163

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2503; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 4.80, 1.35, 0.26, 0.90, 1.09 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.45 y 3.03 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.23, 2.63 y 0.23 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.14, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.13 mts con muro común de culata del Edificio, del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 3.03 y 1.18 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 1.23, 0.10, 1.65, 0.20, 0.80, 0.20 y 2.42 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio en parte con vacío interno de la Torre A, en parte con el ascensor y en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 24. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 26. ----------

APARTAMENTO 2505 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2505 Torre A. ----------

UBICACIÓN: Apartamento Tipo B, Ubicado en el Vigésimo quinto Piso, nivel +68.66 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.67 M2; y Área común construida de 4.70 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.20, 0.80, 0.30 y 2.90 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento y en parte con el vacío interno de la Torre A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 2.88 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.73, 0.15, 0.80, 0.15 y 2.93 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2502; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.37, 0.62, 0.36, 1.20, 0.15, 0.80, 0.15 y 0.80 mts con muro común al medio que lo separa del

apartamento 2502; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.88 y 0.27 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.17, 2.18, 0.80, 0.29, 0.80, 0.40, 1.60 y 2.54 mts con muro común de fachada y balcón del Edificio; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2506 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 24. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 26. ----------

APARTAMENTO 2506 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2506 Torre A. ----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo A, Ubicado en el Vigésimo quinto Piso, nivel +68.66 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.88 M2; y Área común construida de 5.73 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2505; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.54, 1.60, 0.40, 0.80, 0.28, 0.80, 2.16, 1.17, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada y balcón del Edificio; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.27 y 3.02 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.23, 2.63 y 0.23 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.14, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.11 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 3.02 y 1.18 mts con muro común de fachada interior del Edificio, al medio con vacío interior de la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 1.23, 0.10, 1.65, 0.20, 0.80, 0.20 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del vacío interno de la Torre A, en parte del ascensor y en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 24. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 26. ----------

APARTAMENTO 2507 TORRE A. ----------

PO003744164

28-04-21 PO003744164

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2507 Torre A. ----------
UBICACIÓN:Apartamento tipo A, Ubicado en el Vigésimo quinto Piso, nivel +68.66 mts del Edificio. ----------
ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 62.00 M2; y Área común construida de 5.61 M2. ----------
COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------
LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.42, 0.20, 0.80, 0.20, 1.65, 0.10 y 1.23 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento, en parte con el ascensor, y en parte con vacío interno de la Torre A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 3.03 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.13, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.14 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.23, 2.63, 0.23 y 0.80 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 3.03 y 0.45 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.35 y 4.80 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2508 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 24. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 26. ----------
APARTAMENTO 2508 TORRE A. ----------
NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95/Apartamento 2508 Torre A. ----------
UBICACIÓN:Apartamento tipo B, Ubicado en el Vigésimo quinto Piso, nivel +68.66 mts del Edificio. ----------
ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.79 M2; y Área común construida de 4.58 M2. ----------
COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------
LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del

apartamento 2507; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 4.82, 1.35, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.45 y 2.88 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre B; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.15, 0.80, 0.15, 1.20, 0.35, 0.62 y 0.37 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2503; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.93, 0.15, 0.80, 0.15 y 0.73 mts con muro común que lo separa del apartamento 2503; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 2.88 y 1.18 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con el vacío interno de la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 2.90, 0.30, 0.80, 0.20 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con vacío interno de la Torre A y en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 24. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 26. ----------

APARTAMENTO 2509 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2509 Torre B. ----------

UBICACIÓN:Apartamento Tipo A Ubicado en el Vigésimo quinto Piso, nivel +68.66 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 62.00 M2; y Área común construida de 5.61 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.20, 0.80, 0.20, 1.65, 0.10 y 1.23 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento, en parte con el ascensor y en parte con vacío interno de la Torre B; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 3.03 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa del vacío interno de la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.13, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.14 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.23, 2.63, 0.23 y 0.80 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 3.03 y 0.45 mts con muro común de fachada interna

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

PO003744165
23-04-21 PO003744165

del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.35 y 4.80 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2510 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 24. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 26. ----------

APARTAMENTO 2510 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2510 Torre B. ----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo B, Ubicado en el Vigésimo quinto Piso, nivel +68.66 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.79 M2; y Área común construida de 4.58 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2509; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 4.82, 1.35, 0.26 y 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.45 y 2.88 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.15, 0.80, 0.15, 1.20, 0.37, 0.62 y 0.37 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2513; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.93, 0.15, 0.80, 0.15 y 0.73 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2513; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 2.88 y 1.18 mts con muro común de fachada interior del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 2.90, 0.30, 0.80, 0.20 y 2.43 mts con muro común de fachada interior del Edificio al medio que lo separa en parte del vacío interno de la Torre B y en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 24. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 26. ----------

APARTAMENTO 2511 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2511 Torre B. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo B, Ubicado en el Vigésimo quinto Piso, nivel +68.66 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.67 M2; y Área común construida de 4.70 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.20, 0.80, 0.30 y 2.90 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento y en parte vacío interno de la Torre B; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 2.88 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.73, 0.15, 0.80, 0.15 y 2.93 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2516; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.37, 0.62, 0.36, 1.20, 0.15, 0.80, 0.15 y 0.80 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2516; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.38 y 0.27 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.17, 2.18, 0.80, 0.29, 0.80, 0.40, 1.60 y 2.54 mts con balcón y muro común de fachada del Edificio; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2512 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 24. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 26. ----------

APARTAMENTO 2512/TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2512 Torre B. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo A, Ubicado en el Vigésimo quinto Piso, nivel +68.66 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.64 M2; y Área común construida de 5.97 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2511; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.54, 1.60, 0.40

PO00374416G

23-04-21 PO00374416G

GBBEXQJSdO

0.80, 0.29, 0.80, 2.16, 1.17, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con balcón y muro común de fachada del Edificio; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.27 y 3.03 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.23, 2.00, 0.38, 0.62 y 0.60 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.14, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.11 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 3.03 y 1.18 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 1.23, 0.10, 1.65, 0.20, 0.80, 0.20 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio en parte con vacío interno de la Torre B, en parte con el ascensor y en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 24. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 26. ----------

APARTAMENTO 2513 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17A No. 58-95 Apartamento 2513 Torre B. ----------

UBICACIÓN:Apartamento Tipo B; Ubicado en el Vigesimo quinto Piso, nivel +68.66 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.79 M2; y Área común construida de 4.58 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.20, 0.80, 0.30 y 2.90 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento y en parte con vacío interno de la Torre B; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 2.88 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa del vacío interno de la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.73, 0.15, 0.80, 0.15 y 2.93 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2510; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.37, 0.62, 0.35, 1.20, 0.15, 0.80, 0.15 y 0.80 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2510; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.88 y 0.45 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.35 y 4.82 mts con muro común

de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2514 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 24. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 26. ----------

APARTAMENTO 2514 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2514 Torre B. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo A, Ubicado en el Vigésimo quinto Piso, nivel +68.66 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 62.00 M2; y Área común construida de 5.61 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso multiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2513; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 4.80, 1.35, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.45 y 3.03 mts con muro común de fachada del Edificio y vacío al medio con la Torre A; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.23, 2.63 y 0.23 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.14, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.13 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 3.03 y 1.18 mts con muro común de fachada interior del Edificio, al medio con vacío interno de la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 1.23, 0.10, 1.65, 0.20, 0.80, 0.20 y 2.42 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del vacío interno de la Torre B, en parte del ascensor y en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 24. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 26. ----------

APARTAMENTO 2515 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2515 Torre B. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo A, Ubicado en el Vigésimo quinto Piso, nivel +68.66 mts del Edificio. ----------

PO0037441G7

23-04-21 PO0037441G7

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.88 M2; y Área común construida de 5.73 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.20, 0.80, 0.20, 1.65, 0.10 y 1.23 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento, en parte con el ascensor, y en parte con vacío interno de la Torre B; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 3.02 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.11, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.14 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.23, 2.63, 0.23 y 0.80 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 3.02 y 0.27 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 2.17, 2.16, 0.80, 0.29, 0.80, 0.40, 1.60 y 2.54 mts con balcón y muro común de fachada del Edificio; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2516 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 24. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 26. ----------

APARTAMENTO 2516 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2516 Torre B. ----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo B, Ubicado en el Vigésimo quinto Piso, nivel +68.66 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.67 M2; y Área común construida de 4.70 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2515; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.54, 1.60, 0.40, 0.80, 0.29, 0.80, 2.18, 1.17, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con balcón y muro común de fachada del Edificio; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.27 y 2.88 mts

con muro común de fachada del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.15, 0.80, 0.15, 1.20, 0.36, 0.62 y 0.37 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2511; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.93, 0.15, 0.80, 0.15 y 0.73 mts con muro común que lo separa del apartamento 2511; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 2.88 y 1.18 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre B; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 2.90, 0.30, 0.80, 0.20 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio, en parte con vacío interno de la Torre B y en parte con el hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 24. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 26. ----------

APARTAMENTO 2601 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2601 Torre A. ----------

UBICACIÓN: Apartamento Tipo A. Ubicado en el Vigésimo sexto Piso, nivel +71.50 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.64 M2; y Área común construida de 5.97 M2 ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.20, 0.80, 0.20, 1.65, 0.10 y 1.24 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento, en parte con el ascensor y en parte con vacío interno de la Torre A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 3.03 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.11, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.14 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 1.60, 0.62, 0.38, 2.00, 0.23 y 0.80 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 3.03 y 0.27 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.17, 2.16, 0.80, 0.28, 0.80, 0.40, 1.60 y 2.54 mts con muro común de fachada y balcón del Edificio; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2602 cerrando el polígono.

PO003744168

23-04-21 PO003744168

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 25. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 27 de áreas comunes.-

APARTAMENTO 2602 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2602 Torre A. ----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo B, Ubicado en el Vigésimo sexto Piso, nivel +71.50 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.68 M2; y Área común construida de 4.69 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2601; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.54, 1.60, 0.40, 0.80, 0.29, 0.80, 2.18, 1.17, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada y balcón del Edificio; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.27 y 2.88 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.80, 0.15, 0.80, 0.15, 1.20, 0.36, 0.62 y 0.38 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2603; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.93, 0.15, 0.80, 0.15 y 0.73 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2603; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 2.88 y 1.18 mts con muro común de fachada interior del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 2.90, 0.30, 0.80, 0.20, y 2.43 mts con muro común de fachada interior del Edificio al medio que lo separa en parte con vacío interno de la Torre A y en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 25. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 27 de áreas comunes. ----------

APARTAMENTO 2603 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2603 Torre A. ----------

UBICACIÓN: Apartamento Tipo B, Ubicado en el Vigésimo sexto Piso, nivel +71.50 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 66.37 M2; Área privada construida de 61.67 M2; y Área común construida de 4.70 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.43, 0.20, 0.80, 0.30 y 2.90 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento y en parte con el vacío interno de la Torre A; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.18 y 2.88 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio con vacío interno de la Torre A; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.73, 0.15, 0.80, 0.15 y 2.93 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2602; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.37, 0.62, 0.36, 1.20, 0.15, 0.80, 0.15 y 0.80 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2602; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.88 y 0.27 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.09, 0.90, 0.26, 1.17, 2.18, 0.80, 0.28, 0.80, 0.40, 1.60 y 2.54 mts con muro común de fachada y balcón del Edificio; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 5.90, 0.05 y 0.70 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2604 cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 25. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 27 de áreas comunes. ----------

APARTAMENTO 2604 TORRE A. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2604 Torre A. ----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo A, Ubicado en el Vigésimo sexto Piso, nivel +71.50 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 67.61 M2; Área privada construida de 61.88 M2; y Área común construida de 5.73 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Balcón, sala, comedor, cocina, zona de ropas, alcoba principal con baño, alcoba, baño auxiliar y espacio de uso múltiple. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 0.70, 0.05 y 5.90 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2603; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 2.54, 1.60, 0.40, 0.80, 0.29, 0.80, 2.16, 1.17, 0.26, 0.90 y 1.09 mts con muro común de fachada y balcón del Edificio; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.27 y 3.02 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de:

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

PO003744169

23-04-21 PO003744169

0.80, 0.23, 2.63 y 0.23 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 1.14, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.11 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 3.03 y 1.18 mts con muro común de fachada interior del Edificio, al medio con vacío interior de la Torre A; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 1.23, 0.10, 1.65, 0.20, 0.80, 0.20 y 2.43 mts con muro común de fachada interna del Edificio al medio que lo separa en parte del vacío interno de la Torre A, en parte del ascensor y en parte del hall de ascensores y acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 25. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 27 de áreas comunes. ----------

APARTAMENTO 2605 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2605 Torre B. ----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo C, Ubicado en el Vigesimo sexto Piso, nivel +71.50 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 50.19 M2, Área privada construida de 45.48 M2; y Área común construida de 4.71 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, dos (2) alcobas y baño auxiliar. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 2.18 mts con muro común al medio con el hall de acceso al apartamento; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.09, 0.18, 1.25, 0.10 y 1.23 mts con muro común al medio que lo separa en parte del ascensor y en parte del vacío interno de la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.18 y 3.03 mts con muro común al medio con el vacío interno de la Torre B; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 1.11, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.14 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 0.61, 0.63, 0.38, 2.00, 0.23 y 0.80 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 6 al punto 7 en línea recta de 6.54 mts con muro común de fachada del Edificio; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 0.80, 0.29, 0.80, 0.29 y 2.62 mts con muro común al medio que lo separa del hall de acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 25. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del local comercial 6 ubicado en el piso 27. ----

APARTAMENTO 2606 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2606 Torre B. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo D, Ubicado en el Vigésimo sexto Piso, nivel +71.50 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 49.04 M2; Área privada construida de 45.47 M2; y Área común construida de 3.57 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, dos (2) alcobas y baño auxiliar. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.62, 0.29, 0.80, 0.29 y 0.80 mts con muro común al medio que lo separa del hall de acceso al apartamento; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 6.41 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.80, 0.15, 0.80, 0.15, 1.20, 0.36, 0.62 y 0.37 mts con muro común que lo separa del apartamento 2607; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 2.92, 0.15, 0.80, 0.15 y 0.73 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2607; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 2.88 y 1.18 mts con muro común al medio que lo separa del vacío interno de la Torre B; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 2.50, 0.28 y 1.09 mts con muro común al medio que lo separa en parte del vacío interno de la Torre B y en parte de la escalera del Edificio; y del punto 7 al punto 1 en línea recta de 2.18 mts con muro común al medio que lo separa del hall de acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 25. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 27 de áreas comunes. ----------

APARTAMENTO 2607 TORRE B. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2607 Torre B. ----------

UBICACIÓN:Apartamento tipo D, Ubicado en el Vigésimo sexto Piso, nivel +71.50 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 49.04 M2; Área privada construida de 45.47 M2; y Área común construida de 3.57 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, dos (2) alcobas y baño auxiliar. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 2.18 mts con muro común al medio que lo separa del hall de acceso al apartamento; del punto 2 al punto 3 en línea quebrada de 1.09, 0.28 y 2.50 mts con

PO0037441170

23-04-21 PO0037441170

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

muro común al medio que lo separa en parte de la escalera del Edificio y en parte con el vacío interno de la Torre B; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 1.18 y 2.88 mts con muro común que lo separa del vacío interno de la Torre B; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 0.73, 0.15, 0.80, 0.15 y 2.92 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2606; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 0.37, 0.62, 0.36, 1.20, 0.15, 0.80, 0.15 y 0.80 mts con muro común al medio que lo separa del apartamento 2606; del punto 6 al punto 7 en línea recta de 6.41 mts con muro común de fachada del Edificio; y del punto 7 al punto 1 en línea quebrada de 0.80, 0.29, 0.80, 0.29 y 2.62 con muro común al medio que lo separa del hall de acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 25. Por el Cenit, con placa de entrepiso al medio que lo separa del piso 27 de áreas comunes. ----------

APARTAMENTO 2608 TORRE B.----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Apartamento 2608 Torre B. ----------

UBICACIÓN: Apartamento tipo C, Ubicado en el vigésimo sexto Piso, nivel +71.50 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 50.19 M2. Área privada construida de 45.48 M2; y Área común construida de 4.71 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Sala, comedor, cocina, zona de ropas, dos (2) alcobas y baño auxiliar. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.62, 0.29, 0.80, 0.29 y 0.80 mts con muro común al medio con el hall de acceso al apartamento; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 6.54 mts con muro común de fachada del Edificio; del punto 3 al punto 4 en línea quebrada de 0.80, 0.23, 2.00, 0.38, 0.63 y 0.61 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 4 al punto 5 en línea quebrada de 1.14, 0.23, 2.21, 0.23 y 1.11 mts con muro común de culata del Edificio; del punto 5 al punto 6 en línea quebrada de 3.03 y 1.18 mts con muro común al medio con el vacío interno de la Torre B; del punto 6 al punto 7 en línea quebrada de 1.23, 0.10, 1.25, 0.18 y 1.09 mts con muro común al medio que lo separa en parte del vacío interno de la Torre B y en parte del ascensor; y del punto 7 al punto 1 en línea recta de 2.18 mts con muro común al medio que lo separa del hall de acceso al apartamento cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 25. Por el Cenit, con placa de

entrepiso al medio que lo separa del piso 27 de áreas comunes. ----------

LOCAL COMERCIAL PISO 27. ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Local Comercial Piso 27. ----------

UBICACIÓN: Nivel +74.34 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área total construida de 48.28 M2; Área privada construida de 45.57 M2; y Área común construida de 2.71 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Salón con mesón. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados así: Del punto 1 al punto 2 en línea quebrada de 2.07, 0.10, 1.21, 1.18 y 2.99 mts con muro común al medio que lo separa en parte del cuarto de máquinas del ascensor, y en parte con el vacío interno de Edificio; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 7.88 mts con muro común de cerramiento; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 6.28 mts con muro común de fachada del Edificio; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 6.60 mts con muro común al medio que lo separa de la vitrina común y acceso al Local cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 26. Por el Cenit, con la cubierta liviana sobre correas metálicas. ----------

CUARTO EQUIPO TELECOMUNICACIÓN ----------

NOMENCLATURA: Carrera 17 A No. 58-95 Cuarto Equipo Telecomunicación. ---

UBICACIÓN: Nivel +77.18 mts del Edificio. ----------

ÁREAS: Tiene un Área privada construida de 2.98 M2 y Área privada libre de 11.98 M2 para un Total de Área privada de 14.96 M2. ----------

COMPOSICIÓN: Salón para instalación de Equipo de telecomunicación y la placa plana donde estará instalada una antena de telecomunicaciones. ----------

LOS LINDEROS, se encuentran determinados asi: Del punto 1 al punto 2 en línea recta de 1.90 mts con muro común al medio que lo separa del punto fijo del Edificio; del punto 2 al punto 3 en línea recta de 1.57 mts con muro común al medio con vacío sobre la zona de juegos del piso 27 ; del punto 3 al punto 4 en línea recta de 1.90 mts con muro común al medio con vacío sobre la zona común de terraza del Edificio; y del punto 4 al punto 1 en línea recta de 1.57 mts con muro común al medio que lo separa del punto fijo del Edificio cerrando el polígono. Por el Nadir, con placa de entrepiso al medio que lo separa del Piso 26. Por el Cenit, con la placa de cubierta del punto fijo. ----------

Artículo 2.9. Cuerpo cierto. No obstante que en la descripción de las unidades

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

PO003744171

23-04-21 PO003744171

privadas se han expresado las áreas y extensión de sus linderos, la transferencia que de las mismas haga el propietario inicial se entenderá hecha como cuerpo cierto y no con relación a su cabida. En consecuencia, cualquier eventual diferencia entre las áreas mencionadas en la descripción de las unidades privadas o en la longitud de sus linderos, no dará lugar a reclamación alguna. ----------

Artículo 2.10. Especificación de la Construcción. Este conjunto está diseñado estructuralmente bajo el cumplimiento de las normas colombianas de diseño y construcción sismo-resistente, **NSR-10**; Se entrega con acabados de acuerdo al apartamento modelo presentado por la constructora, en donde los clientes tuvieron libre acceso para su verificación y comprobación; de esta forma se garantiza que el producto entregado cumpla con las especificaciones ofertadas y las cuales se describen en el cuadro anexo a continuación: **ESTRUCTURA:** A) *CIMIENTOS Y ESTRUCTURA.-* Los cimientos se construyeron de acuerdo a los diseños estructurales teniendo en cuenta el estudio de suelos previo y las recomendaciones hechas por el Ing. Geotécnista. Las zapatas, columnas, vigas de amarre y muros de contención en concreto reforzado, diseñados y construidos según el código colombiano NSR 10, bajo la supervisión de ingenieros especialistas en cálculos estructurales, verificadas y aprobados por los entes de control. B) *PLACAS Y MUROS.* - El sistema estructural comprende muros por cortante más sistema porticado y placas aligeradas en concreto reforzado. Fundidas en sitio con casetón metálico, de acuerdo a los detalles indicados en el diseño estructural aprobado según normas (Código colombiano de construcciones Sismo Resistentes NSR 10). C) *CUBIERTA.* - La cubierta del edificio fue construida con el mismo sistema de placa y muro, en concreto impermeabilizado. Impermeabilizadas con un mortero y manto certificado por el distribuidor, con acabados de acuerdo a lo comprometido y aprobado según las normas. D) *MAMPOSTERIA.* - Algunos de los muros divisorios se construyeron en bloque de arcilla de acuerdo a los planos arquitectónicos y usando los materiales que cumplen con las normas exigidas. Otros muros que son estructurales se construyeron en concreto reforzado con los espesores indicados en los planos. E) *DIVISIONES EN DRYWALL.-* El espacio de uso múltiple se construyó en tubo metálico cuadrado de 1"1/2 calibre 22, tubo rectangular 2*1 calibre 2. lámina de DRYWALL terminada con pintura tipo tres. Esto facilita libremente efectuar reformas posteriores. **INSTALACIONES SANITARIAS:** E)

REDES SANITARIAS.- Las redes en tubería PVC certificadas con sus respectivos accesorios, cajas de inspección en mampostería frisadas internamente con tapa y fondo en concreto reforzado; teniendo en cuenta los diseños aprobados. Las tuberías que comunican a los apartamentos, se instalaron dentro de los ductos diseñados en los planos arquitectónicos. **INSTALACIONES HIDRÁULICAS:** G) *REDES EXTERNAS E INTERNAS DE APARTAMENTOS.* - Las redes van de acuerdo a los diseños y planos aprobados por la empresa prestadora del servicio, con sus respectivas cajas y medidores en el acceso a cada apartamento. Esto incluye: - La matrícula con la caja y el medidor correspondiente. - No habrá puntos de tubería CPVC para solución del agua caliente. **INSTALACIONES ELÉCTRICAS**: H) *INSTALACIONES INTERNAS DE APARTAMENTOS.* - Se instalan de acuerdo al diseño eléctrico aprobado por la entidad prestadora de servicios, cumpliendo con las normas vigentes y aprobadas por el certificador correspondiente. Para la ducha se entrega el ducto desde la caja de automáticos. Se entrega punto eléctrico para la ducha. I) *REDES DE COMUNICACIÓN.* - Para las redes de comunicación como son: - Línea telefónica y antena de televisión únicamente se entregan las dictarías. La red de Citofonía se entrega completa con cableado y aparato. J) *ACOMETIDAS EXTERNAS.* - Redes de acuerdo a normas exigidas por la electrificadora de Santander, en cuanto se refiere a Conjuntos Cerrados, cumpliendo con normas RETIE, que son aprobadas por el certificador cumpliendo las normas vigentes. Incluye respectiva matricula. **INSTALACIONES DE GAS**: K) REDES *DE GAS.* - Las redes se ubicaron externas e internas con todas las isométricas, con la certificación correspondiente y las normas exigidas por la empresa prestadora del servicio. En estas redes se incluye la respectiva matricula. **ENCHAPES:** L) *ENCHAPES DE MUROS.* - El enchape de muros en la ducha es en cerámica color beige o similar de 60x30 a una altura de 1.95. El enchape de muros en la zona de ropas es en cerámica color beige o similar de 60 x 30 a una altura de 1.20. LL) *ENCHAPE PARA PISOS.* - El enchape de pisos es en cerámica color crema o similar de 60x60 Vancouver hielo. El enchape de pisos en la zona de ropas es en cerámica color Blanco o similar de 30 x 30. El enchape de pisos baños es en cerámica color blanco o similar de 30 x 30. **PAÑETES ESTUCO Y PINTURA:** M) *PAÑETES.* - Los muros en bloque de arcilla van con pañete en mortero de acuerdo a la norma y sus respectivas dilataciones en las zonas donde se requiera. Y otros

PO093744172

23-04-21 PO093744172

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

muros en concreto con empastados con material de primera calidad. N) *ESTUCO Y PINTURA.* - Se estucan la placa y los muros internos, que no van enchapados con una mezcla de yeso, caolín y cemento, como acabado final de pintura blanca. **CARPINTERIA METALICA, ALUMINIO, MADERA, MESONES EN GRANITO Y DRYWALL:** Ñ) *PUERTA PRINCIPAL.* - Entamborada en lamina madecor revestimiento de madera, incluye marcos y sobre marcos, en color Duna. O) *PASAMANOS.* - Se instalan en balcones, pasillos y escaleras, en tubo metálico de 1 ½ "calibre 18 y varilla cuadrada de 9 milimetros, terminada y pintada en esmalte anticorrosivo. P) *VENTANAS.* - Las ventanas son elaboradas en aluminio REF: 5020, con vidrio de 4mm, con sus respectivos cauchos y seguros, embonadas en silicona para evitar las humedades y alfajía en aluminio. Q) *DIVISIONES DE BAÑO.* - Puertas en vidrio templado con accesorios en acero inoxidable, igual al apartamento modelo. R) *CARPINTERIA EN MADERA.* - Toda la carpintería de las puertas, muebles de cocina, sala, baño y closet es en madecor de 15mm RH en color duna, igual o similar al apto modelo. S) *MESON EN GRANITO.* - Se entregarán los mesones en granito verde ubatuva ubicado en el baño principal, igual o similar al apto modelo. T) *DIVISIONES EN CARPINTERIA DE MADERA Y DRYWALL.* - El espacio de uso múltiple lleva división en carpintería de madera, que a su vez corresponde a la puerta de acceso y closet del mismo, al igual que la división lateral hacia la sala que va en un muro de drywall con su respectiva estructura; esto facilita libremente reformas futuras a este espacio, el cielo raso de cada apartamento se entrega en Drywall debidamente pintado. **APARATOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, ELÉCTRICOS Y DE GAS:** U) *APARATOS HIDRÁULICOS.* - Se instala griferías en lavamanos, lavaplatos, lavadero y ducha, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. V) *APARATOS SANITARIOS.* - Se instala sanitarios, lavamanos, lavaplatos, lavadero, juegos de incrustaciones (toallero, jabonera y papelera) y rejillas para sifones de pisos. De calidad certificada por el fabricante. W) *APARATOS ELÉCTRICOS.* - Todos los aparatos eléctricos tales como: balas led, tomacorrientes, interruptores y aparatos de zona húmeda, son aparatos certificados por el fabricante. X) *COCINA.* - El apartamento se entrega con cocina integral, un mesón en granito pulido verde ubatuva o similar y su lavaplatos en acero inoxidable. ----------

Parágrafo: Estas Especificaciones, acabados y colores pueden sufrir variaciones

durante la construcción, por situaciones de mercado, arquitectónicos, suministro o control de calidad de la empresa, manteniendo características similares en los productos reemplazados. ----------

Artículo 2.11. Condiciones de Seguridad y Salubridad del CONJUNTO RESIDENCIAL NUEVO RICAURTE - PROPIEDAD HORIZONTAL. Las construcciones y elementos que sobre este se levantan están construidos bajo las normas estructurales vigentes en el momento de su aprobación y cumple con la norma sismorresistente NSR-10, por lo tanto, la construcción garantiza la seguridad y estabilidad necesaria para su habitabilidad también se garantiza una correcta iluminación y ventilación natural, tal como consta en los planos arquitectónicos aprobados, acabados higiénicos en muros, fachadas, cocinas, baños y pisos. Los baños con aparatos conectados a la red domiciliaria pública, conexiones de agua, luz, y gas. La Construcción del Conjunto Residencial se desarrolló en ejecución de los planos arquitectónicos y estructurales, aprobados por la Curaduría Urbana No. 2 de Bucaramanga, bajo la dirección de profesionales en dicha actividad y empleando materiales de Primera calidad. Cuenta con los servicios públicos requeridos para su idónea habitabilidad e instalados de acuerdo con los Reglamentos de las respectivas empresas suministradoras. ----------

CAPÍTULO III.- DE LOS BIENES DE DOMINIO COMÚN. ALCANCE Y NATURALEZA, INDIVISIBILIDAD, CLASIFICACIÓN, RÉGIMEN ESPECIAL DE LOS BIENES COMUNES DE USO EXCLUSIVO, DERECHOS, DESAFECTACIÓN, MODIFICACIONES, MEJORAS Y REPARACIONES.

Artículo 3.1. Bienes de propiedad común. Los bienes de propiedad común, son los bienes, elementos y áreas pertenecientes en pro indiviso a todos los propietarios de bienes privados, que por su naturaleza y destinación permiten o facilitan la existencia, estabilidad, funcionamiento, seguridad, conservación, uso, goce o explotación de los bienes de dominio particular del CONJUNTO RESIDENCIAL NUEVO RICAURTE - PROPIEDAD HORIZONTAL, son indivisibles, y mientras conserven su carácter de bienes comunes son inalienables e inembargables en forma separada de los bienes privados, no siendo objeto de impuesto alguno en forma separada de aquellos. Los bienes comunes pueden ser esenciales y no esenciales. ----------

Artículo 3.2. Bienes comunes Esenciales: Son los bienes indispensables para la

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

PO003744173

23-04-21 PO003744173

existencia, estabilidad, conservación y seguridad del CONJUNTO RESIDENCIAL NUEVO RICAURTE - PROPIEDAD HORIZONTAL, así como los imprescindibles para el uso y disfrute de los bienes de dominio particular, ellos son: - El terreno: Comprende el área delimitada y señalada en el plano anexo, las redes y tuberías sanitarias e hidráulicas, alcantarillado, desagües, bajantes para aguas lluvias y aguas negras, instalaciones eléctricas hasta los contadores, el tanque de almacenamiento de agua, el cuarto eléctrico, cuarto de máquinas, los cuartos de basuras, en general las instalaciones completas de los servicios públicos básicos domiciliarios. – Las circulaciones indispensables para el aprovechamiento de bienes privados, los halles, ascensores y escaleras, la portería y hall de acceso y la oficina de administración. - Los muros medianeros, las estructuras de los edificios, las fachadas y sus componentes físicos, las placas de cubierta de los edificios, y demás bienes que adquieran la calidad de esenciales – Los Parqueaderos comunes: 34 vehiculares de visitantes y los 17 parqueaderos de motos. ----------

Artículo 3.3. Bienes comunes de uso exclusivo: Los diecisiete (17) parqueaderos de motos ubicados en el primer piso del Conjunto Residencial Nuevo Ricaurte, serán de carácter común asignados al uso exclusivo del mismo número de apartamentos por parte de la administración inicial del Conjunto, y cambiará su carácter de exclusivo o su asignación, como lo contempla la Ley 675 de 2001. -----

Artículo 3.4. Bienes comunes no esenciales: EL CONJUNTO RESIDENCIAL NUEVO RICAURTE - PROPIEDAD HORIZONTAL, cuenta con otras áreas comunes que complementan el goce de los bienes privados, y son: salón social 1, salón de lectura, salón de estudio, salón de aeróbicos, salón social de niños, sala de juntas, turco para mujeres, turco para hombres, baños de hombres, baños de mujeres, cancha, piscina, juegos infantiles, parque de mascotas y zona de BBQ. ---

Parágrafo 1°. Tendrán la calidad de comunes no solo los bienes indicados en el presente reglamento, sino todos aquellos señalados como tales en los planos aprobados que forman parte integral del presente reglamento. ----------

Parágrafo 2°. Sin perjuicio de la disposición según la cual los bienes comunes son inalienables en forma separada de los bienes privados o de dominio particular, la Asamblea General podrá autorizar la explotación económica de bienes comunes no esenciales, siempre y cuando esta autorización no se extienda a la realización de negocios jurídicos que den lugar a transferencia de dominio de los mismos. Por

tratarse de un cambio que afecta la destinación de bienes comunes y/o puede implicar una sensible disminución en su uso y goce, la aprobación por parte de la Asamblea General, requerirá mayoría calificada del setenta por ciento (70%) de los coeficientes de copropiedad que integran el conjunto. La explotación autorizada se ubicará de tal forma que no impida la circulación por las zonas comunes, no afecte la estructura de las edificaciones, ni contravenga las disposiciones urbanísticas ni ambientales. Las contraprestaciones económicas así obtenidas serán para el beneficio común de la copropiedad y se destinarán al pago de expensas comunes o a los gastos de inversión, según lo decida la Asamblea General. ----------

Artículo 3.5. Indivisibilidad. La copropiedad que existe sobre los bienes comunes es forzosa. Por lo tanto, ninguno de los copropietarios podrá solicitar su división mientras no se produzca la extinción de la propiedad horizontal de conformidad con lo establecido en el Capítulo III de la Ley 675 de 2001 o en las disposiciones legales que la modifiquen, adicionen o subroguen. ----------

Artículo 3.6. Uso de los bienes comunes. Cada propietario podrá servirse de los bienes comunes siempre que los utilice según su destino natural u ordinario y no perturbe el uso legítimo de los demás propietarios. En su uso, los propietarios están obligados a observar el máximo de diligencia y cuidado y responderán hasta de la culpa leve por el perjuicio que por su negligencia o uso indebido puedan ocasionar.

Artículo 3.7. Uso de los bienes por los no propietarios. Lo expresado en el artículo anterior respecto a los propietarios es extensivo a todas las personas residentes en el Conjunto, bien sea como arrendatarios, usuarios o simplemente moradores del mismo. ----------

Artículo 3.8. Procedimiento para la desafectación de bienes comunes. La desafectación de bienes comunes no esenciales, implicará una reforma al reglamento de propiedad horizontal que se realizará por medio de escritura pública, con la cual se protocolizará el acta de autorización de la Asamblea General y las aprobaciones que hayan sido indispensables obtener de conformidad con lo establecido en este reglamento. Una vez otorgada la escritura, la misma se registrará en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, la cual abrirá el(los) folio(s) de matrícula inmobiliaria correspondiente(s). ----------

Parágrafo 1. En la decisión que adopte la Asamblea General de desafectar un bien común no esencial se entenderá comprendida la aprobación de los ajustes en los

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

PO003744174
23-04-21 PO003744174

coeficientes de copropiedad y módulos de contribución, como efecto de la incorporación de nuevos bienes privados al Conjunto. En este caso, los coeficientes y módulos de contribución se re calcularán teniendo en cuenta los criterios establecidos en el Capítulo VII del Título I de la Ley 675 de 2001, o en las disposiciones legales que la reglamenten, modifiquen, adicionen o subroguen. ----

Parágrafo 2º.- Corresponde a la Asamblea General decidir sobre la calidad de esencial o no de un bien común, en caso de duda. ----------

Artículo 3.9. Modificaciones y mejoras voluntarias en los bienes comunes. Cuando sea necesario o conveniente efectuar mejoras voluntarias o modificaciones físicas en los bienes comunes, se observará el siguiente procedimiento: a) Si la Asamblea de Copropietarios ya hubiere aprobado la modificación o la mejora y le hubiere asignado la respectiva partida en el presupuesto de gastos aprobados, el Administrador hará los estudios previos, los cuales deberá presentar al Consejo de Administración para su revisión y aprobación. b) Cuando se trate de mejoras o de modificaciones físicas no previstas expresamente en el presupuesto anual aprobado por la Asamblea, se deberá presentar el proyecto por parte del Consejo de Administración a la Asamblea General para su aprobación. ----------

Parágrafo 1º. En aquellos casos en que la modificación o mejora requiera el trámite de la autorización de la autoridad municipal correspondiente, la misma deberá ser procurada y obtenida cuando exista la correspondiente autorización por parte de la Asamblea General y de manera previa al inicio de la ejecución de la modificación o mejora. ----------

Parágrafo 2º. La adopción o reforma de los cánones arquitectónicos y estéticos originales en las fachadas, zonas exteriores y de uso común, del Conjunto será decidida por la respectiva Asamblea de copropietarios y posteriormente se someterá a la aprobación de autoridad competente. Las reformas de las fachadas y áreas comunes, así como las ampliaciones, dentro de los cánones vigentes, requerirán la autorización de la Asamblea de Copropietarios. En todo caso será necesaria la licencia correspondiente de la autoridad municipal competente, cuando la normatividad vigente así lo señale. ----------

Parágrafo 3º. La aprobación por Asamblea General de las modificaciones o mejoras voluntarias requerirá de una mayoría simple, siempre y cuando el caso particular no se encuentre enmarcado dentro de las decisiones que requieren mayoría calificada

señaladas taxativamente en la ley 675 de 2001. ----------

Parágrafo 4°. No obstante, lo expresado en el presente artículo, en caso de reparaciones necesarias de carácter urgente, por inminente peligro de ruina o grave amenaza para la seguridad y salubridad de sus moradores, el Administrador deberá proceder a su inmediata realización, sin esperar órdenes o autorizaciones de ningún otro órgano; en cuyo caso podrá disponer, inclusive, de los recursos del fondo de imprevistos, sin perjuicio de las normas respecto del mismo señaladas en la ley normatividad vigente. ----------

PO003744175

CAPITULO IV.- DE LOS COEFICIENTES DE COPROPIEDAD. DETERMINACIÓN, EFECTOS, CÁLCULO, MODIFICACIONES.

Artículo 4.1. Coeficientes de Propiedad Horizontal. Por medio de ellos se establece la proporción de los derechos de cada uno de los propietarios de bienes privados, sobre los bienes comunes del CONJUNTO RESIDENCIAL NUEVO RICAURTE - PROPIEDAD HORIZONTAL, y se determina el porcentaje de participación en la Asamblea General de Copropietarios; los coeficientes de copropiedad se calcularán con base en el área privada de cada bien de dominio particular, con respecto al área privada total del CONJUNTO RESIDENCIAL NUEVO RICAURTE - PROPIEDAD HORIZONTAL, así: ----------

CUADRO DE COEFICIENTES DE COPROPIEDAD

TORRE	PISO	APTO	ÁREA TOTAL M2	ÁREA COMÚN CONSTRUIDA M2	ÁREA PRIVADA CONSTRUIDA M2	ÁREA PRIVADA LIBRE M2	COEFICIENTE DE PROPIEDAD %
A	5	501	67,61	6,13	61,48		0,221%
A	5	502	66,37	4,89	61,48		0,221%
A	5	503	66,37	4,88	61,49		0,221%
A	5	504	67,61	6,02	61,59		0,221%
A	5	505	66,37	4,89	61,48		0,221%
A	5	506	67,61	6,13	61,48		0,221%
A	5	507	67,61	6,02	61,59		0,221%
A	5	508	66,37	4,88	61,49		0,221%
B	5	509	67,61	6,02	61,59		0,221%
B	5	510	66,37	4,88	61,49		0,221%
B	5	511	66,37	4,89	61,48		0,221%
B	5	512	67,61	6,13	61,48		0,221%
B	5	513	66,37	4,88	61,49		0,221%
B	5	514	67,61	6,02	61,59		0,221%

23-04-21 PO003744175

B	5	515	67,61	6,13	61,48		0,221%
B	5	516	66,37	4,89	61,48		0,221%
A	6	601	67,61	6,13	61,48		0,221%
A	6	602	66,37	4,98	61,39		0,221%
A	6	603	66,37	4,89	61,48		0,221%
A	6	604	67,61	6,02	61,59		0,221%
A	6	605	66,37	4,84	61,53		0,221%
A	6	606	67,61	6,13	61,48		0,221%
A	6	607	67,61	6,02	61,59		0,221%
A	6	608	66,37	4,88	61,49		0,221%
B	6	609	67,61	6,02	61,59		0,221%
B	6	610	66,37	4,89	61,48		0,221%
B	6	611	66,37	4,98	61,39		0,221%
B	6	612	67,61	6,13	61,48		0,221%
B	6	613	66,37	4,88	61,49		0,221%
B	6	614	67,61	6,02	61,59		0,221%
B	6	615	67,61	6,13	61,48		0,221%
B	6	616	66,37	4,84	61,53		0,221%
A	7	701	67,61	6,13	61,48		0,221%
A	7	702	66,37	4,98	61,39		0,221%
A	7	703	66,37	4,89	61,48		0,221%
A	7	704	67,61	6,02	61,59		0,221%
A	7	705	66,37	4,84	61,53		0,221%
A	7	706	67,61	6,13	61,48		0,221%
A	7	707	67,61	6,02	61,59		0,221%
A	7	708	66,37	4,88	61,49		0,221%
B	7	709	67,61	6,02	61,59		0,221%
B	7	710	66,37	4,89	61,48		0,221%
B	7	711	66,37	4,98	61,39		0,221%
B	7	712	67,61	6,13	61,48		0,221%
B	7	713	66,37	4,88	61,49		0,221%
B	7	714	67,61	6,02	61,59		0,221%
B	7	715	67,61	6,13	61,48		0,221%
B	7	716	66,37	4,84	61,53		0,221%
A	8	801	67,61	6,13	61,48		0,221%
A	8	802	66,37	4,98	61,39		0,221%
A	8	803	66,37	4,89	61,48		0,221%
A	8	804	67,61	6,02	61,59		0,221%
A	8	805	66,37	4,84	61,53		0,221%
A	8	806	67,61	6,13	61,48		0,221%
A	8	807	67,61	6,02	61,59		0,221%
A	8	808	66,37	4,88	61,49		0,221%

B	8	809	67,61	6,02	61,59		0,221%
B	8	810	66,37	4,89	61,48		0,221%
B	8	811	66,37	4,98	61,39		0,221%
B	8	812	67,61	6,13	61,48		0,221%
B	8	813	66,37	4,88	61,49		0,221%
B	8	814	67,61	6,02	61,59		0,221%
B	8	815	67,61	6,13	61,48		0,221%
B	8	816	66,37	4,84	61,53		0,221%
A	9	901	67,61	6,13	61,48		0,221%
A	9	902	66,37	4,98	61,39		0,221%
A	9	903	66,37	4,89	61,48		0,221%
A	9	904	67,61	6,02	61,59		0,221%
A	9	905	66,37	4,84	61,53		0,221%
A	9	906	67,61	6,13	61,48		0,221%
A	9	907	67,61	6,02	61,59		0,221%
A	9	908	66,37	4,88	61,49		0,221%
B	9	909	67,61	6,02	61,59		0,221%
B	9	910	66,37	4,89	61,48		0,221%
B	9	911	66,37	4,98	61,39		0,221%
B	9	912	67,61	6,13	61,48		0,221%
B	9	913	66,37	4,88	61,49		0,221%
B	9	914	67,61	6,02	61,59		0,221%
B	9	915	67,61	6,13	61,48		0,221%
B	9	916	66,37	4,84	61,53		0,221%
A	10	1001	67,61	6,13	61,48		0,221%
A	10	1002	66,37	4,98	61,39		0,221%
A	10	1003	66,37	4,89	61,48		0,221%
A	10	1004	67,61	6,02	61,59		0,221%
A	10	1005	66,37	4,84	61,53		0,221%
A	10	1006	67,61	6,13	61,48		0,221%
A	10	1007	67,61	6,02	61,59		0,221%
A	10	1008	66,37	4,88	61,49		0,221%
B	10	1009	67,61	6,02	61,59		0,221%
B	10	1010	66,37	4,89	61,48		0,221%
B	10	1011	66,37	4,98	61,39		0,221%
B	10	1012	67,61	6,13	61,48		0,221%
B	10	1013	66,37	4,88	61,49		0,221%
B	10	1014	67,61	6,02	61,59		0,221%
B	10	1015	67,61	6,13	61,48		0,221%
B	10	1016	66,37	4,84	61,53		0,221%
A	11	1101	67,61	6,13	61,48		0,221%
A	11	1102	66,37	4,98	61,39		0,221%

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

PO003744176

23-04-21 PO003744176

A	11	1103	66,37	4,89	61,48		0,221%
A	11	1104	67,61	6,02	61,59		0,221%
A	11	1105	66,37	4,84	61,53		0,221%
A	11	1106	67,61	6,13	61,48		0,221%
A	11	1107	67,61	6,02	61,59		0,221%
A	11	1108	66,37	4,88	61,49		0,221%
B	11	1109	67,61	6,02	61,59		0,221%
B	11	1110	66,37	4,89	61,48		0,221%
B	11	1111	66,37	4,98	61,39		0,221%
B	11	1112	67,61	6,13	61,48		0,221%
B	11	1113	66,37	4,88	61,49		0,221%
B	11	1114	67,61	6,02	61,59		0,221%
B	11	1115	67,61	6,13	61,48		0,221%
B	11	1116	66,37	4,84	61,53		0,221%
A	12	1201	67,61	6,13	61,48		0,221%
A	12	1202	66,37	4,98	61,39		0,221%
A	12	1203	66,37	4,89	61,48		0,221%
A	12	1204	67,61	6,02	61,59		0,221%
A	12	1205	66,37	4,84	61,53		0,221%
A	12	1206	67,61	6,13	61,48		0,221%
A	12	1207	67,61	6,02	61,59		0,221%
A	12	1208	66,37	4,88	61,49		0,221%
B	12	1209	67,61	6,02	61,59		0,221%
B	12	1210	66,37	4,89	61,48		0,221%
B	12	1211	66,37	4,98	61,39		0,221%
B	12	1212	67,61	6,13	61,48		0,221%
B	12	1213	66,37	4,88	61,49		0,221%
B	12	1214	67,61	6,02	61,59		0,221%
B	12	1215	67,61	6,13	61,48		0,221%
B	12	1216	66,37	4,84	61,53		0,221%
A	13	1301	67,61	6,13	61,48		0,221%
A	13	1302	66,37	4,98	61,39		0,221%
A	13	1303	66,37	4,89	61,48		0,221%
A	13	1304	67,61	6,02	61,59		0,221%
A	13	1305	66,37	4,84	61,53		0,221%
A	13	1306	67,61	6,13	61,48		0,221%
A	13	1307	67,61	6,02	61,59		0,221%
A	13	1308	66,37	4,88	61,49		0,221%
B	13	1309	67,61	6,02	61,59		0,221%
B	13	1310	66,37	4,89	61,48		0,221%
B	13	1311	66,37	4,98	61,39		0,221%
B	13	1312	67,61	6,13	61,48		0,221%

B	13	1313	66,37	4,88	61,49		0,221%
B	13	1314	67,61	6,02	61,59		0,221%
B	13	1315	67,61	6,13	61,48		0,221%
B	13	1316	66,37	4,84	61,53		0,221%
A	14	1401	67,61	6,13	61,48		0,221%
A	14	1402	66,37	4,98	61,39		0,221%
A	14	1403	66,37	4,89	61,48		0,221%
A	14	1404	67,61	6,02	61,59		0,221%
A	14	1405	66,37	4,84	61,53		0,221%
A	14	1406	67,61	6,13	61,48		0,221%
A	14	1407	67,61	6,02	61,59		0,221%
A	14	1408	66,37	4,88	61,49		0,221%
B	14	1409	67,61	6,02	61,59		0,221%
B	14	1410	66,37	4,89	61,48		0,221%
B	14	1411	66,37	4,98	61,39		0,221%
B	14	1412	67,61	6,13	61,48		0,221%
B	14	1413	66,37	4,88	61,49		0,221%
B	14	1414	67,61	6,02	61,59		0,221%
B	14	1415	67,61	6,13	61,48		0,221%
B	14	1416	66,37	4,84	61,53		0,221%
A	15	1501	67,61	6,13	61,48		0,221%
A	15	1502	66,37	4,98	61,39		0,221%
A	15	1503	66,37	4,89	61,48		0,221%
A	15	1504	67,61	6,02	61,59		0,221%
A	15	1505	66,37	4,84	61,53		0,221%
A	15	1506	67,61	6,13	61,48		0,221%
A	15	1507	67,61	6,02	61,59		0,221%
A	15	1508	66,37	4,88	61,49		0,221%
B	15	1509	67,61	6,02	61,59		0,221%
B	15	1510	66,37	4,89	61,48		0,221%
B	15	1511	66,37	4,98	61,39		0,221%
B	15	1512	67,61	6,13	61,48		0,221%
B	15	1513	66,37	4,88	61,49		0,221%
B	15	1514	67,61	6,02	61,59		0,221%
B	15	1515	67,61	6,13	61,48		0,221%
B	15	1516	66,37	4,84	61,53		0,221%
A	16	1601	67,61	6,13	61,48		0,221%
A	16	1602	66,37	4,98	61,39		0,221%
A	16	1603	66,37	4,89	61,48		0,221%
A	16	1604	67,61	6,02	61,59		0,221%
A	16	1605	66,37	4,84	61,53		0,221%
A	16	1606	67,61	6,13	61,48		0,221%

PO003744177

23-04-21 PO003744177

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

A	16	1607	67,61	6,02	61,59		0,221%
A	16	1608	66,37	4,88	61,49		0,221%
B	16	1609	67,61	6,02	61,59		0,221%
B	16	1610	66,37	4,89	61,48		0,221%
B	16	1611	66,37	4,98	61,39		0,221%
B	16	1612	67,61	6,13	61,48		0,221%
B	16	1613	66,37	4,88	61,49		0,221%
B	16	1614	67,61	6,02	61,59		0,221%
B	16	1615	67,61	6,13	61,48		0,221%
B	16	1616	66,37	4,84	61,53		0,221%
A	17	1701	67,61	6,13	61,48		0,221%
A	17	1702	66,37	4,98	61,39		0,221%
A	17	1703	66,37	4,89	61,48		0,221%
A	17	1704	67,61	6,02	61,59		0,221%
A	17	1705	66,37	4,84	61,53		0,221%
A	17	1706	67,61	6,13	61,48		0,221%
A	17	1707	67,61	6,02	61,59		0,221%
A	17	1708	66,37	4,88	61,49		0,221%
B	17	1709	67,61	6,02	61,59		0,221%
B	17	1710	66,37	4,89	61,48		0,221%
B	17	1711	66,37	4,98	61,39		0,221%
B	17	1712	67,61	6,13	61,48		0,221%
B	17	1713	66,37	4,88	61,49		0,221%
B	17	1714	67,61	6,02	61,59		0,221%
B	17	1715	67,61	6,13	61,48		0,221%
B	17	1716	66,37	4,84	61,53		0,221%
A	18	1801	67,61	6,13	61,48		0,221%
A	18	1802	66,37	4,98	61,39		0,221%
A	18	1803	66,37	4,89	61,48		0,221%
A	18	1804	67,61	6,02	61,59		0,221%
A	18	1805	66,37	4,84	61,53		0,221%
A	18	1806	67,61	6,13	61,48		0,221%
A	18	1807	67,61	6,02	61,59		0,221%
A	18	1808	66,37	4,88	61,49		0,221%
B	18	1809	67,61	6,02	61,59		0,221%
B	18	1810	66,37	4,89	61,48		0,221%
B	18	1811	66,37	4,98	61,39		0,221%
B	18	1812	67,61	6,13	61,48		0,221%
B	18	1813	66,37	4,88	61,49		0,221%
B	18	1814	67,61	6,02	61,59		0,221%
B	18	1815	67,61	6,13	61,48		0,221%
B	18	1816	66,37	4,84	61,53		0,221%

A	19	1901	67,61	6,13	61,48		0,221%
A	19	1902	66,37	4,98	61,39		0,221%
A	19	1903	66,37	4,89	61,48		0,221%
A	19	1904	67,61	6,02	61,59		0,221%
A	19	1905	66,37	4,84	61,53		0,221%
A	19	1906	67,61	6,13	61,48		0,221%
A	19	1907	67,61	6,02	61,59		0,221%
A	19	1908	66,37	4,88	61,49		0,221%
B	19	1909	67,61	6,02	61,59		0,221%
B	19	1910	66,37	4,89	61,48		0,221%
B	19	1911	66,37	4,98	61,39		0,221%
B	19	1912	67,61	6,13	61,48		0,221%
B	19	1913	66,37	4,88	61,49		0,221%
B	19	1914	67,61	6,02	61,59		0,221%
B	19	1915	67,61	6,13	61,48		0,221%
B	19	1916	66,37	4,84	61,53		0,221%
A	20	2001	67,61	5,97	61,64		0,222%
A	20	2002	66,37	4,70	61,67		0,222%
A	20	2003	66,37	4,58	61,79		0,222%
A	20	2004	67,61	5,61	62,00		0,223%
A	20	2005	66,37	4,70	61,67		0,222%
A	20	2006	67,61	5,73	61,88		0,223%
A	20	2007	67,61	5,61	62,00		0,223%
A	20	2008	66,37	4,58	61,79		0,222%
B	20	2009	67,61	5,61	62,00		0,223%
B	20	2010	66,37	4,58	61,79		0,222%
B	20	2011	66,37	4,70	61,67		0,222%
B	20	2012	67,61	5,97	61,64		0,222%
B	20	2013	66,37	4,58	61,79		0,222%
B	20	2014	67,61	5,61	62,00		0,223%
B	20	2015	67,61	5,73	61,88		0,223%
B	20	2016	66,37	4,70	61,67		0,222%
A	21	2101	67,61	5,97	61,64		0,222%
A	21	2102	66,37	4,70	61,67		0,222%
A	21	2103	66,37	4,58	61,79		0,222%
A	21	2104	67,61	5,61	62,00		0,223%
A	21	2105	66,37	4,70	61,67		0,222%
A	21	2106	67,61	5,73	61,88		0,223%
A	21	2107	67,61	5,61	62,00		0,223%
A	21	2108	66,37	4,58	61,79		0,222%
B	21	2109	67,61	5,61	62,00		0,223%
B	21	2110	66,37	4,58	61,79		0,222%

PO003744178

23-04-21 PO003744178

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

B	21	2111	66,37	4,70	61,67		0,222%
B	21	2112	67,61	5,97	61,64		0,222%
B	21	2113	66,37	4,58	61,79		0,222%
B	21	2114	67,61	5,61	62,00		0,223%
B	21	2115	67,61	5,73	61,88		0,223%
B	21	2116	66,37	4,70	61,67		0,222%
A	22	2201	67,61	5,97	61,64		0,222%
A	22	2202	66,37	4,70	61,67		0,222%
A	22	2203	66,37	4,58	61,79		0,222%
A	22	2204	67,61	5,61	62,00		0,223%
A	22	2205	66,37	4,70	61,67		0,222%
A	22	2206	67,61	5,73	61,88		0,223%
A	22	2207	67,61	5,61	62,00		0,223%
A	22	2208	66,37	4,58	61,79		0,222%
B	22	2209	67,61	5,61	62,00		0,223%
B	22	2210	66,37	4,58	61,79		0,222%
B	22	2211	66,37	4,70	61,67		0,222%
B	22	2212	67,61	5,97	61,64		0,222%
B	22	2213	66,37	4,58	61,79		0,222%
B	22	2214	67,61	5,61	62,00		0,223%
B	22	2215	67,61	5,73	61,88		0,223%
B	22	2216	66,37	4,70	61,67		0,222%
A	23	2301	67,61	5,97	61,64		0,222%
A	23	2302	66,37	4,70	61,67		0,222%
A	23	2303	66,37	4,58	61,79		0,222%
A	23	2304	67,61	5,61	62,00		0,223%
A	23	2305	66,37	4,70	61,67		0,222%
A	23	2306	67,61	5,73	61,88		0,223%
A	23	2307	67,61	5,61	62,00		0,223%
A	23	2308	66,37	4,58	61,79		0,222%
B	23	2309	67,61	5,61	62,00		0,223%
B	23	2310	66,37	4,58	61,79		0,222%
B	23	2311	66,37	4,70	61,67		0,222%
B	23	2312	67,61	5,97	61,64		0,222%
B	23	2313	66,37	4,58	61,79		0,222%
B	23	2314	67,61	5,61	62,00		0,223%
B	23	2315	67,61	5,73	61,88		0,223%
B	23	2316	66,37	4,70	61,67		0,222%
A	24	2401	67,61	5,97	61,64		0,222%
A	24	2402	66,37	4,70	61,67		0,222%
A	24	2403	66,37	4,58	61,79		0,222%
A	24	2404	67,61	5,61	62,00		0,223%

A	24	2405	66,37	4,70	61,67		0,222%
A	24	2406	67,61	5,73	61,88		0,223%
A	24	2407	67,61	5,61	62,00		0,223%
A	24	2408	66,37	4,58	61,79		0,222%
B	24	2409	67,61	5,61	62,00		0,223%
B	24	2410	66,37	4,58	61,79		0,222%
B	24	2411	66,37	4,70	61,67		0,222%
B	24	2412	67,61	5,97	61,64		0,222%
B	24	2413	66,37	4,58	61,79		0,222%
B	24	2414	67,61	5,61	62,00		0,223%
B	24	2415	67,61	5,73	61,88		0,223%
B	24	2416	66,37	4,70	61,67		0,222%
A	25	2501	67,61	5,97	61,64		0,222%
A	25	2502	66,37	4,70	61,67		0,222%
A	25	2503	66,37	4,58	61,79		0,222%
A	25	2504	67,61	5,61	62,00		0,223%
A	25	2505	66,37	4,70	61,67		0,222%
A	25	2506	67,61	5,73	61,88		0,223%
A	25	2507	67,61	5,61	62,00		0,223%
A	25	2508	66,37	4,58	61,79		0,222%
B	25	2509	67,61	5,61	62,00		0,223%
B	25	2510	66,37	4,58	61,79		0,222%
B	25	2511	66,37	4,70	61,67		0,222%
B	25	2512	67,61	5,97	61,64		0,222%
B	25	2513	66,37	4,58	61,79		0,222%
B	25	2514	67,61	5,61	62,00		0,223%
B	25	2515	67,61	5,73	61,88		0,223%
B	25	2516	66,37	4,70	61,67		0,222%
A	26	2601	67,61	5,97	61,64		0,222%
A	26	2602	66,37	4,69	61,68		0,222%
A	26	2603	66,37	4,70	61,67		0,222%
A	26	2604	67,61	5,73	61,88		0,223%
B	26	2605	50,19	4,71	45,48		0,164%
B	26	2606	49,04	3,57	45,47		0,164%
B	26	2607	49,04	3,57	45,47		0,164%
B	26	2608	50,19	4,71	45,48		0,164%
A	1	LOCAL 1	64,70	4,60	60,10		0,216%
A	1	LOCAL 2	64,70	4,74	59,96		0,216%
A	1	LOCAL 3	36,55	3,21	33,34		0,120%
A	2	LOCAL 201	25,70	2,00	23,70		0,085%
A	2	LOCAL 202	25,70	2,00	23,70		0,085%
B	27	LOCAL CIAL P27	48,28	2,71	45,57		0,164%

PO003744244

23-04-21 PO003744244

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

B	28	TELECOMUNIC	14,96	0,00	2,98	11,98	0,054%
SUBTOTAL ÁREAS			23.255,65	1.871,27	21.372,40	11,98	77,716

UBICACIÓN	No.	DENOMINACIÓN	ÁREA TOTAL M2	ÁREA COMÚN CONSTRUIDA M2	ÁREA PRIVADA CONSTRUIDA M2	ÁREA PRIVADA LIBRE M2	COEFICIENTE DE PROPIEDAD %
	1	P-01	18,48	1,21	17,27		0,062%
	2	P-02	17,62	0,64	16,98		0,061%
	3	P-03	17,62	0,64	16,98		0,061%
	4	P-04	18,45	0,66	17,79		0,064%
	5	P-05 + DEP-01	28,10	1,52	26,58		0,096%
	6	P-06 + DEP 02	25,42	1,94	23,48		0,084%
	7	P-07	19,87	0,70	19,17		0,069%
	8	P-08	18,37	0,45	17,92		0,064%
P	9	P-09	16,52	0,45	16,07		0,058%
A	10	P-10	16,67	1,33	15,34		0,055%
R	11	P-11	17,29	0,69	16,60		0,060%
Q	12	P-12	18,45	0,42	18,03		0,065%
U	13	P-13	17,62	0,37	17,25		0,062%
E	14	P-14	16,03	0,00	16,03		0,058%
A	15	P-15	20,62	0,75	19,87		0,071%
D	16	P-16	15,69	0,40	15,29		0,055%
E	17	P-16A	15,88	0,08	15,80		0,057%
R	18	P-17	19,05	0,58	18,47		0,066%
O	19	P-18	19,87	0,37	19,50		0,070%
S	20	P-19	17,34	0,47	16,87		0,061%
	21	P-20	16,96	0,36	16,60		0,060%
	22	P-21	18,45	0,42	18,03		0,065%
S	23	P-22	17,62	0,37	17,25		0,062%
O	24	P-23	16,03	0,00	16,03		0,058%
T	25	P-24	20,62	0,75	19,87		0,071%
A	26	P-25	15,69	0,40	15,29		0,055%
N	27	P-25A	15,88	0,08	15,80		0,057%
O	28	P-26	19,05	0,58	18,47		0,066%
	29	P-27	19,87	0,37	19,50		0,070%
	30	P-28	17,11	0,24	16,87		0,061%
3	31	P-29	18,82	0,32	18,50		0,067%
	32	P-30	18,62	0,91	17,71		0,064%
	33	P-31	18,48	1,21	17,27		0,062%
	34	P-32	17,62	0,64	16,98		0,061%
	35	P-33	17,62	0,64	16,98		0,061%
	36	P-34	18,45	0,66	17,79		0,064%

	37	P-35 + DEP-03	28,10	1,52	26,58		0,096%
	38	P-36 + DEP-04	25,85	2,37	23,48		0,084%
	39	P-37	19,87	0,70	19,17		0,069%
	40	P-38	18,37	0,45	17,92		0,064%
	41	P-39	18,01	0,44	17,57		0,063%
	42	P-40	18,17	1,42	16,75		0,060%
	43	P-41	16,36	0,43	15,93		0,057%
	44	P-42	16,82	1,33	15,49		0,056%
	45	P-43	19,28	0,68	18,60		0,067%
	46	P-44	17,62	0,64	16,98		0,061%
	47	P-45	17,62	0,64	16,98		0,061%
	48	P-46	18,45	0,66	17,79		0,064%
	49	P-47 + DEP-05	27,48	1,86	25,62		0,092%
	50	P-48 + DEP-06	22,30	1,68	20,62		0,074%
	51	P-49	19,87	1,59	18,28		0,066%
	52	P-50	18,37	0,45	17,92		0,064%
	53	P-51	16,36	0,43	15,93		0,057%
	54	P-52	16,82	1,34	15,48		0,056%
	55	P-53	20,45	1,55	18,90		0,068%
	56	P-54	16,96	0,31	16,65		0,060%
P	57	P-55	17,52	0,47	17,05		0,061%
A	58	P-56	19,02	0,42	18,60		0,067%
R	59	P-57	17,79	0,36	17,43		0,063%
Q	60	P-58	17,62	0,37	17,25		0,062%
U	61	P-59	16,03	0,00	16,03		0,058%
E	62	P-60	20,62	0,75	19,87		0,071%
A	63	P-61	15,69	0,40	15,29		0,055%
D	64	P-61A	15,88	0,59	15,29		0,055%
E	65	P-62	19,05	0,58	18,47		0,066%
R	66	P-63	19,87	0,37	19,50		0,070%
O	67	P-64	17,34	0,47	16,87		0,061%
S	68	P-65	20,45	1,55	18,90		0,068%
	69	P-66	16,96	0,31	16,65		0,060%
	70	P-67	17,52	0,47	17,05		0,061%
S	71	P-68	19,02	0,42	18,60		0,067%
O	72	P-69	17,79	0,36	17,43		0,063%
T	73	P-69A	17,62	0,42	17,20		0,062%
A	74	P-70	17,62	0,37	17,25		0,062%
N	75	P-71	16,03	0,00	16,03		0,058%
O	76	P-72	20,62	0,75	19,87		0,071%
	77	P-73	15,69	0,40	15,29		0,055%
	78	P-73A	15,88	0,08	15,80		0,057%

PO003744243

23-04-21 PO003744243

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

2	79	P-74	19,05	0,58	18,47		0,066%
	80	P-74A	17,62	0,42	17,20		0,062%
	81	P-75	19,87	0,37	19,50		0,070%
	82	P-76	17,34	0,47	16,87		0,061%
	83	P-77	20,45	1,77	18,68		0,067%
	84	P-78 + DEP-07	29,21	1,99	27,22		0,098%
	85	P-79 + DEP-08	29,94	1,91	28,03		0,101%
	86	P-79A	17,62	0,64	16,98		0,061%
	87	P-80	17,62	0,64	16,98		0,061%
	88	P-80A	16,03	0,36	15,67		0,056%
	89	P-81	17,62	0,64	16,98		0,061%
	90	P-82	18,45	0,66	17,79		0,064%
	91	P-83 + DEP-09	27,48	1,86	25,62		0,092%
	92	P-84 + DEP-10	22,30	1,68	20,62		0,074%
	93	P-84A	17,62	0,64	16,98		0,061%
	94	P-85	20,20	0,70	19,50		0,070%
	95	P-86	18,04	0,44	17,60		0,063%
	96	P-87	19,56	1,69	17,87		0,064%
	97	P-88 + DEP-11	29,98	1,95	28,03		0,101%
	98	P-89 + DEP-12	28,21	1,81	26,40		0,095%
	99	P-90	19,22	0,62	18,60		0,067%
	100	P-91	17,56	0,58	16,98		0,061%
	101	P-91A	15,97	0,30	15,67		0,056%
	102	P-92	17,56	0,58	16,98		0,061%
	103	P-93	18,39	0,60	17,79		0,064%
	104	P-94 + DEP-13	27,42	1,80	25,62		0,092%
	105	P-95 - DEP-14	22,24	1,62	20,62		0,074%
	106	P-95A	17,56	0,58	16,98		0,061%
	107	P-96	18,89	0,62	18,27		0,066%
	108	P-97	19,23	0,41	18,82		0,068%
	109	P-98	16,30	0,37	15,93		0,057%
	110	P-99	16,76	1,28	15,48		0,056%
	111	P-100	20,39	1,49	18,90		0,068%
	112	P-101	16,90	0,25	16,65		0,060%
P	113	P-102	17,46	0,41	17,05		0,061%
A	114	P-103	18,96	0,36	18,60		0,067%
R	115	P-104	17,73	0,30	17,43		0,063%
Q	116	P-104A	17,56	0,36	17,20		0,062%
U	117	P-105	17,56	0,31	17,25		0,062%
E	118	P-106	16,03	0,00	16,03		0,058%
A	119	P-107	20,50	0,63	19,87		0,071%
D	120	P-108	15,63	0,34	15,29		0,055%

E	121	P-108A	15,88	0,08	15,80		0,057%
R	122	P-109	18,99	0,52	18,47		0,066%
O	123	P-109A	17,62	0,42	17,20		0,062%
S	124	P-110	18,37	0,45	17,92		0,064%
	125	P-111	18,84	1,05	17,79		0,064%
	126	P-112	20,33	1,43	18,90		0,068%
S	127	P-113	16,96	0,31	16,65		0,060%
O	128	P-114	17,52	0,47	17,05		0,061%
T	129	P-115	19,02	0,42	18,60		0,067%
A	130	P-116	17,67	0,42	17,25		0,062%
N	131	P-116A	17,62	0,42	17,20		0,062%
O	132	P-117	17,62	0,37	17,25		0,062%
	133	P-118	16,03	0,00	16,03		0,058%
	134	P-119	20,50	0,63	19,87		0,071%
1	135	P-120	15,69	0,40	15,29		0,055%
	136	P-120A	15,88	0,08	15,80		0,057%
	137	P-121	18,93	0,46	18,47		0,066%
	138	P-121A	17,62	0,42	17,20		0,062%
	139	P-122	18,37	0,45	17,92		0,064%
	140	P-123	18,77	0,98	17,79		0,064%
	141	P-124	20,29	1,61	18,68		0,067%
	142	P-125 + DEP-15	29,05	1,83	27,22		0,098%
	143	P-126 + DEP-16	29,78	1,75	28,03		0,101%
	144	P-127	17,53	0,55	16,98		0,061%
	145	P-128	17,53	0,55	16,98		0,061%
	146	P-128A	16,03	0,37	15,66		0,056%
	147	P-129	17,53	0,55	16,98		0,061%
	148	P-130	18,36	0,57	17,79		0,064%
	149	P-131 + DEP-09	27,30	1,68	25,62		0,092%
	150	P-132 + DEP-10	22,12	1,50	20,62		0,074%
	151	P-132A	17,55	0,58	16,97		0,061%
	152	P-133	18,87	0,59	18,28		0,066%
	153	P-134	19,29	0,47	18,82		0,068%
	154	P-135	16,36	0,43	15,93		0,057%
	155	P-136	16,68	1,19	15,49		0,056%
	156	P-137	16,90	1,14	15,76		0,057%
	157	P-138	19,60	0,81	18,79		0,068%
	158	P-139	17,91	0,44	17,47		0,063%
	159	P-139A	16,29	0,08	16,21		0,058%
	160	P-140	17,91	0,44	17,47		0,063%
	161	P-141	18,76	0,81	17,95		0,065%
	162	P-142 + DEP-19	27,82	1,53	26,29		0,095%

PO003744242

23-04-21 PO003744242

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública – No tiene costo para el usuario

	163	P-143 + DEP-20	21,71	1,25	20,46		0,074%
	164	P-144	18,81	0,88	17,93		0,064%
	165	P-145	19,27	0,45	18,82		0,068%
	166	P-146	19,60	0,18	19,42		0,070%
	167	P-147	18,10			18,10	0,065%
P	168	P-148	18,13			18,13	0,065%
A	169	P-150	18,79	0,76	18,03		0,065%
R	170	P-151	17,62	0,37	17,25		0,062%
Q	171	P-152	16,03	0,00	16,03		0,058%
U	172	P-153	17,62	0,37	17,25		0,062%
E	173	P-154	18,78	0,42	18,36		0,066%
A	174	P-155	16,63	0,33	16,30		0,059%
D	175	P-156	17,79	0,33	17,46		0,063%
E	176	P-157	17,62	0,42	17,20		0,062%
R	177	P-159	18,79	0,76	18,03		0,065%
O	178	P-160	17,62	0,37	17,25		0,062%
S	179	P-161	16,03	0,00	16,03		0,058%
	180	P-162	17,62	0,37	17,25		0,062%
	181	P-163	18,78	0,42	18,36		0,066%
P	182	P-164	16,63	0,33	16,30		0,059%
I	183	P-165	18,48	0,47	18,01		0,065%
S	184	P-165A	18,48	0,47	18,01		0,065%
O	185	P-166	18,48	0,47	18,01		0,065%
	186	P-166A	18,48	0,47	18,01		0,065%
	187	P-167	17,79	0,33	17,46		0,063%
1	188	P-168	17,62	0,38	17,24		0,062%
	189	P-169	18,59	1,13	17,46		0,063%
	190	P-170	17,91	0,80	17,11		0,062%
	191	P-171	17,91	0,44	17,47		0,063%
	192	P-171A	16,29	0,08	16,21		0,058%
	193	P-172	17,91	0,44	17,47		0,063%
	194	P-173	18,76	0,83	17,93		0,064%
	195	P-174 + DEP-21	27,82	1,53	26,29		0,095%
	196	P-175 + DEP-22	22,60	1,29	21,31		0,077%
	197	P-176	17,91	0,81	17,10		0,061%
	198	P-177	19,27	0,45	18,82		0,068%
	199	P-178	19,60	0,18	19,42		0,070%
	200	P-181	21,26	1,60	19,66		0,071%
	201	P-182 + DEP-23	30,59	1,95	28,64		0,103%
	202	P-183 + DEP-24	29,65	1,84	27,81		0,100%
	203	P-184	18,73	0,79	17,94		0,065%
	204	P-185	17,92	0,45	17,47		0,063%

	205	P-185A	16,30	0,09	16,21		0,058%
	206	P-186	17,92	0,45	17,47		0,063%
	207	P-187	18,77	0,82	17,95		0,065%
	208	P-188 + DEP-25	29,94	2,12	27,82		0,100%
	209	P-189 + DEP-26	30,04	2,22	27,82		0,100%
P	210	P-189A	20,54	0,46	20,08		0,072%
A	211	P-190	18,77	0,84	17,93		0,064%
R	212	P-190A	19,61	0,79	18,82		0,068%
Q	213	P-191	16,84	0,17	16,67		0,060%
U	214	P-192	17,62	0,42	17,20		0,062%
E	215	P-193	17,62	0,37	17,25		0,062%
A	216	P-194	16,03	0,00	16,03		0,058%
D	217	P-195	20,61	0,74	19,87		0,071%
E	218	P-196	15,88	0,18	15,70		0,056%
R	219	P-196A	15,69	0,49	15,20		0,055%
O	220	P-197	18,22	0,40	17,82		0,064%
S	221	P-198	21,21	1,00	20,21		0,073%
	222	P-199	16,84	0,17	16,67		0,060%
	223	P-200	17,62	0,42	17,20		0,062%
P	224	P-201	17,62	0,37	17,25		0,062%
I	225	P-202	16,03	0,00	16,03		0,058%
S	226	P-203	20,61	0,74	19,87		0,071%
O	227	P-204	15,69	0,50	15,19		0,055%
	228	P-204A	15,88	0,18	15,70		0,056%
	229	P-205	18,22	0,40	17,82		0,064%
2	230	P-206	21,21	1,00	20,21		0,073%
	231	P-207	20,95	1,19	19,76		0,071%
	232	P-208 + DEP-27	30,32	1,67	28,65		0,103%
	233	P-209 + DEP-28	29,38	1,57	27,81		0,100%
	234	P-210	18,45	0,51	17,94		0,065%
	235	P-211	17,89	0,47	17,42		0,063%
	236	P-211A	16,27	0,12	16,15		0,058%
	237	P-212	17,88	0,46	17,42		0,063%
	238	P-213	18,73	0,78	17,95		0,065%
	239	P-214 + DEP-29	29,94	2,12	27,82		0,100%
	240	P-215 + DEP-30	29,75	1,93	27,82		0,100%
	241	P-215A	20,54	0,46	20,08		0,072%
	242	P-216	18,77	0,83	17,94		0,065%
	243	P-216A	19,61	0,79	18,82		0,068%
	244	P-217	21,26	1,60	19,66		0,071%
	245	P-218 + DEP-31	30,59	1,95	28,64		0,103%
	246	P-219 + DEP-32	29,68	1,87	27,81		0,100%

PO0037442241

23-04-21 PO0037442241

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

	247	P-220	18,77	0,83	17,94		0,065%
	248	P-221	17,92	0,45	17,47		0,063%
	249	P-221A	16,30	0,09	16,21		0,058%
	250	P-222	17,92	0,45	17,47		0,063%
	251	P-223	18,77	0,82	17,95		0,065%
	252	P-224 + DEP-33	29,68	1,86	27,82		0,100%
	253	P-225 + DEP-34	29,78	1,96	27,82		0,100%
	254	P-225A	20,54	0,46	20,08		0,072%
	255	P-226	18,77	0,84	17,93		0,064%
	256	P-226A	19,61	0,79	18,82		0,068%
	257	P-227	24,29	0,53	23,76		0,085%
P	258	P-228	15,69	0,28	15,41		0,055%
A	259	P-229	18,45	0,42	18,03		0,065%
R	260	P-230	17,62	0,37	17,25		0,062%
Q	261	P-231	16,03	0,00	16,03		0,058%
U	262	P-232	17,62	0,37	17,25		0,062%
E	263	P-233	17,71	0,43	17,28		0,062%
A	264	P-234	17,71	0,33	17,38		0,063%
D	265	P-234A	18,27	0,45	17,82		0,064%
E	266	P-234B	18,27	0,45	17,82		0,064%
R	267	P-235	16,96	0,32	16,64		0,060%
O	268	P-236	21,21	1,00	20,21		0,073%
S	269	P-237	24,29	0,53	23,76		0,085%
	270	P-238	15,69	0,28	15,41		0,055%
	271	P-239	18,45	0,42	18,03		0,065%
P	272	P-240	17,62	0,37	17,25		0,062%
I	273	P-241	16,03	0,00	16,03		0,058%
S	274	P-242	17,62	0,37	17,25		0,062%
O	275	P-243	17,71	0,43	17,28		0,062%
	276	P-244	17,71	0,33	17,38		0,063%
	277	P-244A	18,27	0,45	17,82		0,064%
3	278	P-244B	18,27	0,45	17,82		0,064%
	279	P-245	16,96	0,33	16,63		0,060%
	280	P-246	21,21	1,00	20,21		0,073%
	281	P-247	21,26	1,50	19,76		0,071%
	282	P-248 + DEP-35	30,59	1,94	28,65		0,103%
	283	P-249 + DEP-36	29,65	1,84	27,81		0,100%
	284	P-250	18,73	0,79	17,94		0,065%
	285	P-251	17,89	0,47	17,42		0,063%
	286	P-251A	16,27	0,12	16,15		0,058%
	287	P-252	17,89	0,48	17,41		0,063%
	288	P-253	18,77	0,82	17,95		0,065%

	289	P-254 + DEP-37	29,78	1,96	27,82		0,100%
	290	P-255 + DEP-38	29,78	1,96	27,82		0,100%
	291	P-255A	20,54	0,46	20,08		0,072%
	292	P-256	18,77	0,83	17,94		0,065%
	293	P-256A	19,61	0,79	18,82		0,068%
	294	P-257	21,26	1,60	19,66		0,071%
	295	P-258 + DEP-39	30,59	1,95	28,64		0,103%
	296	P-259 + DEP-40	29,65	1,84	27,81		0,100%
	297	P-260	18,73	0,79	17,94		0,065%
	298	P-261	17,92	0,45	8,33	9,14	0,063%
	299	P-262	16,30	0,09		16,21	0,058%
	300	P-263	17,92	0,45	8,33	9,14	0,063%
	301	P-264	18,77	0,82	17,95		0,065%
	302	P-265 + DEP-41	29,68	1,86	27,82		0,100%
	303	P-266 + DEP-42	28,94	1,96	26,98		0,097%
	304	P-266A	20,54	0,47	20,07		0,072%
	305	P-267	19,61	0,84	18,77		0,068%
	306	P-267A	19,61	0,79	18,82		0,068%
	307	P-268	24,29	0,53	23,76		0,085%
P	308	P-269	15,69	0,28	15,41		0,055%
A	309	P-270	18,45	0,42	18,03		0,065%
R	310	P-271	17,62	0,37	8,20	9,05	0,062%
Q	311	P-272	16,03	0,00		16,03	0,058%
U	312	P-273	17,62	0,37	8,20	9,05	0,062%
E	313	P-274	17,71	0,43	17,28		0,062%
A	314	P-275 + DEP-43	28,14	0,90	27,24		0,098%
D	315	P-276 + DEP-44	29,62	1,30	28,32		0,102%
E	316	P-277	21,20	0,99	20,21		0,073%
R	317	P-278	24,29	0,53	23,76		0,085%
O	318	P-279	15,69	0,28	15,41		0,055%
S	319	P-280	18,45	0,42	18,03		0,065%
	320	P-281	17,62	0,37	8,20	9,05	0,062%
	321	P-282	16,03	0,00		16,03	0,058%
P	322	P-283	17,62	0,37	8,20	9,05	0,062%
I	323	P-284	17,71	0,37	17,34		0,062%
S	324	P-285 + DEP-45	28,14	0,90	27,24		0,098%
O	325	P-286 + DEP-46	29,62	1,30	28,32		0,102%
	326	P-287	21,20	0,99	20,21		0,073%
	327	P-288	21,30	1,54	19,76		0,071%
4	328	P-289 + DEP-47	30,63	1,98	28,65		0,103%
	329	P-290 + DEP-48	29,68	1,87	27,81		0,100%
	330	P-291	18,77	0,83	17,94		0,065%

PO003744240

23-04-21 PO003744240

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

	331	P-292	17,92	0,50	8,28	9,14	0,063%
	332	P-293	16,30	0,15		16,15	0,058%
	333	P-294	17,92	0,51	8,27	9,14	0,063%
	334	P-295	18,73	0,78	17,95		0,065%
	335	P-296 + DEP-49	29,34	1,52	27,82		0,100%
	336	P-297 + DEP-50	29,34	1,52	27,82		0,100%
	337	P-297A	20,54	0,46	20,08		0,072%
	338	P-298	18,77	0,83	17,94		0,065%
	339	P-298A	19,61	0,79	18,82		0,068%
SUBTOTAL ÁREAS			6.668,05	245,90	6.248,74	173,41	22,284
TOTAL ÁREAS			**29.923,70**	**2.117,17**	**27.621,14**	**185,39**	**100**

Artículo 4.2. Módulos de Contribución. Por medio de ellos se determina el porcentaje de participación de cada uno de los propietarios y/o residentes del CONJUNTO RESIDENCIAL NUEVO RICAURTE - PROPIEDAD HORIZONTAL, en el pago de las expensas comunes del Conjunto Residencial mediante el pago de cuotas ordinarias y extraordinarias de la administración. Los módulos de contribución se calcularon dándole un porcentaje diferencial a las diferentes tipologías de propiedades así: a los apartamentos el 90% de la contribución, a los parqueaderos el 5% de la contribución y a los locales comerciales y telecomunicaciones el 5% restante, para completar así el 100% de participación en el pago de las expensas comunes del CONJUNTO RESIDENCIAL NUEVO RICAURTE-PROPIEDAD HORIZONTAL y se determinan así: ----------

TORRE	PISO No.	DENOMINACIÓN	ÁREA TOTAL M2	ÁREA COMÚN CONSTRUIDA M2	ÁREA PRIVADA CONSTRUIDA M2	ÁREA PRIVADA LIBRE M2	MODULO DE CONTRIBUCIÓN %
A	5	501	67,61	6,13	61,48		0,262
A	5	502	66,37	4,89	61,48		0,262
A	5	503	66,37	4,88	61,49		0,262
A	5	504	67,61	6,02	61,59		0,262
A	5	505	66,37	4,89	61,48		0,262
A	5	506	67,61	6,13	61,48		0,262
A	5	507	67,61	6,02	61,59		0,262
A	5	508	66,37	4,88	61,49		0,262
B	5	509	67,61	6,02	61,59		0,262
B	5	510	66,37	4,88	61,49		0,262
B	5	511	66,37	4,89	61,48		0,262
B	5	512	67,61	6,13	61,48		0,262
B	5	513	66,37	4,88	61,49		0,262
B	5	514	67,61	6,02	61,59		0,262

B	5	515	67,61	6,13	61,48		0,262
B	5	516	66,37	4,89	61,48		0,262
A	6	601	67,61	6,13	61,48		0,262
A	6	602	66,37	4,98	61,39		0,262
A	6	603	66,37	4,89	61,48		0,262
A	6	604	67,61	6,02	61,59		0,262
A	6	605	66,37	4,84	61,53		0,262
A	6	606	67,61	6,13	61,48		0,262
A	6	607	67,61	6,02	61,59		0,262
A	6	608	66,37	4,88	61,49		0,262
B	6	609	67,61	6,02	61,59		0,262
B	6	610	66,37	4,89	61,48		0,262
B	6	611	66,37	4,98	61,39		0,262
B	6	612	67,61	6,13	61,48		0,262
B	6	613	66,37	4,88	61,49		0,262
B	6	614	67,61	6,02	61,59		0,262
B	6	615	67,61	6,13	61,48		0,262
B	6	616	66,37	4,84	61,53		0,262
A	7	701	67,61	6,13	61,48		0,262
A	7	702	66,37	4,98	61,39		0,262
A	7	703	66,37	4,89	61,48		0,262
A	7	704	67,61	6,02	61,59		0,262
A	7	705	66,37	4,84	61,53		0,262
A	7	706	67,61	6,13	61,48		0,262
A	7	707	67,61	6,02	61,59		0,262
A	7	708	66,37	4,88	61,49		0,262
B	7	709	67,61	6,02	61,59		0,262
B	7	710	66,37	4,89	61,48		0,262
B	7	711	66,37	4,98	61,39		0,262
B	7	712	67,61	6,13	61,48		0,262
B	7	713	66,37	4,88	61,49		0,262
B	7	714	67,61	6,02	61,59		0,262
B	7	715	67,61	6,13	61,48		0,262
B	7	716	66,37	4,84	61,53		0,262
A	8	801	67,61	6,13	61,48		0,262
A	8	802	66,37	4,98	61,39		0,262
A	8	803	66,37	4,89	61,48		0,262
A	8	804	67,61	6,02	61,59		0,262
A	8	805	66,37	4,84	61,53		0,262
A	8	806	67,61	6,13	61,48		0,262
A	8	807	67,61	6,02	61,59		0,262
A	8	808	66,37	4,88	61,49		0,262
B	8	809	67,61	6,02	61,59		0,262

PO003744184

23-04-21 PO003744184

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

B	8	810	66,37	4,89	61,48		0,262
B	8	811	66,37	4,98	61,39		0,262
B	8	812	67,61	6,13	61,48		0,262
B	8	813	66,37	4,88	61,49		0,262
B	8	814	67,61	6,02	61,59		0,262
B	8	815	67,61	6,13	61,48		0,262
B	8	816	66,37	4,84	61,53		0,262
A	9	901	67,61	6,13	61,48		0,262
A	9	902	66,37	4,98	61,39		0,262
A	9	903	66,37	4,89	61,48		0,262
A	9	904	67,61	6,02	61,59		0,262
A	9	905	66,37	4,84	61,53		0,262
A	9	906	67,61	6,13	61,48		0,262
A	9	907	67,61	6,02	61,59		0,262
A	9	908	66,37	4,88	61,49		0,262
B	9	909	67,61	6,02	61,59		0,262
B	9	910	66,37	4,89	61,48		0,262
B	9	911	66,37	4,98	61,39		0,262
B	9	912	67,61	6,13	61,48		0,262
B	9	913	66,37	4,88	61,49		0,262
B	9	914	67,61	6,02	61,59		0,262
B	9	915	67,61	6,13	61,48		0,262
B	9	916	66,37	4,84	61,53		0,262
A	10	1001	67,61	6,13	61,48		0,262
A	10	1002	66,37	4,98	61,39		0,262
A	10	1003	66,37	4,89	61,48		0,262
A	10	1004	67,61	6,02	61,59		0,262
A	10	1005	66,37	4,84	61,53		0,262
A	10	1006	67,61	6,13	61,48		0,262
A	10	1007	67,61	6,02	61,59		0,262
A	10	1008	66,37	4,88	61,49		0,262
B	10	1009	67,61	6,02	61,59		0,262
B	10	1010	66,37	4,89	61,48		0,262
B	10	1011	66,37	4,98	61,39		0,262
B	10	1012	67,61	6,13	61,48		0,262
B	10	1013	66,37	4,88	61,49		0,262
B	10	1014	67,61	6,02	61,59		0,262
B	10	1015	67,61	6,13	61,48		0,262
B	10	1016	66,37	4,84	61,53		0,262
A	11	1101	67,61	6,13	61,48		0,262
A	11	1102	66,37	4,98	61,39		0,262
A	11	1103	66,37	4,89	61,48		0,262
A	11	1104	67,61	6,02	61,59		0,262

A	11	1105	66,37	4,84	61,53		0,262
A	11	1106	67,61	6,13	61,48		0,262
A	11	1107	67,61	6,02	61,59		0,262
A	11	1108	66,37	4,88	61,49		0,262
B	11	1109	67,61	6,02	61,59		0,262
B	11	1110	66,37	4,89	61,48		0,262
B	11	1111	66,37	4,98	61,39		0,262
B	11	1112	67,61	6,13	61,48		0,262
B	11	1113	66,37	4,88	61,49		0,262
B	11	1114	67,61	6,02	61,59		0,262
B	11	1115	67,61	6,13	61,48		0,262
B	11	1116	66,37	4,84	61,53		0,262
A	12	1201	67,61	6,13	61,48		0,262
A	12	1202	66,37	4,98	61,39		0,262
A	12	1203	66,37	4,89	61,48		0,262
A	12	1204	67,61	6,02	61,59		0,262
A	12	1205	66,37	4,84	61,53		0,262
A	12	1206	67,61	6,13	61,48		0,262
A	12	1207	67,61	6,02	61,59		0,262
A	12	1208	66,37	4,88	61,49		0,262
B	12	1209	67,61	6,02	61,59		0,262
B	12	1210	66,37	4,89	61,48		0,262
B	12	1211	66,37	4,98	61,39		0,262
B	12	1212	67,61	6,13	61,48		0,262
B	12	1213	66,37	4,88	61,49		0,262
B	12	1214	67,61	6,02	61,59		0,262
B	12	1215	67,61	6,13	61,48		0,262
B	12	1216	66,37	4,84	61,53		0,262
A	13	1301	67,61	6,13	61,48		0,262
A	13	1302	66,37	4,98	61,39		0,262
A	13	1303	66,37	4,89	61,48		0,262
A	13	1304	67,61	6,02	61,59		0,262
A	13	1305	66,37	4,84	61,53		0,262
A	13	1306	67,61	6,13	61,48		0,262
A	13	1307	67,61	6,02	61,59		0,262
A	13	1308	66,37	4,88	61,49		0,262
B	13	1309	67,61	6,02	61,59		0,262
B	13	1310	66,37	4,89	61,48		0,262
B	13	1311	66,37	4,98	61,39		0,262
B	13	1312	67,61	6,13	61,48		0,262
B	13	1313	66,37	4,88	61,49		0,262
B	13	1314	67,61	6,02	61,59		0,262
B	13	1315	67,61	6,13	61,48		0,262

PO003744185

23-04-21 PO003744185

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

B	13	1316	66,37	4,84	61,53		0,262
A	14	1401	67,61	6,13	61,48		0,262
A	14	1402	66,37	4,98	61,39		0,262
A	14	1403	66,37	4,89	61,48		0,262
A	14	1404	67,61	6,02	61,59		0,262
A	14	1405	66,37	4,84	61,53		0,262
A	14	1406	67,61	6,13	61,48		0,262
A	14	1407	67,61	6,02	61,59		0,262
A	14	1408	66,37	4,88	61,49		0,262
B	14	1409	67,61	6,02	61,59		0,262
B	14	1410	66,37	4,89	61,48		0,262
B	14	1411	66,37	4,98	61,39		0,262
B	14	1412	67,61	6,13	61,48		0,262
B	14	1413	66,37	4,88	61,49		0,262
B	14	1414	67,61	6,02	61,59		0,262
B	14	1415	67,61	6,13	61,48		0,262
B	14	1416	66,37	4,84	61,53		0,262
A	15	1501	67,61	6,13	61,48		0,262
A	15	1502	66,37	4,98	61,39		0,262
A	15	1503	66,37	4,89	61,48		0,262
A	15	1504	67,61	6,02	61,59		0,262
A	15	1505	66,37	4,84	61,53		0,262
A	15	1506	67,61	6,13	61,48		0,262
A	15	1507	67,61	6,02	61,59		0,262
A	15	1508	66,37	4,88	61,49		0,262
B	15	1509	67,61	6,02	61,59		0,262
B	15	1510	66,37	4,89	61,48		0,262
B	15	1511	66,37	4,98	61,39		0,262
B	15	1512	67,61	6,13	61,48		0,262
B	15	1513	66,37	4,88	61,49		0,262
B	15	1514	67,61	6,02	61,59		0,262
B	15	1515	67,61	6,13	61,48		0,262
B	15	1516	66,37	4,84	61,53		0,262
A	16	1601	67,61	6,13	61,48		0,262
A	16	1602	66,37	4,98	61,39		0,262
A	16	1603	66,37	4,89	61,48		0,262
A	16	1604	67,61	6,02	61,59		0,262
A	16	1605	66,37	4,84	61,53		0,262
A	16	1606	67,61	6,13	61,48		0,262
A	16	1607	67,61	6,02	61,59		0,262
A	16	1608	66,37	4,88	61,49		0,262
B	16	1609	67,61	6,02	61,59		0,262
B	16	1610	66,37	4,89	61,48		0,262

B	16	1611	66,37	4,98	61,39		0,262
B	16	1612	67,61	6,13	61,48		0,262
B	16	1613	66,37	4,88	61,49		0,262
B	16	1614	67,61	6,02	61,59		0,262
B	16	1615	67,61	6,13	61,48		0,262
B	16	1616	66,37	4,84	61,53		0,262
A	17	1701	67,61	6,13	61,48		0,262
A	17	1702	66,37	4,98	61,39		0,262
A	17	1703	66,37	4,89	61,48		0,262
A	17	1704	67,61	6,02	61,59		0,262
A	17	1705	66,37	4,84	61,53		0,262
A	17	1706	67,61	6,13	61,48		0,262
A	17	1707	67,61	6,02	61,59		0,262
A	17	1708	66,37	4,88	61,49		0,262
B	17	1709	67,61	6,02	61,59		0,262
B	17	1710	66,37	4,89	61,48		0,262
B	17	1711	66,37	4,98	61,39		0,262
B	17	1712	67,61	6,13	61,48		0,262
B	17	1713	66,37	4,88	61,49		0,262
B	17	1714	67,61	6,02	61,59		0,262
B	17	1715	67,61	6,13	61,48		0,262
B	17	1716	66,37	4,84	61,53		0,262
A	18	1801	67,61	6,13	61,48		0,262
A	18	1802	66,37	4,98	61,39		0,262
A	18	1803	66,37	4,89	61,48		0,262
A	18	1804	67,61	6,02	61,59		0,262
A	18	1805	66,37	4,84	61,53		0,262
A	18	1806	67,61	6,13	61,48		0,262
A	18	1807	67,61	6,02	61,59		0,262
A	18	1808	66,37	4,88	61,49		0,262
B	18	1809	67,61	6,02	61,59		0,262
B	18	1810	66,37	4,89	61,48		0,262
B	18	1811	66,37	4,98	61,39		0,262
B	18	1812	67,61	6,13	61,48		0,262
B	18	1813	66,37	4,88	61,49		0,262
B	18	1814	67,61	6,02	61,59		0,262
B	18	1815	67,61	6,13	61,48		0,262
B	18	1816	66,37	4,84	61,53		0,262
A	19	1901	67,61	6,13	61,48		0,262
A	19	1902	66,37	4,98	61,39		0,262
A	19	1903	66,37	4,89	61,48		0,262
A	19	1904	67,61	6,02	61,59		0,262
A	19	1905	66,37	4,84	61,53		0,262

PO003744186

23-04-21 PO003744186

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

A	19	1906	67,61	6,13	61,48		0,262
A	19	1907	67,61	6,02	61,59		0,262
A	19	1908	66,37	4,88	61,49		0,262
B	19	1909	67,61	6,02	61,59		0,262
B	19	1910	66,37	4,89	61,48		0,262
B	19	1911	66,37	4,98	61,39		0,262
B	19	1912	67,61	6,13	61,48		0,262
B	19	1913	66,37	4,88	61,49		0,262
B	19	1914	67,61	6,02	61,59		0,262
B	19	1915	67,61	6,13	61,48		0,262
B	19	1916	66,37	4,84	61,53		0,262
A	20	2001	67,61	5,97	61,64		0,263
A	20	2002	66,37	4,70	61,67		0,263
A	20	2003	66,37	4,58	61,79		0,263
A	20	2004	67,61	5,61	62,00		0,264
A	20	2005	66,37	4,70	61,67		0,263
A	20	2006	67,61	5,73	61,88		0,264
A	20	2007	67,61	5,61	62,00		0,264
A	20	2008	66,37	4,58	61,79		0,263
B	20	2009	67,61	5,61	62,00		0,264
B	20	2010	66,37	4,58	61,79		0,263
B	20	2011	66,37	4,70	61,67		0,263
B	20	2012	67,61	5,97	61,64		0,263
B	20	2013	66,37	4,58	61,79		0,263
B	20	2014	67,61	5,61	62,00		0,264
B	20	2015	67,61	5,73	61,88		0,264
B	20	2016	66,37	4,70	61,67		0,263
A	21	2101	67,61	5,97	61,64		0,263
A	21	2102	66,37	4,70	61,67		0,263
A	21	2103	66,37	4,58	61,79		0,263
A	21	2104	67,61	5,61	62,00		0,264
A	21	2105	66,37	4,70	61,67		0,263
A	21	2106	67,61	5,73	61,88		0,264
A	21	2107	67,61	5,61	62,00		0,264
A	21	2108	66,37	4,58	61,79		0,263
B	21	2109	67,61	5,61	62,00		0,264
B	21	2110	66,37	4,58	61,79		0,263
B	21	2111	66,37	4,70	61,67		0,263
B	21	2112	67,61	5,97	61,64		0,263
B	21	2113	66,37	4,58	61,79		0,263
B	21	2114	67,61	5,61	62,00		0,264
B	21	2115	67,61	5,73	61,88		0,264
B	21	2116	66,37	4,70	61,67		0,263

A	22	2201	67,61	5,97	61,64		0,263
A	22	2202	66,37	4,70	61,67		0,263
A	22	2203	66,37	4,58	61,79		0,263
A	22	2204	67,61	5,61	62,00		0,264
A	22	2205	66,37	4,70	61,67		0,263
A	22	2206	67,61	5,73	61,88		0,264
A	22	2207	67,61	5,61	62,00		0,264
A	22	2208	66,37	4,58	61,79		0,263
B	22	2209	67,61	5,61	62,00		0,264
B	22	2210	66,37	4,58	61,79		0,263
B	22	2211	66,37	4,70	61,67		0,263
B	22	2212	67,61	5,97	61,64		0,263
B	22	2213	66,37	4,58	61,79		0,263
B	22	2214	67,61	5,61	62,00		0,264
B	22	2215	67,61	5,73	61,88		0,264
B	22	2216	66,37	4,70	61,67		0,263
A	23	2301	67,61	5,97	61,64		0,263
A	23	2302	66,37	4,70	61,67		0,263
A	23	2303	66,37	4,58	61,79		0,263
A	23	2304	67,61	5,61	62,00		0,264
A	23	2305	66,37	4,70	61,67		0,263
A	23	2306	67,61	5,73	61,88		0,264
A	23	2307	67,61	5,61	62,00		0,264
A	23	2308	66,37	4,58	61,79		0,263
B	23	2309	67,61	5,61	62,00		0,264
B	23	2310	66,37	4,58	61,79		0,263
B	23	2311	66,37	4,70	61,67		0,263
B	23	2312	67,61	5,97	61,64		0,263
B	23	2313	66,37	4,58	61,79		0,263
B	23	2314	67,61	5,61	62,00		0,264
B	23	2315	67,61	5,73	61,88		0,264
B	23	2316	66,37	4,70	61,67		0,263
A	24	2401	67,61	5,97	61,64		0,263
A	24	2402	66,37	4,70	61,67		0,263
A	24	2403	66,37	4,58	61,79		0,263
A	24	2404	67,61	5,61	62,00		0,264
A	24	2405	66,37	4,70	61,67		0,263
A	24	2406	67,61	5,73	61,88		0,264
A	24	2407	67,61	5,61	62,00		0,264
A	24	2408	66,37	4,58	61,79		0,263
B	24	2409	67,61	5,61	62,00		0,264
B	24	2410	66,37	4,58	61,79		0,263
B	24	2411	66,37	4,70	61,67		0,263

PO003744239

23-04-21 PO003744239

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

B	24	2412	67,61	5,97	61,64		0,263
B	24	2413	66,37	4,58	61,79		0,263
B	24	2414	67,61	5,61	62,00		0,264
B	24	2415	67,61	5,73	61,88		0,264
B	24	2416	66,37	4,70	61,67		0,263
A	25	2501	67,61	5,97	61,64		0,263
A	25	2502	66,37	4,70	61,67		0,263
A	25	2503	66,37	4,58	61,79		0,263
A	25	2504	67,61	5,61	62,00		0,264
A	25	2505	66,37	4,70	61,67		0,263
A	25	2506	67,61	5,73	61,88		0,264
A	25	2507	67,61	5,61	62,00		0,264
A	25	2508	66,37	4,58	61,79		0,263
B	25	2509	67,61	5,61	62,00		0,264
B	25	2510	66,37	4,58	61,79		0,263
B	25	2511	66,37	4,70	61,67		0,263
B	25	2512	67,61	5,97	61,64		0,263
B	25	2513	66,37	4,58	61,79		0,263
B	25	2514	67,61	5,61	62,00		0,264
B	25	2515	67,61	5,73	61,88		0,264
B	25	2516	66,37	4,70	61,67		0,263
A	26	2601	67,61	5,97	61,64		0,263
A	26	2602	66,37	4,69	61,68		0,263
A	26	2603	66,37	4,70	61,67		0,263
A	26	2604	67,61	5,73	61,88		0,264
B	26	2605	50,19	4,71	45,48		0,194
B	26	2606	49,04	3,57	45,47		0,194
B	26	2607	49,04	3,57	45,47		0,194
B	26	2608	50,19	4,71	45,48		0,194
SUBTOTAL ÁREAS			22.975,06	1.852,01	21.123,05	0,00	90,000

TORRE	PISO No.	DENOMINACIÓN	ÁREA TOTAL M2	ÁREA COMÚN CONSTRUIDA M2	ÁREA PRIVADA CONSTRUIDA M2	ÁREA PRIVADA LIBRE M2	MODULO DE CONTRIBUCIÓN %
A	1	LOCAL 1	64,70	4,60	60,10		1,150
A	1	LOCAL 2	64,70	4,74	59,96		1,147
A	1	LOCAL 3	36,55	3,21	33,34		0,638
A	2	LOCAL 201	25,70	2,00	23,70		0,453
A	2	LOCAL 202	25,70	2,00	23,70		0,453
B	27	LOCAL CIAL P27	48,28	2,71	45,57		0,872
B	28	TELECOMUNIC	14,96	0,00	2,98	11,98	0,286
SUBTOTAL ÁREAS			280,59	19,26	249,35	11,98	5,000

TORRE	PISO No.	DENOMINACIÓN	ÁREA TOTAL M2	ÁREA COMÚN CONSTRUIDA M2	ÁREA PRIVADA CONSTRUIDA M2	ÁREA PRIVADA LIBRE M2	MODULO DE CONTRIBUCIÓN %
PARQUEADEROS SOTANO 3	1	P-01	18,48	1,21	17,27		0,013
	2	P-02	17,62	0,64	16,98		0,013
	3	P-03	17,62	0,64	16,98		0,013
	4	P-04	18,45	0,66	17,79		0,014
	5	P-05 + DEP-01	28,10	1,52	26,58		0,021
	6	P-06 + DEP 02	25,42	1,94	23,48		0,018
	7	P-07	19,87	0,70	19,17		0,015
	8	P-08	18,37	0,45	17,92		0,014
	9	P-09	16,52	0,45	16,07		0,013
	10	P-10	16,67	1,33	15,34		0,012
	11	P-11	17,29	0,69	16,60		0,013
	12	P-12	18,45	0,42	18,03		0,014
	13	P-13	17,62	0,37	17,25		0,013
	14	P-14	16,03	0,00	16,03		0,012
	15	P-15	20,62	0,75	19,87		0,015
	16	P-16	15,69	0,40	15,29		0,012
	17	P-16A	15,88	0,08	15,80		0,012
	18	P-17	19,05	0,58	18,47		0,014
	19	P-18	19,87	0,37	19,50		0,015
	20	P-19	17,34	0,47	16,87		0,013
	21	P-20	16,96	0,36	16,60		0,013
	22	P-21	18,45	0,42	18,03		0,014
	23	P-22	17,62	0,37	17,25		0,013
	24	P-23	16,03	0,00	16,03		0,012
	25	P-24	20,62	0,75	19,87		0,015
	26	P-25	15,69	0,40	15,29		0,012
	27	P-25A	15,88	0,08	15,80		0,012
	28	P-26	19,05	0,58	18,47		0,014
	29	P-27	19,87	0,37	19,50		0,015
	30	P-28	17,11	0,24	16,87		0,013
	31	P-29	18,82	0,32	18,50		0,014
	32	P-30	18,62	0,91	17,71		0,014
	33	P-31	18,48	1,21	17,27		0,013
	34	P-32	17,62	0,64	16,98		0,013
	35	P-33	17,62	0,64	16,98		0,013
	36	P-34	18,45	0,66	17,79		0,014
	37	P-35 + DEP-03	28,10	1,52	26,58		0,021
	38	P-36 + DEP-04	25,85	2,37	23,48		0,018
	39	P-37	19,87	0,70	19,17		0,015
	40	P-38	18,37	0,45	17,92		0,014

PO0037744238

23-04-21 PO0037744238

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

	41	P-39	18,01	0,44	17,57		0,014
	42	P-40	18,17	1,42	16,75		0,013
	43	P-41	16,36	0,43	15,93		0,012
	44	P-42	16,82	1,33	15,49		0,012
	45	P-43	19,28	0,68	18,60		0,014
	46	P-44	17,62	0,64	16,98		0,013
	47	P-45	17,62	0,64	16,98		0,013
	48	P-46	18,45	0,66	17,79		0,014
	49	P-47 + DEP-05	27,48	1,86	25,62		0,020
	50	P-48 + DEP-06	22,30	1,68	20,62		0,016
	51	P-49	19,87	1,59	18,28		0,014
	52	P-50	18,37	0,45	17,92		0,014
	53	P-51	16,36	0,43	15,93		0,012
	54	P-52	16,82	1,34	15,48		0,012
	55	P-53	20,45	1,55	18,90		0,015
	56	P-54	16,96	0,31	16,65		0,013
P	57	P-55	17,52	0,47	17,05		0,013
A	58	P-56	19,02	0,42	18,60		0,014
R	59	P-57	17,79	0,36	17,43		0,014
Q	60	P-58	17,62	0,37	17,25		0,013
U	61	P-59	16,03	0,00	16,03		0,012
E	62	P-60	20,62	0,75	19,87		0,015
A	63	P-61	15,69	0,40	15,29		0,012
D	64	P-61A	15,88	0,59	15,29		0,012
E	65	P-62	19,05	0,58	18,47		0,014
R	66	P-63	19,87	0,37	19,50		0,015
O	67	P-64	17,34	0,47	16,87		0,013
S	68	P-65	20,45	1,55	18,90		0,015
	69	P-66	16,96	0,31	16,65		0,013
	70	P-67	17,52	0,47	17,05		0,013
S	71	P-68	19,02	0,42	18,60		0,014
O	72	P-69	17,79	0,36	17,43		0,014
T	73	P-69A	17,62	0,42	17,20		0,013
A	74	P-70	17,62	0,37	17,25		0,013
N	75	P-71	16,03	0,00	16,03		0,012
O	76	P-72	20,62	0,75	19,87		0,015
	77	P-73	15,69	0,40	15,29		0,012
	78	P-73A	15,88	0,08	15,80		0,012
2	79	P-74	19,05	0,58	18,47		0,014
	80	P-74A	17,62	0,42	17,20		0,013
	81	P-75	19,87	0,37	19,50		0,015
	82	P-76	17,34	0,47	16,87		0,013
	83	P-77	20,45	1,77	18,68		0,015

	84	P-78 + DEP-07	29,21	1,99	27,22		0,021
	85	P-79 + DEP-08	29,94	1,91	28,03		0,022
	86	P-79A	17,62	0,64	16,98		0,013
	87	P-80	17,62	0,64	16,98		0,013
	88	P-80A	16,03	0,36	15,67		0,012
	89	P-81	17,62	0,64	16,98		0,013
	90	P-82	18,45	0,66	17,79		0,014
	91	P-83 + DEP-09	27,48	1,86	25,62		0,020
	92	P-84 + DEP-10	22,30	1,68	20,62		0,016
	93	P-84A	17,62	0,64	16,98		0,013
	94	P-85	20,20	0,70	19,50		0,015
	95	P-86	18,04	0,44	17,60		0,014
	96	P-87	19,56	1,69	17,87		0,014
	97	P-88 + DEP-11	29,98	1,95	28,03		0,022
	98	P-89 + DEP-12	28,21	1,81	26,40		0,021
	99	P-90	19,22	0,62	18,60		0,014
	100	P-91	17,56	0,58	16,98		0,013
	101	P-91A	15,97	0,30	15,67		0,012
	102	P-92	17,56	0,58	16,98		0,013
	103	P-93	18,39	0,60	17,79		0,014
	104	P-94 + DEP-13	27,42	1,80	25,62		0,020
	105	P-95 - DEP-14	22,24	1,62	20,62		0,016
	106	P-95A	17,56	0,58	16,98		0,013
	107	P-96	18,89	0,62	18,27		0,014
	108	P-97	19,23	0,41	18,82		0,015
	109	P-98	16,30	0,37	15,93		0,012
	110	P-99	16,76	1,28	15,48		0,012
	111	P-100	20,39	1,49	18,90		0,015
	112	P-101	16,90	0,25	16,65		0,013
P	113	P-102	17,46	0,41	17,05		0,013
A	114	P-103	18,96	0,36	18,60		0,014
R	115	P-104	17,73	0,30	17,43		0,014
Q	116	P-104A	17,56	0,36	17,20		0,013
U	117	P-105	17,56	0,31	17,25		0,013
E	118	P-106	16,03	0,00	16,03		0,012
A	119	P-107	20,50	0,63	19,87		0,015
D	120	P-108	15,63	0,34	15,29		0,012
E	121	P-108A	15,88	0,08	15,80		0,012
R	122	P-109	18,99	0,52	18,47		0,014
O	123	P-109A	17,62	0,42	17,20		0,013
S	124	P-110	18,37	0,45	17,92		0,014
	125	P-111	18,84	1,05	17,79		0,014
	126	P-112	20,33	1,43	18,90		0,015

PO003744237

PO003744237 23-04-21

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

S	127	P-113	16,96	0,31	16,65		0,013
O	128	P-114	17,52	0,47	17,05		0,013
T	129	P-115	19,02	0,42	18,60		0,014
A	130	P-116	17,67	0,42	17,25		0,013
N	131	P-116A	17,62	0,42	17,20		0,013
O	132	P-117	17,62	0,37	17,25		0,013
	133	P-118	16,03	0,00	16,03		0,012
	134	P-119	20,50	0,63	19,87		0,015
1	135	P-120	15,69	0,40	15,29		0,012
	136	P-120A	15,88	0,08	15,80		0,012
	137	P-121	18,93	0,46	18,47		0,014
	138	P-121A	17,62	0,42	17,20		0,013
	139	P-122	18,37	0,45	17,92		0,014
	140	P-123	18,77	0,98	17,79		0,014
	141	P-124	20,29	1,61	18,68		0,015
	142	P-125 + DEP-15	29,06	1,84	27,22		0,021
	143	P-126 + DEP-16	29,78	1,75	28,03		0,022
	144	P-127	17,53	0,55	16,98		0,013
	145	P-128	17,53	0,55	16,98		0,013
	146	P-128A	16,03	0,37	15,66		0,012
	147	P-129	17,53	0,55	16,98		0,013
	148	P-130	18,36	0,57	17,79		0,014
	149	P-131 + DEP-09	27,30	1,68	25,62		0,020
	150	P-132 + DEP-10	22,12	1,50	20,62		0,016
	151	P-132A	17,55	0,58	16,97		0,013
	152	P-133	18,87	0,59	18,28		0,014
	153	P-134	19,29	0,47	18,82		0,015
	154	P-135	16,36	0,43	15,93		0,012
	155	P-136	16,68	1,19	15,49		0,012
	156	P-137	16,90	1,14	15,76		0,012
	157	P-138	19,60	0,81	18,79		0,015
	158	P-139	17,91	0,44	17,47		0,014
	159	P-139A	16,29	0,08	16,21		0,013
	160	P-140	17,91	0,44	17,47		0,014
	161	P-141	18,76	0,81	17,95		0,014
	162	P-142 + DEP-19	27,82	1,53	26,29		0,020
	163	P-143 + DEP-20	21,71	1,25	20,46		0,016
	164	P-144	18,81	0,88	17,93		0,014
	165	P-145	19,27	0,45	18,82		0,015
	166	P-146	19,60	0,18	19,42		0,015
	167	P-147	18,10			18,10	0,014
P	168	P-148	18,13			18,13	0,014
A	169	P-150	18,79	0,76	18,03		0,014

R	170	P-151	17,62	0,37	17,25		0,013
Q	171	P-152	16,03	0,00	16,03		0,012
U	172	P-153	17,62	0,37	17,25		0,013
E	173	P-154	18,78	0,42	18,36		0,014
A	174	P-155	16,63	0,33	16,30		0,013
D	175	P-156	17,79	0,33	17,46		0,014
E	176	P-157	17,62	0,42	17,20		0,013
R	177	P-159	18,79	0,76	18,03		0,014
O	178	P-160	17,62	0,37	17,25		0,013
S	179	P-161	16,03	0,00	16,03		0,012
	180	P-162	17,62	0,37	17,25		0,013
	181	P-163	18,78	0,42	18,36		0,014
P	182	P-164	16,63	0,33	16,30		0,013
I	183	P-165	18,48	0,47	18,01		0,014
S	184	P-165A	18,48	0,47	18,01		0,014
O	185	P-166	18,48	0,47	18,01		0,014
	186	P-166A	18,48	0,47	18,01		0,014
	187	P-167	17,79	0,33	17,46		0,014
1	188	P-168	17,62	0,38	17,24		0,013
	189	P-169	18,59	1,13	17,46		0,014
	190	P-170	17,91	0,80	17,11		0,013
	191	P-171	17,91	0,44	17,47		0,014
	192	P-171A	16,29	0,08	16,21		0,013
	193	P-172	17,91	0,44	17,47		0,014
	194	P-173	18,76	0,83	17,93		0,014
	195	P-174 + DEP-21	27,82	1,53	26,29		0,020
	196	P-175 + DEP-22	22,60	1,29	21,31		0,017
	197	P-176	17,91	0,81	17,10		0,013
	198	P-177	19,27	0,45	18,82		0,015
	199	P-178	19,60	0,18	19,42		0,015
	200	P-181	21,26	1,60	19,66		0,015
	201	P-182 + DEP-23	30,59	1,95	28,64		0,022
	202	P-183 + DEP-24	29,65	1,84	27,81		0,022
	203	P-184	18,73	0,79	17,94		0,014
	204	P-185	17,92	0,45	17,47		0,014
	205	P-185A	16,30	0,09	16,21		0,013
	206	P-186	17,92	0,45	17,47		0,014
	207	P-187	18,77	0,82	17,95		0,014
	208	P-188 + DEP-25	29,94	2,12	27,82		0,022
	209	P-189 + DEP-26	30,04	2,22	27,82		0,022
P	210	P-189A	20,54	0,46	20,08		0,016
A	211	P-190	18,77	0,84	17,93		0,014
R	212	P-190A	19,61	0,79	18,82		0,015

PO003744236

23-04-21 PO003744236

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública – No tiene costo para el usuario

QUEADEROS PISO 2	213	P-191	16,84	0,17	16,67		0,013
	214	P-192	17,62	0,42	17,20		0,013
	215	P-193	17,62	0,37	17,25		0,013
	216	P-194	16,03	0,00	16,03		0,012
	217	P-195	20,61	0,74	19,87		0,015
	218	P-196	15,88	0,18	15,70		0,012
	219	P-196A	15,69	0,49	15,20		0,012
	220	P-197	18,22	0,40	17,82		0,014
	221	P-198	21,21	1,00	20,21		0,016
	222	P-199	16,84	0,17	16,67		0,013
	223	P-200	17,62	0,42	17,20		0,013
	224	P-201	17,62	0,37	17,25		0,013
	225	P-202	16,03	0,00	16,03		0,012
	226	P-203	20,61	0,74	19,87		0,015
	227	P-204	15,69	0,50	15,19		0,012
	228	P-204A	15,88	0,18	15,70		0,012
	229	P-205	18,22	0,40	17,82		0,014
	230	P-206	21,21	1,00	20,21		0,016
	231	P-207	20,95	1,19	19,76		0,015
	232	P-208 + DEP-27	30,32	1,67	28,65		0,022
	233	P-209 + DEP-28	29,38	1,57	27,81		0,022
	234	P-210	18,45	0,51	17,94		0,014
	235	P-211	17,89	0,47	17,42		0,014
	236	P-211A	16,27	0,12	16,15		0,013
	237	P-212	17,88	0,46	17,42		0,014
	238	P-213	18,73	0,78	17,95		0,014
	239	P-214 + DEP-29	29,94	2,12	27,82		0,022
	240	P-215 + DEP-30	29,75	1,93	27,82		0,022
	241	P-215A	20,54	0,46	20,08		0,016
	242	P-216	18,77	0,83	17,94		0,014
	243	P-216A	19,61	0,79	18,82		0,015
	244	P-217	21,26	1,60	19,66		0,015
	245	P-218 + DEP-31	30,59	1,95	28,64		0,022
	246	P-219 + DEP-32	29,68	1,87	27,81		0,022
	247	P-220	18,77	0,83	17,94		0,014
	248	P-221	17,92	0,45	17,47		0,014
	249	P-221A	16,30	0,09	16,21		0,013
	250	P-222	17,92	0,45	17,47		0,014
	251	P-223	18,77	0,82	17,95		0,014
	252	P-224 + DEP-33	29,68	1,86	27,82		0,022
	253	P-225 + DEP-34	29,78	1,96	27,82		0,022
	254	P-225A	20,54	0,46	20,08		0,016
	255	P-226	18,77	0,84	17,93		0,014

	256	P-226A	19,61	0,79	18,82		0,015
	257	P-227	24,29	0,53	23,76		0,018
P	258	P-228	15,69	0,28	15,41		0,012
A	259	P-229	18,45	0,42	18,03		0,014
R	260	P-230	17,62	0,37	17,25		0,013
Q	261	P-231	16,03	0,00	16,03		0,012
U	262	P-232	17,62	0,37	17,25		0,013
E	263	P-233	17,71	0,43	17,28		0,013
A	264	P-234	17,71	0,33	17,38		0,014
D	265	P-234A	18,27	0,45	17,82		0,014
E	266	P-234B	18,27	0,45	17,82		0,014
R	267	P-235	16,96	0,32	16,64		0,013
O	268	P-236	21,21	1,00	20,21		0,016
S	269	P-237	24,29	0,53	23,76		0,018
	270	P-238	15,69	0,28	15,41		0,012
	271	P-239	18,45	0,42	18,03		0,014
P	272	P-240	17,62	0,37	17,25		0,013
I	273	P-241	16,03	0,00	16,03		0,012
S	274	P-242	17,62	0,37	17,25		0,013
O	275	P-243	17,71	0,43	17,28		0,013
	276	P-244	17,71	0,33	17,38		0,014
	277	P-244A	18,27	0,45	17,82		0,014
3	278	P-244B	18,27	0,45	17,82		0,014
	279	P-245	16,96	0,33	16,63		0,013
	280	P-246	21,21	1,00	20,21		0,016
	281	P-247	21,26	1,50	19,76		0,015
	282	P-248 + DEP-35	30,59	1,94	28,65		0,022
	283	P-249 + DEP-36	29,65	1,84	27,81		0,022
	284	P-250	18,73	0,79	17,94		0,014
	285	P-251	17,89	0,47	17,42		0,014
	286	P-251A	16,27	0,12	16,15		0,013
	287	P-252	17,89	0,48	17,41		0,014
	288	P-253	18,77	0,82	17,95		0,014
	289	P-254 + DEP-37	29,78	1,96	27,82		0,022
	290	P-255 + DEP-38	29,78	1,96	27,82		0,022
	291	P-255A	20,54	0,46	20,08		0,016
	292	P-256	18,77	0,83	17,94		0,014
	293	P-256A	19,61	0,79	18,82		0,015
	294	P-257	21,26	1,60	19,66		0,015
	295	P-258 + DEP-39	30,59	1,95	28,64		0,022
	296	P-259 + DEP-40	29,65	1,84	27,81		0,022
	297	P-260	18,73	0,79	17,94		0,014
	298	P-261	17,92	0,45	8,33	9,14	0,014

PO003744235

23-04-21 PO003744235

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública – No tiene costo para el usuario

	299	P-262	16,30	0,09		16,21	0,013
	300	P-263	17,92	0,45	8,33	9,14	0,014
	301	P-264	18,77	0,82	17,95		0,014
	302	P-265 + DEP-41	29,68	1,86	27,82		0,022
	303	P-266 + DEP-42	28,94	1,96	26,98		0,021
	304	P-266A	20,54	0,47	20,07		0,016
	305	P-267	19,61	0,84	18,77		0,015
	306	P-267A	19,61	0,79	18,82		0,015
	307	P-268	24,29	0,53	23,76		0,018
P	308	P-269	15,69	0,28	15,41		0,012
A	309	P-270	18,45	0,42	18,03		0,014
R	310	P-271	17,62	0,37	8,20	9,05	0,013
Q	311	P-272	16,03	0,00		16,03	0,012
U	312	P-273	17,62	0,37	8,20	9,05	0,013
E	313	P-274	17,71	0,43	17,28		0,013
A	314	P-275 + DEP-43	28,14	0,90	27,24		0,021
D	315	P-276 + DEP-44	29,62	1,30	28,32		0,022
E	316	P-277	21,20	0,99	20,21		0,016
R	317	P-278	24,29	0,53	23,76		0,018
O	318	P-279	15,69	0,28	15,41		0,012
S	319	P-280	18,45	0,42	18,03		0,014
	320	P-281	17,62	0,37	8,20	9,05	0,013
	321	P-282	16,03	0,00		16,03	0,012
P	322	P-283	17,62	0,37	8,20	9,05	0,013
I	323	P-284	17,71	0,37	17,34		0,014
S	324	P-285 + DEP-45	28,14	0,90	27,24		0,021
O	325	P-286 + DEP-46	29,62	1,30	28,32		0,022
	326	P-287	21,20	0,99	20,21		0,016
	327	P-288	21,30	1,54	19,76		0,015
4	328	P-289 + DEP-47	30,63	1,98	28,65		0,022
	329	P-290 + DEP-48	29,68	1,87	27,81		0,022
	330	P-291	18,77	0,83	17,94		0,014
	331	P-292	17,92	0,50	8,28	9,14	0,014
	332	P-293	16,30	0,15		16,15	0,013
	333	P-294	17,92	0,51	8,27	9,14	0,014
	334	P-295	18,73	0,78	17,95		0,014
	335	P-296 + DEP-49	29,34	1,52	27,82		0,022
	336	P-297 + DEP-50	29,34	1,52	27,82		0,022
	337	P-297A	20,54	0,46	20,08		0,016
	338	P-298	18,77	0,83	17,94		0,014
	339	P-298A	19,61	0,79	18,82		0,015
SUBTOTAL ÁREAS			6.668,05	245,90	6.248,74	173,41	5,000
TOTAL ÁREAS			**29.923,70**	**2.117,17**	**27.621,14**	**185,39**	**100,000**

PO003744192

Artículo 4.3. La Asamblea General con el voto favorable de un número plural de propietarios que represente al menos el setenta por ciento (70%) de los coeficientes de copropiedad, podrá autorizar reformas al presente reglamento relacionadas con modificación de los coeficientes copropiedad, en los siguientes eventos: 1. Cuando en su cálculo se incurrió en errores aritméticos o no se tuvieron en cuenta los parámetros legales para su fijación. 2. Cuando el Conjunto se adicione con nuevos bienes privados, producto de la desafectación de un bien común o de la adquisición de otros bienes que se anexan al mismo. 3. Cuando se extinga parcialmente la propiedad horizontal. 4. Cuando se cambie la destinación de un bien de dominio particular, si ésta se tuvo en cuenta para la fijación de los coeficientes de copropiedad. ----------

CAPITULO V---- DE LAS EXPENSAS COMUNES, SOLIDARIDAD, MORA EN EL PAGO, EXIGIBILIDAD EJECUTIVA.

Artículo 5.1. Participación en las expensas comunes. Cada uno de los propietarios de los bienes privados estará obligado a contribuir al pago de las expensas necesarias causadas por la administración y la prestación de servicios comunes esenciales para la existencia, seguridad y conservación de los bienes comunes, de acuerdo con este reglamento. Para efecto de las expensas comunes ordinarias, existirá solidaridad en su pago entre el propietario y el tenedor a cualquier título de bienes de dominio privado. Igualmente existirá solidaridad en su pago entre el propietario anterior y el nuevo propietario del bien privado, respecto a las expensas comunes no pagadas por el primero en el momento de la transferencia de dominio. En la escritura de transferencia de dominio de un bien privado del CONJUNTO RESIDENCIAL NUEVO RICAURTE - PROPIEDAD HORIZONTAL, el notario exigirá paz y salvo de las contribuciones de las expensas comunes expedido por el representante legal de la copropiedad. Ellas se cobrarán según el coeficiente establecido, y esta proporción se mantendrá, mientras exista el proyecto de vivienda denominado CONJUNTO RESIDENCIAL NUEVO RICAURTE - PROPIEDAD HORIZONTAL. ----------

Artículo 5.2. El pago de las expensas comunes del CONJUNTO RESIDENCIAL NUEVO RICAURTE - PROPIEDAD HORIZONTAL, deberán ser canceladas aun cuando el propietario no ocupe su bien privado, o no haga uso efectivo de un determinado bien o servicio común. ----------

23-04-21 PO003744192

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

Articulo 5.3 Incumplimiento en el pago de expensas. El retardo en el cumplimiento del pago de expensas causara intereses de mora, equivalentes a una y media veces el interés bancario corriente, certificado por la superintendencia financiera, sin perjuicio de que la Asamblea General, con quórum que señale el reglamento, establezca un interés inferior. Mientras subsista este incumplimiento, tal situación podrá publicarse en el proyecto de vivienda denominado CONJUNTO RESIDENCIAL NUEVO RICAURTE - PROPIEDAD HORIZONTAL. El acta de asamblea incluirá los propietarios que se encuentren en mora. ----------

Artículo 5.4. El impuesto predial correspondiente a cada unidad, será cancelado por su propietario de acuerdo al avalúo que determine la autoridad catastral competente. Igualmente, el valor de los servicios de agua, luz, gas, etc. Deberán ser canceladas por el respectivo propietario de acuerdo a las tarifas o consumos registrados por parte de las empresas respectivas. ----------

Artículo 5.5. Exigibilidad ejecutiva. Las obligaciones pecuniarias que, en virtud de decisiones válidas de la Asamblea General o al tenor de lo señalado en el presente reglamento, deban pagar los propietarios de unidades privadas o quienes tengan asignado el uso exclusivo de un bien común, por concepto de expensas necesarias, ordinarias y/o extraordinarias o primas de seguros con sus correspondientes intereses, serán exigibles por vía ejecutiva, mediante el procedimiento señalado en el artículo 48 de la Ley 675 de 2001 y las normas que lo modifiquen, reglamente, adicionen o reemplacen; y en concordancia con las normas que para el proceso ejecutivo singular establece el Código General del Proceso. ----------

Parágrafo 1°. De la misma manera serán exigibles ejecutivamente las multas, sanciones o demás obligaciones pecuniarias que se impongan a los propietarios o moradores a cualquier título, con ocasión de la violación de las obligaciones y prohibiciones establecidas en la ley de propiedad horizontal, a actuaciones u omisiones, entre otras causales establecidas en el presente reglamento, en cualquier reglamento o manual de convivencia interno aprobado por la Asamblea General, o en la normatividad vigente. ----------

Parágrafo 2°. Cuando sea necesario adelantar cobro pre jurídico y judicial para el cobro de multas, expensas necesarias y en general cualquier obligación de carácter pecuniario a cargo de los propietarios u ocupantes de bienes de dominio particular del conjunto, el Administrador debe proceder sin necesidad de autorización alguna,

directamente o mediante apoderado, es decir encargando el cobro a un abogado, según corresponda. Será título ejecutivo el certificado expedido por el administrador sin ningún requisito de procedimiento adicional. ----------

CAPÍTULO VI. - DEL PRESUPUESTO GENERAL Y DEL FONDO DE IMPREVISTOS. ELABORACIÓN, APROBACIÓN, VIGENCIA, PRESUPUESTO PROVISIONAL

Artículo 6.1. Elaboración y aprobación del presupuesto. En la elaboración y aprobación del presupuesto general de ingresos y gastos deberán observarse las siguientes normas y procedimientos: 1. Cada año el Administrador elaborará y preparará un proyecto de presupuesto de ingresos y egresos que fueren necesarios para la administración, conservación, seguridad, mantenimiento, reparación o reemplazo de los bienes comunes de la copropiedad y vigilancia de los bienes comunes del Conjunto para dicha vigencia y hará la distribución entre los propietarios en proporción a los coeficientes de copropiedad e índices de participación, establecidos en este reglamento, teniendo en cuenta el déficit o el superávit del ejercicio anterior si existieren, y la constitución o incremento de las reservas que se consideren convenientes, según lo hubiere establecido la Asamblea General. 2. El Administrador entregara y presentará dicho presupuesto al Consejo de Administración para someterlo a su consideración, estudio y aprobación; organismo que podrá hacerle las observaciones y modificaciones que considere convenientes. 3. Copia del presupuesto elaborado por el Administrador con las modificaciones efectuadas por el Consejo de Administración, si fuere el caso, estará a disposición de los propietarios durante el término de convocatoria de la asamblea ordinaria, en el lugar determinado como oficina o sede de la administración, o podrá ser adjuntado a la convocatoria de la asamblea general. 4. El Administrador y el Consejo de Administración, deberán presentar y someter a consideración de la asamblea general el presupuesto elaborado para la vigencia anual correspondiente. 5. La Asamblea General en su primera reunión anual discutirá y aprobará o improbará como punto preferente este presupuesto y las cuotas para atender las expensas ordinarias o extraordinarias, sin perjuicio de que en otras reuniones puedan aprobar o improbar el presupuesto anual de ingresos y gastos de conformidad al caso particular y realidad de la copropiedad. ----------

Parágrafo 1°. La aprobación del presupuesto requiere el voto favorable de la mitad

PO003744193
28-04-21 PO003744193
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

más uno de los coeficientes de copropiedad representados en la reunión, siempre y cuando haya quórum. ----------

Parágrafo 2º. El presupuesto deberá observar y contener el fondo de imprevistos de conformidad a lo señalado en el artículo 35 de la ley 675 de 2001. ----------

Artículo 6.2. Vigencia del presupuesto. El presupuesto aprobado por la Asamblea General tendrá vigencia anual, que inicia el primero (1°) de enero del año respectivo y va hasta el treinta y uno (31) de diciembre del mismo año. ----------

Artículo 6.3. Presupuesto provisional. Si transcurrido el término fijado en el presente reglamento para la reunión ordinaria anual de la Asamblea General ésta no se celebra o si celebrada no se aprueba el presupuesto, regirá provisionalmente el elaborado por el Administrador y aprobado por el Consejo de Administración, con las modificaciones hechas por este último si fuere el caso, hasta tanto se reúna la Asamblea y se apruebe el presupuesto definitivo. ----------

Artículo 6.4. Déficit presupuestal. Si los ingresos presupuestados resultaren insuficientes el Administrador convocará a Asamblea General a reunión extraordinaria, con el fin de proponer los reajustes correspondientes y la distribución de ellos entre los propietarios. Aprobados los reajustes, la Asamblea determinará la forma y oportunidad del pago. ----------

Artículo 6.5. Fondo de imprevistos. La persona jurídica que surge como consecuencia de la constitución del régimen de propiedad horizontal a que se refiere el presente reglamento, constituirá un fondo para atender obligaciones o expensas imprevistas; fondo que se formará e incrementará con un porcentaje de recargo no inferior al uno por ciento (1%) sobre el presupuesto anual de gastos comunes y con los demás ingresos que la Asamblea General considere pertinentes. La Asamblea podrá suspender su cobro cuando el monto disponible alcance el cincuenta por ciento (50%) del presupuesto ordinario de gastos del respectivo año. El Administrador podrá disponer de tales recursos previa aprobación de la Asamblea General, en su caso, y de conformidad a lo establecido en el presente Reglamento.

Parágrafo. El cobro a los propietarios de expensas extraordinarias adicionales al porcentaje del recargo referido, solo podrá aprobarse cuando los recursos del Fondo de que trata este artículo sean insuficientes para atender las erogaciones a su cargo. ----------

CAPITULO VII.- DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL.

PO003744194

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA, COLABORACIÓN ARMÓNICA, FACULTAD DE INTERPRETACIÓN

Artículo 7.1. Dirección y administración de la persona jurídica. La dirección y administración del CONJUNTO RESIDENCIAL NUEVO RICAURTE - PROPIEDAD HORIZONTAL. como persona jurídica corresponde a los siguientes órganos: 1. La Asamblea General de propietarios; 2. El Consejo de Administración; y 3. El Administrador. ----------

Parágrafo 1º.- El Revisor Fiscal, ejercerá el control y fiscalización de las actividades de la persona jurídica y de sus órganos de administración. El Comité de Convivencia se encargará de fortalecer las relaciones de vecindad y dirimir las controversias que puedan surgir con ocasión de la vida en comunidad mediante la presentación de fórmulas de arreglo sin perjuicio de la competencia de las autoridades jurisdiccionales o de policía. ----------

Parágrafo 2º.- Es entendido que ni el Revisor Fiscal ni el Comité de Convivencia son órganos de la administración de la persona jurídica. ----------

Artículo 7.2. Colaboración armónica de los órganos de administración. Cada uno de los órganos de administración relacionados en el artículo anterior, tiene facultades y responsabilidades específicas detalladas en la Ley 675 de 2001 y en el presente reglamento, pero colaborarán armónicamente para que la persona jurídica cumpla a cabalidad sus objetivos. ----------

Artículo 7.3. Facultad de interpretación. Dentro del marco de los principios orientadores consagrados en el artículo 2 de la Ley 675 de 2001, la Asamblea General como máxima autoridad en el gobierno de la persona jurídica, está facultada para interpretar las normas del presente reglamento y de la ley que regula la propiedad horizontal, ajustándolas a cada caso en particular. ----------

Artículo 7.4. De la Propiedad Horizontal como Persona Jurídica. La persona jurídica, es originada por la constitución de la propiedad horizontal y conformada por los propietarios de los bienes de dominio particular. Su objeto será administrar correcta y eficazmente los bienes y servicios comunes, manejar los asuntos de interés común de los propietarios de bienes privados y cumplir y hacer cumplir la ley y el reglamento de propiedad horizontal. ----------

Parágrafo: Para efectos de facturación de los servicios públicos domiciliarios a las zonas comunes, la persona jurídica que surge como efecto de la constitución al

23-04-21 PO003744194

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

régimen de propiedad horizontal será considerada como usuaria única frente a las empresas prestadoras de los mismos, caso en el cual el cobro del servicio se hará únicamente con fundamento en la lectura del medidor individual que exista para las zonas comunes; en caso de que no exista, se cobrará de acuerdo con la diferencia en el consumo que registra el medidor general y la suma de los medidores individuales. ----------

Artículo 7.5. Naturaleza y características. Es de naturaleza civil, sin ánimo de lucro. Su denominación corresponderá a la del CONJUNTO RESIDENCIAL NUEVO RICAURTE - PROPIEDAD HORIZONTAL. y su domicilio será el Municipio de Bucaramanga Santander y tendrá calidad de no contribuyente de impuestos nacionales, así como del impuesto de industria y comercio, en relación con las actividades propias de su objeto social. La dirección y administración de esta estará a cargo de la Asamblea de copropietarios y el Administrador del CONJUNTO RESIDENCIAL NUEVO RICAURTE - PROPIEDAD HORIZONTAL. ----------

Artículo 7.6. Recursos Patrimoniales. Los recursos patrimoniales de la persona jurídica estarán conformados por los ingresos provenientes de expensas comunes ordinarias y extraordinarias, multas, intereses, fondo de imprevistos y demás bienes e ingresos que adquiera o reciba a cualquier título para el cumplimiento de su objeto.

CAPÍTULO VIII.- DE LA ASAMBLEA GENERAL. INTEGRACIÓN, ALCANCE DE SUS DECISIONES, NATURALEZA, FUNCIONES, REGLAMENTO, FUNCIONAMIENTO, CLASES DE REUNIONES, QUÓRUM Y MAYORÍAS, CONVOCATORIA, ACTAS, IMPUGNACIÓN DE DECISIONES

Artículo 8.1. La Asamblea de Copropietarios. La constituirán los propietarios de bienes privados, o sus representantes o delegados reunidos con el quórum y las condiciones previstas en la ley y en el reglamento de propiedad horizontal, registrados legalmente con certificado de libertad y tradición de cada una de las unidades de dominio particular que integran del proyecto de vivienda denominado CONJUNTO RESIDENCIAL NUEVO RICAURTE - PROPIEDAD HORIZONTAL. Todos los propietarios de los bienes privados tendrán derecho a participar en sus deliberaciones y a votar en ella, además sus decisiones son de obligatorio cumplimiento para todos inclusive para los disidentes, para el administrador y en lo pertinente para los usuarios y ocupantes del proyecto de vivienda. ----------

Artículo 8.2. Naturaleza y Funciones de la Asamblea de Copropietarios: la Asamblea General de Propietarios es el órgano de dirección de la persona jurídica que surge por mandato de la ley 675 de 2001 y tendrá como funciones básicas: **A.** Nombrar a los miembros del Consejo de Administración. **B.** Aprobar o improbar los estados financieros y el presupuesto anual de ingresos y de gastos que presente el Administrador. **C.** Nombrar y remover libremente a los miembros del comité de convivencia para periodos de un año en caso de llegar a existir. **D.** Aprobar el presupuesto anual del CONJUNTO RESIDENCIAL NUEVO RICAURTE - PROPIEDAD HORIZONTAL, y las cuotas para atender las expensas ordinarias y extraordinarias, así como incrementar el fondo de imprevistos, cuando fuere el caso. **E.** Autorizar las reformas al reglamento de propiedad horizontal. **F.** Aprobar la disolución y liquidación de la persona jurídica. **G.** Otorgar autorización al administrador para realizar cualquier erogación con cargo al fondo de imprevistos de que trata la ley. **H.** Las demás funciones fijadas en la ley y en los decretos reglamentarios de la misma y en el reglamento de propiedad horizontal. **Parágrafo**: Los miembros de la Asamblea de Copropietarios podrán hacerse representar ante ella por intermedio de otro propietario, o un tercero previamente autorizado por el propietario. ----------

Artículo 8.3. Reuniones. La Asamblea General de Copropietarios se reunirá ordinariamente una vez al año, dentro de los tres (3) meses siguientes al vencimiento de cada período presupuestal, con el fin de examinar la situación general de la persona jurídica, efectuar los nombramientos cuya elección le corresponda, considerar y aprobar las cuentas del último ejercicio y el presupuesto para el año siguiente. Se reunirá de forma extraordinaria cuando las necesidades imprevistas o urgentes del CONJUNTO RESIDENCIAL NUEVO RICAURTE - PROPIEDAD HORIZONTAL, así lo ameriten, por convocatoria del administrador o de un número plural de propietarios de bienes privados que representen por lo menos, la quinta parte de los coeficientes de copropiedad. ----------

Parágrafo 1°. Toda convocatoria se hará de manera escrita a cada uno de los propietarios de los bienes de dominio particular del edificio. Para asambleas extraordinarias, reuniones no presenciales y decisiones por comunicación escrita en el aviso se insertará el orden del día y en la misma no se podrán tomar decisiones sobre temas no previstos en este. ----------

PO003744195

23-04-21 PO003744195

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

Parágrafo 2°. La convocatoria a Asamblea General ordinaria deberá ser hecha por el Administrador, con antelación no inferior a quince (15) días calendario, la convocatoria a Asamblea extraordinaria deberá hacerse con mínimo cinco (5) días de antelación. ----------

Artículo 8.4. Reuniones de segunda convocatoria. Si convocada la asamblea general no puede sesionar por falta de quórum, se convocará a una nueva reunión que se realizara el tercer día hábil siguiente al de la reunión fallida, la cual sesionara y decidirá válidamente con un número plural de propietarios, cualquiera que sea el porcentaje de coeficientes representados, en todo caso se dejara constancia. ------

Artículo 8.5. Reuniones no Presenciales. Siempre que ello se pueda probar, habrá reunión de la Asamblea General cuando por cualquier medio los propietarios de bienes privados o sus representantes o delegados puedan deliberar y decidir por comunicación simultanea o sucesiva de conformidad con el quórum requerido para el respectivo caso. En este último caso, la sucesión de comunicaciones deberá ocurrir de manera inmediata de acuerdo con el medio empleado. Para acreditar su validez se deberá dejar prueba inequívoca donde sea claro el nombre del propietario que emite la comunicación, el contenido de la misma, la hora en que la hace y copia de la convocatoria efectuada a los copropietarios. ----------

Artículo 8.6. Decisiones. Las decisiones de la Asamblea General de Copropietarios podrán hacerse por: ----------

Artículo 8.6.1. Decisiones por comunicación escrita, cuando convocada la totalidad de propietarios de las unidades privadas, los deliberantes o delegados debidamente acreditados expresen el sentido de su voto frente a una o varias decisiones concretas, señalando de manera expresa el nombre del copropietario que emite la comunicación, el contenido, la fecha y la hora. En este evento la decisión se tomará por la suma de mayoría de votos recibidos y registrados teniendo en cuenta los coeficientes de propiedad. Si los propietarios hubieran expresado su voto en documentos separados, estos deberán recibirse en un término máximo de un mes, contado a partir del envío acreditado de la primera comunicación. --------

Artículo 8.6.2. Decisiones en reuniones no presenciales. En este caso las decisiones serán ineficaces cuando alguno de los propietarios no participe en la comunicación simultanea o sucesiva o en la comunicación escrita, expresada esta última en el tiempo previsto. Las actas deberán asentarse en el libro respectivo,

suscribirse por el representante legal y comunicarse a los propietarios dentro de los diez días siguientes a aquel en que se concluyó el acuerdo. ----------

Artículo 8.6.3. Por quórum y mayoría. Con excepción de decisiones que exigen mayoría calificada, será válida la decisión de la Asamblea de Copropietarios cuando los presentes a la asamblea representen por lo menos más de la mitad de los coeficientes de copropiedad y se tomaran las decisiones con el voto favorable de la mitad más uno de los coeficientes representados en la sesión. Para ninguna decisión, salvo, la relativa a la extinción de la propiedad horizontal, se podrá exigir una mayoría superior al setenta por ciento 70 % de los coeficientes que integran el proyecto de vivienda denominado CONJUNTO RESIDENCIAL NUEVO RICAURTE - PROPIEDAD HORIZONTAL. ----------

Artículo 8.6.4. Decisiones que exigen mayoría calificada. Como excepción a la norma, las siguientes son decisiones que requerirán la mayoría calificada del 70% de los coeficientes de propiedad horizontal: **1.** Cambios que afecten la destinación de los bienes comunes o impliquen una sensible disminución en uso y goce. **2.** Imposición de expensas extraordinarias cuya cuantía total, durante la vigencia presupuestal, supere cuatro veces el valor de las expensas necesarias mensuales. **3.** Aprobación de expensas comunes diferentes de las necesarias. **4.** Asignación de un bien común al uso y goce exclusivo de un determinado bien privado, cuando lo haya solicitado un copropietario. **5.** Reforma a los estatutos y reglamento. **6.** Reconstrucción del CONJUNTO RESIDENCIAL NUEVO RICAURTE - PROPIEDAD HORIZONTAL. destruido en proporción que represente por lo menos el setenta y cinco por ciento 75%. **7.** Cambio de destinación genérica de los bienes de dominio particular, siempre y cuando se ajuste a la normatividad urbanística vigente. **8.** Adquisición de inmuebles para el proyecto de vivienda denominado CONJUNTO RESIDENCIAL NUEVO RICAURTE - PROPIEDAD HORIZONTAL. **9**. Liquidación o disolución. ----------

Parágrafo. Las decisiones previstas en este artículo no podrán tomarse en reuniones no presénciales, ni en reuniones de segunda convocatoria, salvo que en esta reunión se obtenga la mayoría exigida por la ley. ----------

Artículo 8.6.5. Actas: Las decisiones de la asamblea se harán constar en actas firmadas por el presidente y el secretario de la misma, en las cuales se deberá indicar si es ordinaria o extraordinaria, la forma de convocatoria, orden del día

PC003744196

23-04-21 PC003744196

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

nombre y calidad de los asistentes, su unidad privada y su respectivo coeficiente y los votos emitidos en cada caso. ----------

Parágrafo 1°. En el caso que la asamblea decida encargar personas para verificar la redacción del acta, deberán hacerlo dentro del término de veinte (20) días hábiles siguientes a la fecha de la reunión y deberá ponerla a disposición de los propietarios.

Parágrafo 2°.- Dentro de un lapso no superior a veinte (20) días hábiles, contados a partir de la fecha de la reunión, el Administrador debe poner a disposición de los propietarios del Conjunto copia completa del texto del acta en el lugar establecido como sede de la administración e informar tal situación a cada uno de los propietarios. En el libro de actas se dejará constancia sobre la fecha y lugar de publicación. ----------

Parágrafo 3°.- La copia del acta debidamente suscrita por el presidente y el secretario de la Asamblea será prueba suficiente de los hechos que consten en ella, mientras no se demuestre la falsedad de la copia o de las actas. ----------

Parágrafo 4°.- El Administrador deberá entregar copia del acta a quien se lo solicite. Todo propietario a quien se le niegue la entrega de copia del acta podrá acudir en reclamación ante el Alcalde Municipal o su delegado, quien a su vez ordenará la entrega de la copia solicitada so pena de sanción de carácter policivo. ----------

Parágrafo 5°. El administrador y los propietarios de los bienes privados podrán impugnar las decisiones de la asamblea general de propietarios, cuando no se ajusten a las prescripciones legales o al reglamento de propiedad horizontal. Esta impugnación podrá efectuarse dentro de los términos establecidos en el código general de proceso. ----------

Artículo 8.7. Procedimiento ejecutivo. En los procesos ejecutivos entablados por el representante legal de la persona jurídica a que se refiere esta ley para el cobro de multas u obligaciones pecuniarias derivadas de expensas ordinarias y extraordinarias, con sus correspondientes intereses, sólo podrán exigirse por el juez competente como anexos a la respectiva demanda el poder debidamente otorgado, el certificado sobre existencia y representación de la persona jurídica demandante y demandada en caso de que el deudor ostente esta calidad, el título ejecutivo contentivo de la obligación que será solamente el certificado expedido por el administrador sin ningún requisito ni procedimiento adicional y copia del certificado de intereses expedido por la Superintendencia financiera o por el organismo que

haga sus veces o de la parte pertinente del Reglamento que autorice un interés inferior. ----------

Parágrafo. La acción ejecutiva a que se refiere este artículo, no estará supeditada al agotamiento previo de los mecanismos para la solución de conflictos previstos en la ley. ----------

CAPÍTULO IX.- DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, CONFORMACIÓN, ELECCIÓN, REUNIONES, QUÓRUM, ACTAS, FUNCIONES

Artículo 9.1. Conformación y forma de elección. La Asamblea General en su reunión ordinaria anual elegirá los miembros del Consejo de Administración, organismo que deberá estar conformado por un número impar de mínimo siete (7) propietarios de bienes de dominio particular o sus delegados, elegidos para períodos de un (1) año, por cualquier sistema electoral que a juicio de la Asamblea garantice la participación democrática de todos los propietarios de unidades privadas. ----------

Parágrafo 1º. Si la Asamblea General lo considera conveniente podrá, por mayoría de votos de los propietarios o delegados asistentes a la reunión, aumentar o disminuir el número de miembros del Consejo de Administración; asunto que, en todo caso, sólo podrá ser decidido antes de su integración anual. ----------

Parágrafo 2º. Los miembros del Consejo de Administración ejercerán sus cargos sin ninguna remuneración, puesto que actúan con un mandato tendiente al bien común, en el cual deberán inspirarse todas sus intervenciones y decisiones. --------

Artículo 9.2. Quórum y reuniones. El Consejo de Administración deliberará y decidirá válidamente con la presencia y votos de la mayoría de sus miembros, salvo que, para casos especiales, en el presente reglamento o en sus eventuales reformas se estipule un quórum superior; con independencia de los coeficientes de copropiedad. El Consejo de Administración se reunirá ordinariamente por lo menos una vez al mes, en los días que él mismo señale y, extraordinariamente, cuando sea convocado con tal carácter por el Administrador, por iniciativa propia o por solicitud de cualquiera de sus miembros. ----------

Parágrafo 1º.- Las reuniones del Consejo de Administración serán presididas por el Presidente designado por la misma corporación y actuará como secretario quien sea designado como tal por la misma corporación, este último quien también se

PO003744197

23-04-21 PO003744197

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

ocupará de las actas y citaciones respectivas. ----------

Parágrafo 2º.- Si el Secretario nombrado no estuviere presente en las reuniones del Consejo de Administración, la secretaría del mismo, podrá ser ejercida por cualquier miembro del Consejo de Administración que se encuentre presente, designada ad hoc por la mayoría de los consejeros presentes en dicha reunión. ---

Parágrafo 3º.- La ausencia del Administrador en las reuniones del Consejo de Administración no afectará la validez de las actas ni de las decisiones adoptadas. Sin embargo, las decisiones que sean contrarias a las disposiciones de la asamblea general, a la normatividad vigente o excedan las funciones y potestades del consejo, no serán válidas y el administrador estará facultado para no obedecerlas o hacer caso omiso a las mismas. ----------

Artículo 9.3. Actas del consejo de administración. De todas las reuniones del Consejo de Administración se dejará constancia en actas que se extenderán en orden cronológico en un libro, carpeta o archivo destinado al efecto. En ellas deberá dejarse constancia de todos los asuntos tratados, de las propuestas, votaciones, sentido de los votos y de los acuerdos a que se llegue en las reuniones, además de la indicación de la fecha y hora de la reunión y la lista de los asistentes. Dichas actas deberán firmarse por el Presidente y el Secretario del Consejo de Administración, o en su defecto el secretario que actúe como tal en dicha reunión. -

Artículo 9.4. Funciones. Al Consejo de Administración le corresponderá tomar las determinaciones necesarias en orden a que la persona jurídica cumpla sus fines. En especial tendrá las siguientes funciones: 1. Informar a la Asamblea General anualmente y cuando lo juzgue conveniente, todo lo relacionado con las cuentas que presente el Administrador, su concepto acerca del presupuesto de gastos e ingresos que ha de presentar cada año el Administrador, realizar las observaciones y correcciones que considere al mismo y presentar, exponer someter a consideración de la Asamblea General dicho presupuesto y sus correcciones, de haberlas. 2. Convocar la Asamblea General a reunión ordinaria cuando el Administrador no lo hubiere hecho oportunamente y a reunión extraordinaria en los casos previstos en este reglamento, en la normatividad vigente o cuando lo estime conveniente. 3. Elegir al Administrador y autorizar el nombramiento de los empleados cuyos cargos hayan sido creados por la Asamblea, cuando su provisión no corresponda a otro órgano. 4. Asesorar al Administrador en todas las cuestiones

PO003744198

relativas al mejor funcionamiento del Conjunto, ejercitar el control de su gestión y, cuando lo juzgue conveniente, dar cuenta de ello a la Asamblea de Copropietarios. 5. Vigilar la administración del Conjunto y dictar los reglamentos internos tendientes a que se mantenga la seguridad, el orden, el aseo y las buenas relaciones de vecindad y convivencia entre sus habitantes. 6. Autorizar al Administrador para que tome las medidas conducentes a hacer las reparaciones materiales de carácter urgente, o sobre higiene, seguridad y debida utilización de los bienes comunes, cuando no hubiere partida aprobada para tal efecto en el presupuesto o bien ordenar directamente estas reparaciones. 7. Exigir al Administrador oportuna información sobre los actos y contratos por él celebrados en el ejercicio de sus funciones, los cuales deberá, ejecutar, celebrar y terminar de conformidad con los lineamientos generales establecidos por el consejo de administración, la normatividad vigente y los pactos y cláusulas contractuales. 8. Velar por que el Administrador inicie las acciones judiciales pertinentes a la copropiedad, en razón del régimen de propiedad horizontal. 9. Elaborar, para aprobación de la Asamblea General, el manual o reglamento interno de convivencia. 10. Imponer las sanciones por incumplimiento de obligaciones no pecuniarias con observancia del debido proceso y del derecho de defensa. 11. Ejercer las funciones que le asigne la Asamblea de Copropietarios y cumplir y hacer cumplir las prescripciones de ésta. 12. Las demás funciones que le otorguen las normas de propiedad horizontal y las que de manera especial le han sido asignadas en otros artículos del presente reglamento. ----------

CAPÍTULO X.- DEL ADMINISTRADOR. NATURALEZA DEL CARGO, NOMBRAMIENTO, REMUNERACIÓN, FUNCIONES

Artículo 10.1. Del Administrador del CONJUNTO RESIDENCIAL NUEVO RICAURTE - PROPIEDAD HORIZONTAL. ----------

Artículo 10.1.1. Naturaleza del Administrador. La representación legal de la persona jurídica y la administración del CONJUNTO RESIDENCIAL NUEVO RICAURTE - PROPIEDAD HORIZONTAL, corresponderán al administrador quién podrá ser una persona natural o jurídica, designado por el Consejo de administración, por mayoría de votos de los miembros que se encuentran en dicha reunión, que será elegido para períodos de un (1) año, pero podrá ser reelegido indefinidamente en cualquier tiempo, pues la naturaleza de este cargo es de prestación de servicios, sin perjuicio de lo establecido en la normatividad civil y

23-04-21 PO003744198

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

comercial vigente, cuando resulte aplicable; él responderá por los perjuicios que se ocasionen a la persona jurídica a los propietarios o a terceros por culpa leve o grave. Se presumirá la culpa leve del administrador en los casos de incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o del reglamento de propiedad horizontal. ----------

Parágrafo: Para efectos de suscribir el contrato respectivo de vinculación con el administrador, actuara como representante legal de la persona jurídica el presidente del Consejo de Administracion. El Administrador debe acreditar idoneidad para ocupar el cargo, que se demostrara en los términos del reglamento que para el efecto expida el gobierno nacional. Mientras no sea expedido el mencionado reglamento por el Gobierno Nacional, la idoneidad se valorará razonablemente por el Consejo de Administración según corresponda, con las acreditaciones que presenten los postulantes. ----------

Artículo 10.1.2 Funciones del Administrador: La administración del CONJUNTO RESIDENCIAL NUEVO RICAURTE - PROPIEDAD HORIZONTAL, estará a cargo del administrador, quien tiene facultades de ejecución, conservación, representación y recaudo, sus funciones básicas son las siguientes: **1.** Convocar a la asamblea a reuniones ordinarias o extraordinarias y someter a su aprobación el inventario y balance general de las cuentas del ejercicio anterior, y un presupuesto detallado de gastos e ingresos correspondientes al nuevo ejercicio anual, incluyendo las primas de seguros. **2.** Llevar directamente o bajo su dependencia y responsabilidad, los libros de actas de la asamblea y de registro de propietarios y residentes, y atender la correspondencia relativa del proyecto de vivienda denominado CONJUNTO RESIDENCIAL NUEVO RICAURTE - PROPIEDAD HORIZONTAL. **3.** Poner en conocimiento de los propietarios y residentes del proyecto de vivienda denominado CONJUNTO RESIDENCIAL NUEVO RICAURTE - PROPIEDAD HORIZONTAL, las actas de la asamblea general **4.** Preparar y someter a consideración, el informe para la asamblea general anual de propietarios, el presupuesto de ingresos y egresos para cada vigencia, el balance general de las cuentas del ejercicio anterior, los balances de prueba y su respectiva ejecución presupuestal. **5.** Llevar bajo su dependencia y responsabilidad, la contabilidad del CONJUNTO RESIDENCIAL NUEVO RICAURTE - PROPIEDAD HORIZONTAL. **6.** Administrar con diligencia y cuidado los bienes de dominio de la persona jurídica

que surgen como consecuencia de la desafectación de bienes comunes no esenciales y destinarlos a los fines autorizados por la asamblea general en el acto de desafectación, de conformidad con el Reglamento de Propiedad Horizontal. **7.** Cuidar y vigilar los bienes comunes, y ejecutar los actos de administración, conservación y disposición de los mismos de conformidad con las facultades y restricciones fijadas en el Reglamento de Propiedad Horizontal. **8.** Cobrar y recaudar, directamente o a través de apoderado cuotas ordinarias y extraordinarias, multas, y en general, cualquier obligación de carácter pecuniario a cargo de los propietarios u ocupantes de bienes de dominio particular del CONJUNTO RESIDENCIAL NUEVO RICAURTE - PROPIEDAD HORIZONTAL. **9.** Elevar a escritura pública y registrar las reformas al Reglamento de Propiedad Horizontal aprobadas por la asamblea general de propietarios, e inscribir ante la entidad competente todos los actos relacionados con la existencia y representación legal de la persona jurídica. **10.** Representar judicial y extrajudicialmente a la persona jurídica y conceder poderes especiales para tales fines, cuando la necesidad lo exija. **11.** Notificar a los propietarios de bienes privados, por los medios que señale el respectivo Reglamento de Propiedad Horizontal, las sanciones impuestas en su contra por la asamblea general según el caso, por incumplimiento de obligaciones. **12.** Hacer efectivas las sanciones por incumplimiento de las obligaciones previstas en la ley, en el Reglamento de Propiedad Horizontal y en cualquier Reglamento interno, que hayan sido impuestas por la asamblea general, según el caso, una vez se encuentren ejecutoriadas. **13.** Expedir paz y salvo de cuentas con la administración del CONJUNTO RESIDENCIAL NUEVO RICAURTE - PROPIEDAD HORIZONTAL cada vez que se produzca el cambio de tenedor o propietario de un bien de dominio particular. **14.** Las demás funciones previstas en la ley en el Reglamento de Propiedad Horizontal, así como las que defina la asamblea general de propietarios. ----------

Parágrafo 1. Cuando el administrador sea persona jurídica, su representante legal actuará en representación del CONJUNTO RESIDENCIAL NUEVO RICAURTE - PROPIEDAD HORIZONTAL. ----------

Parágrafo 2: El Consejo de Administración podrán elegir eximir al administrador de la función señalada en el numeral 5 del presente artículo, con el propósito de delegar la contabilidad de la copropiedad a un contador titulado, a quien le fijaran una

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

PO003744199
23-04-21 PO003744199

remuneración y quien será responsable de su gestión y deberá responder por la misma en los términos de la normatividad civil y comercial vigente y de acuerdo a las condiciones y obligaciones que le sean asignadas por la Asamblea General o el Consejo de administración. ----------

CAPÍTULO XI.- DEL REVISOR FISCAL. NOMBRAMIENTO, CALIDADES, INCOMPATIBILIDADES, FUNCIONES

Artículo 11.1. Nombramiento. EL CONJUNTO RESIDENCIAL NUEVO RICAURTE - PROPIEDAD HORIZONTAL contará con un Revisor Fiscal, el cual será elegido por la Asamblea General. En este evento, su designación la hará dicho organismo para períodos de un (1) año. ----------

Artículo 11.2. Calidades. El Revisor Fiscal deberá ser contador con matrícula profesional vigente e inscrito en la Junta Central de Contadores y no podrá ser propietario o tenedor de unidades privadas en el condominio. ----------

Artículo 11.3. Incompatibilidades: El Revisor Fiscal no podrá tener parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, ni vínculos comerciales o cualquier otra circunstancia que pueda restarle independencia u objetividad a sus conceptos o actuaciones, con el Administrador y/o con los miembros del Consejo de Administración. ----------

Artículo 11.4. Funciones. Al Revisor Fiscal, como encargado del control de las distintas operaciones de la persona jurídica, le corresponde ejercer las funciones previstas en la Ley 43 de 1990, en la Ley 675 de 2001 o en las disposiciones que las modifiquen, adicionen, reglamenten, reemplacen o complementen. En especial tendrá las siguientes funciones: 1. Prescribir el sistema de contabilidad que ha de llevar la persona jurídica, en un todo de acuerdo con el Consejo de Administración. 2. Revisar y controlar los pagos, los ingresos y las demás operaciones que realice el Administrador. 3. Velar para que las operaciones y los actos de la administración se ajusten a las disposiciones legales y reglamentarias, a las disposiciones de la Asamblea General y a las del Consejo de Administración. 4. Informar a la Asamblea General sobre el examen de las cuentas de la administración. 5. Dar cuenta a la Asamblea General de las irregularidades que advierta en la administración. 6. Convocar la Asamblea General a reuniones extraordinarias, cuando los asuntos relacionados con su cargo lo ameriten. 7. Cumplir las demás funciones que le asignaren la Asamblea General o el Consejo de Administración, según el caso. 8.

Ejercer las demás funciones que de manera especial le han sido asignadas en otros artículos del presente reglamento y la ley. ----------

CAPITULO XII.----DERECHOS, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LOS COPROPIETARIOS.

Artículo 12.1. Derechos. Son derechos de los propietarios: - 1. Cada propietario tendrá sobre su Unidad Privada un derecho de dominio exclusivo regulado por las normas generales del Código Civil y de las leyes complementarias y por las especiales que, para el Régimen de Propiedad Horizontal, consagró la ley 675 de 2001. – 2. De conformidad con lo anterior, cada propietario podrá enajenar, gravar, dar en anticresis, ceder la tenencia de su unidad de dominio privado a cualquier título, con las limitaciones establecidas en este Reglamento. 3. Todo propietario tendrá derecho a realizar reformas internas a su inmueble privado que no incida en la estructura y funcionamiento de la unidad inmobiliaria y que no afecten las zonas comunes esenciales del CONJUNTO RESIDENCIAL NUEVO RICAURTE-PROPIEDAD HORIZONTAL, sin autorización previa por parte de los órganos administradores. No obstante, deberá informar a la administración del acceso de personal autorizado para realizar dichas reformas por seguridad. ----------

Artículo 12.2. Obligaciones. En relación con los bienes de dominio particular los propietarios tienen las siguientes obligaciones: 1. Usarlos de acuerdo con su naturaleza y destinación, en la forma prevista en este reglamento, absteniéndose de ejecutar acto alguno que comprometa la seguridad o solidez del CONJUNTO RESIDENCIAL NUEVO RICAURTE - PROPIEDAD HORIZONTAL. 2. Ejecutar de inmediato las reparaciones en sus bienes privados, incluidas las redes de servicios ubicadas dentro del bien privado, cuya omisión pueda ocasionar perjuicios a la construcción o a los bienes que lo integran, resarciendo los daños que ocasione por su descuido o el de las personas por las que deba responder. ----------

Artículo 12.3. Prohibiciones. Los copropietarios y todas las personas que ocupen Unidades Privadas, deberán abstenerse de ejecutar cualquier acto que pueda perturbar la tranquilidad o el sosiego de los demás ocupantes o poner en peligro la solidez o seguridad de la edificación. En especial, deberán tener en cuenta las prohibiciones específicas que se indican en seguida, las cuales envuelven obligaciones de no hacer: ----<u>En relación con las unidades de dominio privado, está prohibido:</u> - 1. Enajenar o conceder el uso de su unidad privada para usos o fines

PO003744200
28-04-21 PO003744200
Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

distintos de los autorizados por este Reglamento, y a celebrar los mismos contratos con personas de mala conducta o de vida disoluta que riña abiertamente con la moral y las buenas costumbres. – 2. Destinar su bien de dominio particular a usos contrarios a la moral y a las buenas costumbres, o a fines prohibidos por la ley o por las autoridades. –3. Introducir o mantener, aunque sea bajo pretexto de formar parte de las actividades personales del propietario, sustancias húmedas, corrosivas, inflamables, explosivas o antihigiénicas y demás que representen peligro para la integridad de la construcción o para la salud o seguridad de sus habitantes. 4. Acometer obras que impliquen modificaciones internas, sin el lleno de los requisitos establecidos en este Reglamento, o que comprometan la seguridad, solidez o salubridad de la edificación o disminuyan el aire o la luz de los demás bienes particulares. – 5. Utilizar las ventanas para colgar ropa, tapetes, etc. – 6. Arrojar telas, materiales duros o insolubles, arena, tierra y, en general, todo elemento que pueda obstruir cañerías de lavamanos, lavaplatos y tazas de sanitarios. En el evento de que se ocasione algún daño por infracción de esta norma, el infractor responderá de todo perjuicio y correrán por su cuenta los gastos que demanden las reparaciones. --- 7. Instalar maquinarias o equipos susceptibles de causar daños en las instalaciones generales o de molestar a los vecinos o de perjudicar el funcionamiento de radios y televisores. – 8. Destinar las unidades privadas a usos que causen perjuicios o molestias a los demás ocupantes. — 9. Perturbar la tranquilidad de los ocupantes con ruidos o bullicios, conectar a alto volumen aparatos de sonido, radio o televisión; siendo más terminante la prohibición en las horas de la noche o en las Primeras horas del día. Están especialmente prohibidas las clases de música, de baile o de gimnasia en los apartamentos. ---- 10. Con relación a los bienes comunes y a la vida en comunidad, quedan prohibidos los siguientes actos: --1. Obstaculizar o estorbar el acceso a las entradas de la edificación, escaleras, rampas, halles y demás áreas de circulación de manera que se dificulte el cómodo paso o acceso de los demás. -- 2. Usar los mismos bienes como lugares de reunión o destinarlos a cualquier otro objeto que genere incomodidad o bullicio. --- 3. Colocar avisos o letreros en las fachadas de la edificación. — 4. Impedir o dificultar la conservación y reparación de los bienes comunes. --- 5. Arrojar basuras u otros elementos en los bienes de Propiedad común, o a otros bienes de Propiedad privada o a las vías públicas.

PO003744201

Artículo 12.4. Infracción a las normas sobre obligaciones y prohibiciones. Sin perjuicio de las atribuciones propias de las autoridades jurisdiccionales o de policía, el Consejo de Administración impondrá a los infractores de las normas sobre obligaciones y prohibiciones consagradas en la ley o en el presente capítulo del reglamento, las sanciones contempladas en el artículo 59 de la Ley 675 de 2001. **Parágrafo.** Para la imposición de sanciones se tendrá en cuenta la clase de la falta, el grado de culpabilidad, su gravedad y la reincidencia. En todo caso, el Consejo de Administración deberá observar los principios de respeto a la dignidad humana, debido proceso, derecho de defensa, contradicción e impugnación. ----------

Artículo 12.5. Extensión de normas. Todo lo expresado en este capítulo para los propietarios en lo relacionado con las prohibiciones y obligaciones, tanto relativas al uso de unidades privadas como al uso de los bienes comunes, regirá igualmente con respecto a los arrendatarios y demás personas a quienes los propietarios concedan el uso o goce de su bien privado. ----------

CAPITULO XIII.- DE LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

Artículo 13.1. Para la solución de conflictos que puedan presentarse entre los propietarios o tenedores del CONJUNTO RESIDENCIAL NUEVO RICAURTE - PROPIEDAD HORIZONTAL o entre ellos y el administrador, en razón de la aplicación o interpretación de este reglamento de propiedad horizontal, sin perjuicio de la competencia propia de las autoridades jurisdiccionales se podrá crear un Comité de convivencia, el cual intentará presentar fórmulas de arreglo orientado a dirimir las controversias y a fortalecer las relaciones de vecindad. De igual manera se podrá acudir a la Conciliación como mecanismo alternativo de solución de conflictos. ----------

Parágrafo. Cuando se acuda a la autoridad jurisdiccional para resolver conflictos referidos a este capítulo, se dará el trámite previsto en el Código General del Proceso en las disposiciones que lo modifiquen o complementen. ----------

Artículo 13.2. Comité de convivencia. La solución de las controversias que puedan surgir con ocasión de la vida en comunidad dentro del Conjunto, entre los copropietarios y moradores o entre estos y los órganos de administración, se podrá intentar mediante la intervención del Comité de Convivencia, el cual presentará a las partes en conflicto las fórmulas de arreglo que considere adecuadas para dirimir las controversias y para fortalecer las relaciones de vecindad, de manera amistosa

23-04-21 PO003744201

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

y conciliatoria. Las consideraciones y recomendaciones del Comité de Convivencia se consignarán en un acta, suscrita por las partes y por los miembros del Comité. - **Parágrafo 1º.** Los miembros del Comité de Convivencia serán elegidos por la Asamblea General o por el Consejo de Administración cuando la Asamblea le delegue esta facultad, para un período de un (1) año y estará integrado por un número impar no menor de tres (3) propietarios de unidades privadas. Los miembros del Comité de Convivencia ejercerán sus funciones ad honorem. ---------- **Parágrafo 2º.** El Comité de Convivencia, en ningún caso podrá imponer sanciones. **Artículo 13.3. Mecanismos alternos de solución de conflictos.** Las partes podrán acudir para la solución de sus conflictos a los mecanismos alternos de conciliación, arbitramento y amigable composición, de acuerdo con las normas legales que regulen dichos mecanismos en el momento de presentarse el conflicto.

CAPITULO XIV ---- DE LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES NO PECUNIARIAS. CLASES DE SANCIONES, COMPETENCIA, PRINCIPIOS APLICABLES, PROCEDIMIENTO, EJECUCIÓN E IMPUGNACIÓN DE LAS MISMAS

Artículo 14.1. Clases de sanciones por incumplimiento de las obligaciones no pecuniarias. El incumplimiento de las obligaciones no pecuniarias que tengan su consagración en la ley que regula el régimen de propiedad horizontal, en el presente reglamento o en el manual de convivencia interno que llegare a aprobar la Asamblea General, por parte de los propietarios, tenedores, moradores o terceros por los que éstos deban responder en los términos de ley, dará lugar, previo requerimiento escrito con indicación del plazo para que el infractor se ajuste a las normas que rigen la propiedad horizontal si a ello hubiere lugar; a la imposición de las siguientes sanciones: 1. Publicación en lugares de amplia circulación del Conjunto de la lista de los infractores con indicación expresa del hecho o acto que origina la sanción, durante todo el tiempo que el infractor persista en la conducta generadora de la sanción; publicación que en ningún caso podrá ser inferior a un (1) mes contado desde el día en que quede ejecutoriada la sanción impuesta. 2. Imposición de multas sucesivas mientras persista el incumplimiento, que no podrán ser superiores, cada una, a dos (2) veces el valor de las expensas necesarias mensuales a cargo del infractor a la fecha de su imposición que, en todo caso, sumadas no podrán exceder de diez (10) veces las expensas necesarias mensuales a cargo del

infractor. 3. Restricción al uso y goce de bienes y servicios comunes no esenciales. **Parágrafo 1°.** En ningún caso se podrá restringir el uso de bienes comunes esenciales. ----------

Parágrafo 2°. Clasificación de las Conductas: Las conductas se han de clasificar en faltas graves y faltas leves, según su gravedad. **A) Son faltas graves**, a manera de ejemplo: 1. El cambio de destinación o el arrendamiento o cesión del uso de los parqueaderos a personas no residentes, sin la correspondiente autorización de la Asamblea General de Copropietarios, sin el cumplimiento de los requisitos de ley. 2. Realizar reparaciones mayores del vehículo dentro del conjunto, solo se permite reparaciones mínimas para garantizar el traslado del vehículo al taller. 3. Almacenar dentro de los vehículos y/o parqueaderos, combustible y otros materiales potencialmente peligrosos para la salud y bienestar de los residentes; Proveer de combustible los vehículos o motocicletas en los parqueaderos. 4. Permitir el derrame de grasas y aceites de vehículos que puedan deteriorar el área de parqueo, o que puedan causar accidentes. 5. Realizar en los parqueaderos algún tipo de construcción, o encerrarlos con muros o cadenas, salvo autorización de la Asamblea general mediante determinación adoptada por el 70 % de sus miembros. 6. Destinar, enajenar o conceder el uso de la unidad privada para desarrollar actividades contrarias a la moral y a las buenas costumbres, tales como: a) Establecimiento de prostitución b) Distribución y ventas de licor y drogas alucinógenas, o a fines prohibidos por la Ley; o enajenar o conceder su uso a personas de mala conducta. 7. No ejecutar de inmediato las reparaciones en los bienes privados que exija la conservación, incluyendo las redes de servicios ubicadas dentro del bien privado, cuya omisión pueda causar perjuicios al conjunto o a los bienes que lo integran, resarciendo los daños que ocasione por su descuido o el de las personas por las que deba responder. Y en los eventos de ser arrendatario, dar aviso oportunamente al arrendador del mismo. 8. No comunicar inmediatamente al administrador todo caso de enfermedad infecciosa o contagiosa que pueda generar problemas de salud sobre los demás residentes del Conjunto. 9. Afectar dolosamente el funcionamiento de aparatos e instalaciones de su unidad privada, tales como instalaciones de gas, eléctricas, telefónicas y de agua de su inmueble. 10. No desinfectar su unidad privada, conforme a las exigencias de las autoridades de higiene, en caso de presentarse enfermedad infecciosa o contagiosa que puede generar problemas de

PO0037442O2

23-04-21 PO0037442O2

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

salud. 11. Dar maltrato verbal o físico al administrador, personal de vigilancia y personal de servicios generales del Conjunto. 12. Causarle daños a la integridad y conservación de los bienes de uso común, por falta de diligencia y cuidado. 13. Realizar conexión de elementos tales como: antenas de radio, televisión, aires acondicionados, sin la autorización escrita del Administrador. 14. Incurrir en conductas violentas ya sea de tipo verbal o físico dentro de las instalaciones del conjunto. 15. Sostener en los muros estructurales y/o medianeros o en los techos, cargas superiores a las previstas de acuerdo con los cálculos estructurales, y, en general ejecutar cualquier obra que atente contra la solidez de las construcciones o contra el derecho de los demás. 16. Almacenar o conservar sustancias húmedas o corrosivas que puedan vulnerar las estructuras o mantener explosivos o gasolina que representen peligro para la integridad de la construcción o para la seguridad de las personas, así como elementos que produzcan malos olores o emanaciones peligrosas. 17. ejecutar obras que impliquen modificaciones internas en los bienes privados, sin el lleno de requisitos establecidos en este Reglamento, o que comprometan la seguridad, solidez o salubridad de las edificaciones o disminuyan aire o la luz de los demás bienes privados o de las zonas comunes. 18. Construir puertas de salida adicionales, nuevas ventanas o modificar las estructuras existentes, excavaciones. 19. En las áreas privadas, realizar nuevas construcciones sin la autorización de la Asamblea General, sin el cumplimiento de las normas urbanísticas vigentes. 20. Adelantar obras que perjudiquen la solidez de la construcción, tales como excavaciones, sótanos y demás, sin la autorización de la Asamblea, previo cumplimiento de las normas urbanísticas vigentes. 21. Realizar cualquier acto que pueda afectar la seguridad, conservación de la salubridad o estética del Conjunto, o que disminuyan la ventilación o la iluminación de los demás bienes privados o de las zonas comunes, sin el consentimiento de la Asamblea General de Copropietarios y el lleno de los requisitos de la Ley. 22. Cambiar la forma externa de la fachada, decorar las paredes de las mismas, cambiar el tipo de ventana o vidrios o aumentar o disminuir el número de aquellas, instalar rejas de seguridad en ventanas o puertas con colores que rompan la armonía del Conjunto o que contravengan el diseño aprobado por el Consejo de Administración, instalar rejas internas que no estén enclavadas en el marco de la puerta del respectivo apartamento. 23. Instalar rejas transversalmente en los pasillos internos de

PO003744203

circulación. 24. Instalar máquinas y equipos susceptibles de causar daños a las instalaciones generales del conjunto o que causen molestias a los vecinos o que perturben el funcionamiento radios y televisión o cualquier tipo de aparatos eléctricos. 25. Arrojar materiales duros o insolutos que puedan obstruir las cañerías de lavamanos, lavaplatos y sanitarios, que traigan como consecuencia el daño de las instalaciones hidrosanitarias. 26. Tener sin las medidas de seguridad, dentro de las unidades privadas ejemplares caninos que, de acuerdo con las normas nacionales, son considerados como razas potencialmente peligrosas. 27. El uso de bebidas alcohólicas, cigarrillo, tabaco, y sustancias psicoactivas en zonas comunes, así como transitar y participar en las actividades de la comunidad bajo el efecto de dichas sustancias dentro del conjunto. 28. Exhibición y uso de armas de fuego, corto punzantes o de otros tipos dentro de las instalaciones del conjunto. 29. La utilización de las zonas comunes (parqueaderos, salón comunal, jardines, vías, etc.). Para entablar cualquier tipo de relaciones sexuales. 30. Realizar cualquier tipo necesidades fisiológicas en lugares no destinados para ello. 31. Adaptar áreas comunes del Conjunto Residencial para realizar reuniones sociales, asados u otras actividades que su uso no esté permitido. 32. La omisión reiterada o la comisión reiterada de alguna de las faltas calificadas como leves. 33. Las demás conductas que el Consejo califique como tales. **B) Son faltas Leves,** a manera de ejemplo. 1. No asistir a la Asamblea General de Copropietarios, ordinaria o extraordinaria, previamente convocadas con los requisitos de ley. 2. Emitir órdenes a los empleados de servicios generales del Conjunto para la realización de actividades diferentes a las estrictamente estipuladas por la administración. 3. No permitir la entrada a la unidad de su propiedad, al Administrador, o al personal autorizado por esté, encargado de proyectar, inspeccionar o realizar trabajos en beneficio de los bienes de dominio común o de los demás bienes privados. 4. No informar de forma escrita a la administración cuando vaya a efectuarse cualquier trasteo o mudanza, informe que contendrá la hora, detalle y motivo del mismo. 5. No comunicar por escrito al Administrador dentro de los cinco (5) días siguientes la venta o transferencia de dominio, de un bien privado, su nombre, apellido y domicilio, lo mismo que el número, fecha y lugar de otorgamiento del respectivo título de propiedad. 6. No dar aviso a la administración, en el evento de un nuevo inquilino, por contrato de arrendamiento. 7. No Informar oportunamente a la administración

23-04-21 PO003744203

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

sobre irregularidades en el comportamiento de usuarios, contratistas o empresas prestadoras de servicios públicos, a fin de tomar los correctivos necesarios. 8. No adoptar las medidas preventivas necesarias, a tal fin de conseguir que las instalaciones auxiliares y complementarias de las edificaciones tales como: equipos individuales o colectivos de refrigeración, puertas metálicas, puertas de garaje, funcionamiento de máquinas, sistemas de ventilación y extracción de aire, instrumentos musicales, animales domésticos y cualquier otro mecanismo generador de ruido, permanezca con las precauciones de ubicación y aislamiento que garanticen no superar los estándares máximos permisibles de emisión de ruido y que no se transmitan al ambiente ruidos que superen los estándares de las emisiones sonoras. 9. No realizar el correspondiente mantenimiento para el buen funcionamiento de aparatos e instalaciones de gas, eléctricas, telefónicas y de agua del inmueble privado. 10. Impedir o dificultar la conservación y reparación de los bienes comunes. 11. Utilizar el personal al servicio del conjunto (vigilantes, aseadoras, jardineros u otros) para el servicio particular o favores personales dentro de la unidad y en horario de servicio. 12. Ingreso de trasteos a través de los balcones de los apartamentos. 13. Transitar con vehículos automotores por zonas no reservadas para la circulación vehicular. 14. Ingresar, transitar y salir del Conjunto Residencial a una velocidad superior a 15 Km/H. 15. Irrespetar las señalizaciones de transito reglamentadas en el Conjunto. 16. Utilizar las vías de tránsito para enseñar y/o aprender a conducir cualquier clase de vehículo automotor (automóvil-motocicleta). 17. Conducción de vehículos automotores por parte de menores de edad que no cuenten con Licencia de Conducción. 18. Estacionar vehículos automotores sobre zonas peatonales, rampas de acceso o vías del conjunto, que puedan de alguna forma perturbar la movilidad de otros conductores o peatones. 19. Usar las zonas de estacionamiento de vehículos como lugares de juegos o utilizarlas para actividades distintas a su destinación natural. 20. Incomodar a los demás residentes desde su unidad privada con olores fuertes como humo de cigarrillo, de sustancias alucinógenas o demás que superen los niveles tolerables para la convivencia. 21. Propiciar y/o mantener dentro del conjunto reuniones de tipo político, religioso o de cualquier otra clase. 22. Producir ruidos tales como: arrastre de muebles, portazos, martillazos, taladrar, taconear, golpes y trabajos de acondicionamiento, que resulten ruidosos en exceso; música o sonidos que por su

naturaleza e inoportunidad perturben o pudieran perturbar la salud o el reposo o la tranquilidad de los residentes del Conjunto o causaren perjuicio material o moral a los mismos , especialmente en los días de descanso (sábado, domingos y festivos), y entre semana en los horarios de descanso (de 6 pm – 8 am; y de 12 m a 2 pm). 23. Fijar avisos en las ventanas y puertas de las unidades residenciales, relacionados con la comercialización de bienes o servicios (excepto venta o arriendo del inmueble), así como, de cualquier tipo de actividad mercantil. 24. Fijar avisos en los ventanales de la portería y otras áreas de las zonas comunes, que dificultan la visibilidad del personal de vigilancia, y en fachadas internas o externas del conjunto. 25. Colgar ropas o prendas, tapetes, cortinas, traperos, escobas, materas o elementos de cualquier otra naturaleza en las ventanas, barandas, fachadas y balcones, que desdibujen la buena imagen de los inmuebles que integran el Conjunto. De igual forma no se permite lavar, sacudir alfombras o muebles en las ventanas, balcones, pasillos y escaleras. 26. Colocación de materas, jaulas, sillas y artículos deportivos en los pasillos y corredores que obstaculizan el libre tránsito. 27. Utilización de las cajas de los contenedores de energía y de gas para la colocación de materas, así como, la colocación de estas colgando en las paredes de los pasillos, techos, barandas de escalones y barandas de balcones. 28. Obstaculizar o estorbar las aéreas de circulación común, las áreas internas o externas anexas a la portería, o usarlas para realizar tertulias o reuniones, que de manera temporal o permanente impidan el normal ingreso o salida al Conjunto. De igual manera se aplica la misma prohibición en pasillos, zonas verdes y alrededores de los apartamentos que perturben la tranquilidad de los residentes. 29. Correr o circular en bicicleta, patineta, moto, triciclo, monopatín o patines por los prados, parqueaderos, pasillos y rampas de acceso a los inmuebles y demás áreas de las zonas comunes no destinadas para este uso, que por su naturaleza coloquen en riesgo la integridad de cualquiera de los usuarios o que generen molestias e incomodidad y que alteren la tranquilidad del Conjunto. 30. Transitar por las áreas comunes en pijama, ropa interior, vestido de baño, descalzo y mojado. 31. Destruir o dañar la naturaleza de las zonas verdes. 32. Usar el citófono de forma indebida o no moderada. 33. Usar las válvulas de agua comunales 34. Alojar a la mascota en forma no higiénica y confortable. 35. No vacunar a las mascotas de conformidad a las normas de la secretaría de higiene. 36. No mantener a la mascota aseada n

PO003744204

23-04-21 PO003744204

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

desparasitada, no tomar las medidas necesarias para evitar los ladridos, maullidos o demás sonidos de animales que mortifiquen a los vecinos. 37. Usar las áreas comunes para otro fin diferente al tránsito de las mascotas, como actividades de baño, peinado etc. 38. No recoger los excrementos que deje la mascota en áreas comunes. 39. No depositar los excrementos de las mascotas en los recipientes de basura empacado en bolsa debidamente cerrada. 40. Depositar en el cuarto de basuras, explosivos, materiales inflamables, ácidos o bases fuertes, desperdicios que excedan la capacidad del recipiente envase o bolsa, animales muertos, tierras o residuos de materiales de construcción. 41. Depositar en el cuarto de basura materiales corto-punzantes como vidrios, alambres, agujas, etc., sin la debida protección para evitar el daño físico del operario encargado. 42. Arrojar basuras o escombros en las zonas comunes del Conjunto, así como en cualquier área de parqueadero, sea este particular o común. 43. Depositar desechos en el cuarto de las basuras sin el correspondiente empaque, bolsa resistente y cerrada. 44. No depositar la basura dentro de las canecas. 45. Ensuciar paredes, pisos o puertas del cuarto de basuras. 46. Sacar las basuras fuera de los horarios estipulados por la administración. 47. Sacar las basuras en horarios no autorizados por la empresa recolectora o depositarlas, así sea de manera temporal, en lugares no autorizados o sacar residuos orgánicos el día de recolección de reciclaje. 48. Utilizar las canecas de las zonas comunes del Conjunto para depositar las basuras de los apartamentos. 49. Arrojar basura a los bienes de los demás o a los bienes de uso común (zonas verdes y vías) o acumularlos perjudicialmente. 50. Arrojar basuras de cualquier clase por las ventanas y balcones de los inmuebles. ----------

Parágrafo 3º. A las faltas graves serán aplicables las siguientes sanciones: I) Imposición de multas que no pueden ser inferiores a dos (02) expensas comunes vigentes al momento de la sanción, ni superiores a cinco (05) expensas comunes necesarias. De persistir el incumplimiento, estas multas no podrán ser superiores cada una a dos (2) veces el valor de las expensas necesarias mensuales a cargo del infractor, a la fecha de su imposición, que en todo caso sumado no podrán exceder de diez (10) veces las expensas necesarias mensuales a cargo del infractor. II) Publicación en lugares de amplia circulación de la edificación de la lista de los infractores con indicación expresa del hecho o acto que origina la sanción, por un término que no podrá ser inferior a treinta (30) días, ni superior a noventa

(90) días. Mientras persista el incumplimiento de las conductas graves, no podrá ser inferior el término de publicación a cuarenta (40) días contados desde el día en que quede ejecutada la sanción impuesta, ni superiores a ciento cincuenta (150) días, según el daño causado y la reincidencia. ----------

Parágrafo 4°. A las faltas leves serán aplicables las siguientes sanciones: I) Imposición de multas que no pueden ser inferiores a media (0.5) expensas comunes vigentes al momento de la sanción, ni superiores a dos (2) expensas comunes necesarias. De persistir el incumplimiento, estas multas no podrán ser superiores cada una a dos (2) veces el valor de las expensas necesarias mensuales a cargo del infractor, a la fecha de su imposición, que en todo caso sumado no podrán exceder de diez (10) veces las expensas necesarias mensuales a cargo del infractor. II) Restricción al uso y al goce de bienes de uso común no esenciales, como salones comunales, piscinas, zonas de recreación y deporte, por un término que no podrá ser inferior a quince (15) días, ni superior a noventa (90) días. Mientras persista el incumplimiento de las conductas leves, no podrá ser inferior el termino de publicación a treinta (30) días contados desde el día en que quede ejecutada la sanción impuesta, ni superiores a ciento veinte (120) días, según el daño causado y la reincidencia. ----------

Artículo 14.2. Competencia, principios y criterios aplicables. Las sanciones previstas en el artículo anterior serán impuestas por el Consejo de Administración. En su imposición se respetarán los parámetros señalados en la Ley 675 de 2001, así como el procedimiento establecido en el artículo siguiente del presente reglamento, consultando el debido proceso, el derecho de defensa y contradicción e impugnación. Igualmente, deberá valorarse la intencionalidad del acto, la imprudencia o negligencia, así como las circunstancias atenuantes y se atenderán criterios de proporcionalidad y graduación de las sanciones de acuerdo con la gravedad de la infracción, el daño causado y la reincidencia. ----------

Artículo 14.3. Procedimiento. Para la imposición de las sanciones por infracciones a las obligaciones o prohibiciones de carácter no pecuniario en que incurran los propietarios, tenedores, moradores o terceros por los que éstos deban responder en los términos de ley, se deberá aplicar el siguiente procedimiento: a) Conocida por parte del Consejo de Administración la ocurrencia de alguna infracción, este organismo, en un término máximo de 5 días hábiles, recolectara las pruebas

PO0037442O5

23-04-21 PO0037442O5

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

iniciales que resulten necesarias y conducentes, y al sexto (6) día trasladará los cargos al presunto infractor, por escrito, con indicación de los hechos la falta, las posibles pruebas que obren en su contra, y el plazo para que se ajuste a las normas que rigen la propiedad horizontal, si a ello hubiere lugar; y la oportunidad para ejercer su derecho a la defensa. El plazo para ajustarse a las normas que rigen el conjunto será de máximo tres (3) días; si durante este término no se ajusta su comportamiento a las normas de este reglamento, esto será causal agravante de la conducta y será tenido en cuenta para la calificación de la conducta y la imposición de sanción. La notificación del presunto infractor podrá ser realizada personalmente o por aviso fijado en la puerta de su unidad privada o enviando un correo certificado a la dirección que aparezca en el libro de registro de propietarios. b) Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al traslado de cargos, el presunto infractor podrá rendir por escrito los alegatos de defensa que considere pertinentes, allegando el material probatorio que estime pertinente y/o solicitará la práctica de pruebas. Dentro de este mismo término el Consejo de Administración podrá, de oficio, practicar las pruebas que estime pertinentes. c) Vencido el termino de los tres días o presentados los alegatos de defensa, lo que primero ocurra, El Consejo de Administración evaluará los descargos presentados y las pruebas practicadas o las allegadas por el presunto infractor, para lo cual tiene un término de siete (7) días hábiles; terminado el cual cerrará la indagación y, mediante acta motivada sumariamente, señalando y relacionando los hechos, determinando el daño ocasionado, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, las pruebas, la falta y/o faltas, las circunstancias atenuantes o agravantes, la reincidencia, la imprudencia o negligencia; finalmente resolverá el caso, calificará la conducta y decretará la sanción razonable y proporcional a la infracción investigada, o absolverá a infractor si no encuentra mérito para sancionarlo y en dicho caso ordenará el archivo del caso. d) En el evento en que la resolución de que trata el literal anterior sea sancionatoria, esta se notificará al infractor personalmente o por aviso fijado en la puerta de su unidad privada o enviado por correo certificado a la dirección que aparezca en el libro de registro de propietarios que debe llevar el administrador. La constancia del envío del aviso o de la notificación se anexará al expediente. e) La resolución sancionatoria se entenderá notificada el día hábil siguiente al de su notificación personal o de la fijación del aviso, o cuando dicha notificación se haga

PO003744206

mediante aviso enviado por correo certificado, esta se entenderá surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino. f) Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de la resolución sancionatoria, el sancionado podrá interponer el recurso de reposición por escrito sumariamente motivado, ante el Consejo de Administración; organismo que deberá decidirlo en el término de seis (6) días hábiles, confirmando o revocando la sanción impuesta mediante resolución motivada sumariamente, contra la cual no opera ningún recurso. g) La resolución sancionatoria quedará debidamente ejecutoriada y en firme tres (3) días hábiles después de notificada, si está no fue recurrida. En caso contrario, cuando quede ejecutoriada la resolución que decidió el recurso de reposición interpuesto. h) Una vez se encuentre en firme y ejecutoriada la decisión del Consejo de Administración, la misma se comunicará al día siguiente al administrador para que haga efectiva la sanción dentro de los 2 días siguientes a la comunicación. ----------

Artículo 14.4. Ejecución de las sanciones.- El Administrador será el responsable de hacer efectivas las sanciones impuestas, aun acudiendo a la autoridad policial competente, si fuere el caso. ----------

Parágrafo. - Cuando la sanción impuesta sea la de multa, el administrador incluirá su monto en la facturación de las expensas comunes de administración a cargo del infractor, correspondiente al mes siguiente al de la ejecutoria de la sanción. ---------

Artículo 14.5. Impugnación de las sanciones. Los propietarios o los tenedores o moradores sancionados podrán impugnar las sanciones impuestas por incumplimiento de obligaciones no pecuniarias. La impugnación sólo podrá intentarse dentro del mes siguiente a la fecha de la comunicación o notificación de la respectiva sanción. Será aplicable para efectos del presente artículo, el procedimiento señalado en la normatividad vigente. ----------

CAPITULO XV----- DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO- DE LOS SEGUROS, y DESTINO DE LAS INDEMNIZACIONES

Artículo 15.1. Se procederá a la reconstrucción del CONJUNTO RESIDENCIAL NUEVO RICAURTE - PROPIEDAD HORIZONTAL en los siguientes eventos: - Cuando la destrucción o deterioro fuere inferior al setenta y cinco por ciento 75% de su valor comercial – Cuando no obstante la destrucción o deterioro de los EDIFICIOS sea superior al 75 %, la Asamblea General decida reconstruirlo, con el

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

23-04-21 PO003744206

voto favorable de un numero plural de propietarios que representen por lo menos el 70% de los coeficientes de propiedad. ----------

Parágrafo 1: Las expensas de la construcción estarán a cargo de todos los propietarios de acuerdo con sus coeficientes de copropiedad. ----------

Parágrafo 2: Reconstruidos los EDIFICIOS, subsistirán las hipotecas y gravámenes en las mismas condiciones en que fueron constituidos, salvo que la obligación garantizada haya sido satisfecha. ----------

Artículo 15.2. Seguros. Será obligatoria la constitución de pólizas de seguros que cubran contra los riesgos de incendio y terremoto y terrorismo de los bienes comunes, susceptibles de ser asegurados, y que garanticen la reconstrucción total de los mismos. La Asamblea General, por mayoría simple, en su reunión ordinaria anual, podrá disponer como obligatoria la constitución de pólizas de seguros que amparen contra los riesgos de incendio y terremoto los bienes de dominio particular, en cuantía que permita su reconstrucción total. ----------

Parágrafo 1°. Las indemnizaciones provenientes del pago de los seguros, se destinarán en primer término a la reconstrucción del mismo, si el Conjunto no se reconstruyere se procederá al reparto de los bienes comunes de acuerdo a los coeficientes y las normas legales. ----------

Parágrafo 2º. La asamblea General podrá disponer la constitución de pólizas que garanticen el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los administradores del conjunto. En todo caso, el monto máximo asegurable será equivalente al presupuesto de gastos del conjunto para el año en que se realiza la respectiva designación. ----------

CAPITULO XVI. DE LA EXTINCIÓN DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL.

Artículo 16.1. Causales de la extinción de la propiedad horizontal. Mientras exista el CONJUNTO RESIDENCIAL NUEVO RICAURTE - PROPIEDAD HORIZONTAL, ninguno de los propietarios podrá solicitar la división del suelo o el reparto de los bienes comunes, solo su extinción será válida por alguna de las siguientes razones: 1. La destrucción o el deterioro total de la edificación, en una proporción que represente por lo menos el 75% setenta y cinco por ciento. 2. La decisión unánime de los titulares del derecho de propiedad sobre bienes de dominio particular, siempre y cuando medie la aceptación por escrito de los acreedores con garantía real sobre los mismos, o sobre el CONJUNTO RESIDENCIAL NUEVO

RICAURTE- PROPIEDAD HORIZONTAL 3. La orden de la autoridad judicial o administrativa. ----------

Parágrafo: en caso de demolición o destrucción total del CONJUNTO RESIDENCIAL NUEVO RICAURTE - PROPIEDAD HORIZONTAL, el terreno sobre el cual se encontraban construidos, seguirá gravado proporcionalmente, de acuerdo con los coeficientes de copropiedad, por las hipotecas y demás gravámenes que pesaban sobre los bienes privados. ----------

Articulo 16.2 Procedimiento. La Propiedad Horizontal se extingue total o parcialmente por las causales legales antes mencionadas, una vez se eleve a escritura pública la decisión de la asamblea general de propietarios, o la sentencia judicial que lo determine, cuando a ello hubiere lugar, y se inscriba en la oficina de registro de instrumentos públicos. ----------

Artículo 16.3. División de la Copropiedad. Registrada la escritura de extinción, la copropiedad sobre el terreno y los demás bienes comunes deberá ser objeto de división en un plazo no superior a un año. Cualquier decisión que se tome se hará sobre las normas legales vigentes. ----------

Articulo 16.4 Liquidación de la Persona Jurídica. Una vez se registre la extinción total de la propiedad horizontal, se procederá a la disolución y liquidación de la persona jurídica, la cual conservara su capacidad legal para realizar los actos tendientes para tal fin. Para efectos de la extinción de la persona jurídica, el acta de liquidación final deberá registrarse ante la entidad responsable de certificar sobre su existencia y representación legal. ----------

CAPITULO XVII.--DISPOSICIONES FINALES.

Artículo 17.1. Entrega de Áreas comunes a los propietarios por parte del propietario inicial CONSTRUCTOR, primera Asamblea general de copropietarios. Para dar cumplimiento a lo consagrado en el artículo 24 de la Ley 675 de 2001, una vez se hubiere efectuado la transferencia de dominio del 51% de las unidades privadas del CONJUNTO RESIDENCIAL NUEVO RICAURTE-PROPIEDAD HORIZONTAL, EL CONSTRUCTOR RESPONSABLE citará, dentro de los Treinta (30) días siguientes a dicha circunstancia, la Asamblea General de Copropietarios la cual entre otros fines, realizará la entrega administrativa del Conjunto a los propietarios de las unidades privadas, entiéndase esta como la entrega de la administración provisional que hace alusión el artículo 52 de la Ley

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

PO003744207

23-04-21 PO003744207

675 de 2001, por lo cual se nombrará Consejo de Administración, quien tendrá la obligación de nombrar administrador definitivo dentro de los veinte (20) días siguientes a su nombramiento, so pena de dar aplicación al inciso final del artículo 52 de la Ley 675 de 2001; por otra parte dicha Asamblea realizará el nombramiento de los órganos de administración de la copropiedad, la aprobación del presupuesto definitivo, el nombramiento de la comisión encargada de recibir las áreas comunes y otras decisiones. Celebrada dicha asamblea y nombrada la comisión encargada de recibir las áreas comunes, se realizará la entrega de los bienes citados en este reglamento, la cual deberá reunirse dentro del mes siguiente a la celebración de la asamblea, con el delegado de la constructora y propietario inicial, donde se levantará un acta, donde conste la entrega de dichos bienes comunes. ----------

Artículo 17.2. Entrega de áreas comunes a la comisión encargada para tal fin. Una vez sea nombrada la comisión de recibir las áreas comunes de la copropiedad en el desarrollo de la Asamblea general de copropietarios mencionada en el artículo anterior, esta se reunirá dentro de los treinta (30) días siguientes, en aras de que EL CONSTRUCTOR RESPONSABLE haga entrega formal de las áreas comunes contempladas en el artículo 24 de la Ley 675 de 2001, para lo cual se levanta un acta donde conste, los bienes entregados, las garantías de los equipos. ----------

Artículo 17.3. Negativa a entrega parcial de los bienes comunes que se entregarán a los copropietarios. En el momento en que la Asamblea no nombre la comisión para recibir las áreas comunes del Conjunto, o nombrada esta, la misma no se reúna o se niegue a realizar el recibimiento de las áreas comunes citadas en el presente artículo y en el término consagrado en el artículo anterior, se faculta al constructor para realizar la ENTREGA TACITA de las mismas, la cual se surtirá con una simple comunicación enviada al administrador definitivo donde se relacione los bienes a entregar y donde se anexen los documentos que hace mención el artículo 24 de la Ley 675 de 2001, efectuado lo anterior se dará por cumplido por parte del constructor propietario inicial la entrega de dichas áreas comunes.....

---------- **HASTA AQUÍ MINUTA** ----------

---------- **OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN** ----------

La Notaria personalmente ha advertido a la Compareciente: 1) Sobre la importancia del acto jurídico, le ha explicado los requisitos de la ley para su existencia y validez y los ha advertido sobre la importancia de obrar de buena fe conforme a los

principios normativos y del derecho y les instado para que revise minuciosamente las obligaciones, los derechos que contrae y el texto de la escritura, para lo cual exonera a la Notaria y a sus funcionarios, dado que ha revisado, entendido y aceptado lo que firma. 2) Sobre la necesidad de tener un conocimiento pleno de la situación jurídica real del inmueble objeto del negocio jurídico y a expresar todo lo que sobre él sepan e influyan en la determinación del mismo. (INSTRUCCIÓN ADMINISTRATIVA NÚMERO 10 DE ABRIL 1 DE 2004 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y. REGISTRO). 3.) De la formalidad del Registro en la oficina correspondiente dentro del término perentorio de dos (2) meses contados a partir de la fecha de otorgamiento de este instrumento, cuyo incumplimiento causará interés moratorio por mes o fracción de mes de retardo determinados a la tasa y forma establecida en el Estatuto Tributario para el impuesto sobre la renta y complementarios. (Art. 37 Dcto ley 1260/1970. Instructivo Administrativo 01-09 de mayo 7 de 2001). ----------

LEÍDO les fue el presente instrumento público y en señal de su asentimiento lo firman conmigo y ante mí, EL SUSCRITO NOTARIO QUE DOY FE. ----------

Me presentaron los siguientes comprobantes legales: ----------

1) PAZ Y SALVO NÚMERO 2184954 --- MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. ---- SECRETARIA DE HACIENDA. --- TESORERÍA GENERAL --- CERTIFICA QUE: ALFREDO AMAYA H CIA S A S --- CON C.C. o NIT. 008040013805 - SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON EL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO. --- Según recibo Oficial Nro. 007001BL000049585 --- PREDIO Nro. 010503560057000 --- DIRECCIÓN: LO 1 BR RICAURTE ---- AVALUÓ $2.710.590.000,00. ---- VALIDO HASTA: 31 DE DICIEMBRE DE 2021. --- USADO PARA: ESCRITURAS. -- EXPEDIDO EN BUCARAMANGA EL DÍA: 25 DE NOVIEMBRE DE 2021. --- FIRMADO ILEGIBLE. -- JUAN DIEGO RODRÍGUEZ CORTES --- TESORERO (A) GENERAL DEL MUNICIPIO.-- NOTA 1: SEÑOR CONTRIBUYENTE: EL PRESENTE PAZ Y SALVO SE EXPIDE BAJO LA LIQUIDACIÓN OFICIAL DEL AÑO GRAVABLE 2020 PRACTICADA SIN ACTUALIZACIÓN CATASTRAL EN RAZÓN A QUE CONTINUA SUSPENDIDA LA RESOLUCIÓN QUE PUSO EN VIGENCIA LA MISMA, POR LO TANTO SI ES CONFIRMADA DICHA ACTUALIZACIÓN SE PROCEDERÁ A REALIZAR RELIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO, HACIENDO EXIGIBLE A CARGO

PO003744206

23-04-21 PO003744206

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

DEL PROPIETARIO O POSEEDOR ACTUAL EL SALDO QUE RESULTE PENDIENTE DE PAGO. LO ANTERIOR ATENDIENDO LO PREVISTO EN EL ARTICULO 60 DE LA LEY 1430 DE 2010. – NOTA 2: SI POSTERIORMENTE A LA EXPEDICIÓN DEL PAZ Y SALVO LA AUTORIDAD CATASTRAL MODIFICA LA INFORMACIÓN FISCAL, SU EXPEDICIÓN NO CONSTITUYE DESCONOCIMIENTO DE LA RELIQUIDACIÓN QUE TENGA QUE PRACTICAR LA SECRETARÍA DE HACIENDA (ARTÍCULO 344 ACUERDO 044 DE 2008). ----------

2). PAZ Y SALVO NÚMERO 2484955 ------ MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SECRETARIA DE HACIENDA. --- TESORERÍA GENERAL --- CERTIFICA QUE: ALFREDO AMAYA H CIA S A S --- CON C.C. o NIT. 008040013805 --- SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON EL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE CONTRIBUCIÓN VALORIZACIÓN ------ PREDIO Nro. 010503560057000. --- DIRECCION: LO 1 BR RICAURTE -- AVALUÓ $2.710.590.000,00. --- VÁLIDO HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021. USADO PARA: ESCRITURAS. --- EXPEDIDO EN: BUCARAMANGA EL: 25 DE NOVIEMBRE DE 2021. --- FIRMADO ILEGIBLE. --- JUAN DIEGO RODRÍGUEZ CORTES --- TESORERO (A) GENERAL DEL MUNICIPIO. ----NOTA: SI POSTERIORMENTE A LA EXPEDICIÓN DEL PAZ Y SALVO LA AUTORIDAD CATASTRAL MODIFICA LA INFORMACIÓN FISCAL, SU EXPEDICIÓN NO CONSTITUYE DESCONOCIMIENTO DE LA RELIQUIDACIÓN QUE TENGA QUE PRACTICAR LA SECRETARÍA DE HACIENDA (ARTÍCULO 344 ACUERDO 044 DE 2008). ----- ----------

3) ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA. --- BUCARAMANGA – FLORIDABLANCA – GIRÓN – PIEDECUESTA. --- No. 00060161 ----- CERTIFICA QUE: ESTUPINAN MALPICA ELIAS ---- CON C.C. o NIT: 2025724---- SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON EL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA POR CONCEPTO DE CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN DE LA OBRA: FUERA DE LA ZONA DE INFLUENCIA --- PREDIO No: 01-05-0356-0057-000. --- DIRECCIÓN: LO 1 BR RICAURTE --- DE BUCARAMANGA ---VALIDO HASTA: 26/01/2022 --- VALIDO: PARA ESCRITURA. EXPEDIDO EN BUCARAMANGA EL DÍA: 27 DICIEMBRE DEL 2.021 --- FIRMADO ILEGIBLE. HAY SELLO. ----------

4) PAZ Y SALVO NÚMERO 2484956 ---- MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. ---- SECRETARIA DE HACIENDA. --- TESORERÍA GENERAL --- CERTIFICA QUE:

ALFREDO AMAYA H CIA S A S — CON C.C. o NIT. 008040013805 - SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON EL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO. --- Según recibo Oficial Nro. 007001BL000049592 --- PREDIO Nro. 010503560083000 --- DIRECCIÓN: LO 2 BR RICAURTE ---- AVALUÓ $231.553.000,00. ---- VALIDO HASTA: 31 DE DICIEMBRE DE 2021. --- USADO PARA: ESCRITURAS. -- EXPEDIDO EN BUCARAMANGA EL DÍA: 25 DE NOVIEMBRE DE 2021. --- FIRMADO ILEGIBLE. -- JUAN DIEGO RODRÍGUEZ CORTES -- TESORERO (A) GENERAL DEL MUNICIPIO.-- NOTA 1: SEÑOR CONTRIBUYENTE: EL PRESENTE PAZ Y SALVO SE EXPIDE BAJO LA LIQUIDACIÓN OFICIAL DEL AÑO GRAVABLE 2020 PRACTICADA SIN ACTUALIZACIÓN CATASTRAL EN RAZÓN A QUE CONTINUA SUSPENDIDA LA RESOLUCIÓN QUE PUSO EN VIGENCIA LA MISMA, POR LO TANTO SI ES CONFIRMADA DICHA ACTUALIZACIÓN SE PROCEDERÁ A REALIZAR RELIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO, HACIENDO EXIGIBLE A CARGO DEL PROPIETARIO O POSEEDOR ACTUAL EL SALDO QUE RESULTE PENDIENTE DE PAGO. LO ANTERIOR ATENDIENDO LO PREVISTO EN EL ARTICULO 60 DE LA LEY 1430 DE 2010. -- NOTA 2: SI POSTERIORMENTE A LA EXPEDICIÓN DEL PAZ Y SALVO LA AUTORIDAD CATASTRAL MODIFICA LA INFORMACIÓN FISCAL, SU EXPEDICION NO CONSTITUYE DESCONOCIMIENTO DE LA RELIQUIDACIÓN QUE TENGA QUE PRACTICAR LA SECRETARÍA DE HACIENDA (ARTÍCULO 344 ACUERDO 044 DE 2008). ----------

5). PAZ Y SALVO NÚMERO 2484957 ------ MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SECRETARIA DE HACIENDA. ---- TESORERÍA GENERAL ---- CERTIFICA QUE: ALFREDO AMAYA H CIA S A S — CON C.C. o NIT. 008040013805 — SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON EL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE CONTRIBUCIÓN VALORIZACIÓN ------ PREDIO Nro. 010503560083000. --- DIRECCIÓN: LO 2 BR RICAURTE -- AVALUÓ $231.553.000,00. --- VALIDO HASTA: 31 DE DICIEMBRE DE 2021. USADO PARA: ESCRITURAS. --- EXPEDIDO EN BUCARAMANGA EL: 25 DE NOVIEMBRE DE 2021. -- FIRMADO ILEGIBLE. ----JUAN DIEGO RODRÍGUEZ CORTES --- TESORERO (A) GENERAL DEL MUNICIPIO. ----NOTA: SI POSTERIORMENTE A LA EXPEDICIÓN DEL PAZ Y SALVO LA AUTORIDAD CATASTRAL MODIFICA LA INFORMACIÓN FISCAL, SU EXPEDICIÓN NO CONSTITUYE

PO003744255

23-04-21 PO003744255

DESCONOCIMIENTO DE LA RELIQUIDACIÓN QUE TENGA QUE PRACTICAR LA SECRETARÍA DE HACIENDA (ARTÍCULO 344 ACUERDO 044 DE 2008). ------ **6)** ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA. --- BUCARAMANGA – FLORIDABLANCA – GIRÓN – PIEDECUESTA. --- No. 00060162 ----- CERTIFICA QUE: ALFREDO AMAYA H CIA S A S ---- CON C.C. o NIT: 0 ---- SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON EL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA POR CONCEPTO DE CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN DE LA OBRA: FUERA DE LA ZONA DE INFLUENCIA --- PREDIO No: 01-05-0356-0083-000. --- DIRECCIÓN: LO 2 BR RICAURTE --- DE BUCARAMANGA ---VALIDO HASTA: 26/01/2022 --- VALIDO: PARA ESCRITURA. EXPEDIDO EN BUCARAMANGA EL DÍA: 27 DICIEMBRE DEL 2.021 ---- FIRMADO ILEGIBLE. HAY SELLO. ----------

NOTA: Se deja constancia que se realizó la validación de las licencias, expedidas por la Curaduría Urbana No.2 de Bucaramanga, de conformidad con las Resoluciones 8.103 y 11274 de 2.018, de la Superintendencia de Notariado y Registro. ----------

CONSTANCIA NOTARIAL 1: El compareciente Autoriza y Acepta la incorporación de sus datos a fin de dar aplicación al instructivo administrativo 08 del 07/04/2017 Superintendencia de Notariado y Registro. ----------

CONSTANCIA NOTARIAL 2: Sin impresión de huella dactilar por disposición de la Resolución 02948 del 18 de marzo de 2020 e Instrucción Administrativa número 07 de la Superintendencia de Notariado y Registro. ----------

Cancelaron DERECHOS NOTARIALES. Resolución 00536 del 22 de enero de 2.021, corregida por Resolución 00545 del 25 de enero de 2021, expedidas por la Superintendencia de Notariado y Registro por la suma de: $125.400. - Hojas Originales por la suma de: $ 936.000. - Copias: $ 4.247.100. - Firma Digital $7.200. Domicilio: $13.600. - Autenticaciones: $374.000. - Representación Legal: $2.500.- Superintendencia $6.800.- Fondo $6.800.- IVA: $1.084.102.- DECRETO 2076 DE 1.992.- EXENTA DE RETENCIÓN EN LA FUENTE.- **TOTAL FACTURA**: $6.803.502

NOTA: LO ESCRITO EN OTRO TIPO DE LETRA "SI VALE". ----------

ESTA ESCRITURA SE EXTENDIÓ EN LAS HOJAS DE SEGURIDAD Nos:----

PO003744226 - PO003744222 - PO003744223 - PO003744224 - PO003744225 - PO003122495 - PO003122494 - PO003122493 - PO003122492 - PO003122491 - PO003122468 - PO003122469 - PO003122470 - PO003122471 - PO003122472 - PO003122473 - PO003122474 - PO003122475 - PO003122476 - PO003122477 -

PO003122478 - PO003122479 - PO003122480 - PO003122481 - PO003122482 -
PO003122483 - PO003122484 - PO003122485 - PO003122486 - PO003122487 -
PO003122488 - PO003122489 - PO003122490 - PO003744001 - PO003744002 -
PO003744003 - PO003744004 - PO003744005 - PO003744006 - PO003744007 -
PO003744008 - PO003744009 - PO003744010 - PO003744011 - PO003744012 -
PO003744013 - PO003744014 - PO003744015 - PO003744016 - PO003744017 -
PO003744028 - PO003744029 - PO003744030 - PO003744031 - PO003744032 -
PO003744033 - PO003744034 - PO003744035 - PO003744036 - PO003744037 -
PO003744038 - PO003744039 - PO003744040 - PO003744041 - PO003744042 -
PO003744043 - PO003744044 - PO003744045 - PO003744046 - PO003744047 -
PO003744018 - PO003744019 - PO003744020 - PO003744021 - PO003744022 -
PO003744023 - PO003744024 - PO003744025 - PO003744026 - PO003744027 -
PO003744048 - PO003744049 - PO003744050 - PO003744051 - PO003744052 -
PO003744053 - PO003744054 - PO003744055 - PO003744056 - PO003744057 -
PO003744058 - PO003744059 - PO003744060 - PO003744061 - PO003744062 -
PO003744063 - PO003744064 - PO003744065 - PO003744066 - PO003744067 -
PO003744068 - PO003744069 - PO003744070 - PO003744071 - PO003744072 -
PO003744073 - PO003744074 - PO003744075 - PO003744076 - PO003744077 -
PO003744078 - PO003744079 - PO003744080 - PO003744081 - PO003744082 -
PO003744083 - PO003744084 - PO003744085 - PO003744086 - PO003744087 -
PO003744088 - PO003744089 - PO003744090 - PO003744091 - PO003744092 -
PO003744093 - PO003744094 - PO003744095 - PO003744096 - PO003744097 -
PO003744098 - PO003744099 - PO003744100 - PO003744101 - PO003744102 -
PO003744103 - PO003744104 - PO003744105 - PO003744106 - PO003744107 -
PO003744108 - PO003744109 - PO003744110 - PO003744111 - PO003744112 -
PO003744113 - PO003744114 - PO003744115 - PO003744116 - PO003744117 -
PO003744118 - PO003744119 - PO003744120 - PO003744121 - PO003744122 -
PO003744123 - PO003744124 - PO003744125 - PO003744126 - PO003744127 -
PO003744128 - PO003744129 - PO003744130 - PO003744131 - PO003744132 -
PO003744133 - PO003744134 - PO003744135 - PO003744136 - PO003744137 -
PO003744138 - PO003744139 - PO003744140 - PO003744141 - PO003744142 -
PO003744143 - PO003744144 - PO003744145 - PO003744146 - PO003744147 -
PO003744148 - PO003744149 - PO003744150 - PO003744151 - PO003744152 -

PO003744210

23-04-21 PO003744210

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

PO003744153 - PO003744154 - PO003744155 - PO003744156 - PO003744157 - PO003744158 - PO003744159 - PO003744160 - PO003744161 - PO003744162 - PO003744163 - PO003744164 - PO003744165 - PO003744166 - PO003744167 - PO003744168 - PO003744169 - PO003744170 - PO003744171 - PO003744172 - PO003744173 - PO003744174 - PO003744175 - PO003744176 - PO003744177 - PO003744178 - PO003744244 - PO003744243 - PO003744242 - PO003744241 - PO003744240 - PO003744184 - PO003744185 - PO003744186 - PO003744239 - PO003744238 - PO003744237 - PO003744184 - PO003744236 - PO003744235 - PO003744192 - PO003744193 - PO003744194 - PO003744195 - PO003744196 - PO003744197 - PO003744198 - PO003744199 - PO003744200 - PO003744201 - PO003744202 - PO003744203 - PO003744204 - PO003744205 - PO003744206 - PO003744207 - PO003744208 - PO003744255 - PO003744210 - PO003122116 -

Viene de la hoja de seguridad número PO003744210----------

El Otorgante,

ALFREDO AMAYA HERRERA Gerente y Representante Legal de la Sociedad ALFREDO AMAYA H. CIA. S.A.S.

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. 13.835.299 expedida en Bucaramanga. — TEL. O CEL. 6388053 — DIRECCIÓN: CRA 26 # 31 A 17 CAÑAVERAL CIUDAD: FLORIDABLANCA — E-MAIL: alfredoamayahcialtda@amayacia.com. -- PROFESIÓN U OFICIO: INDEPENDIENTE — ACTIVIDAD ECONÓMICA: INDEPENDIENTE. -- ESTADO CIVIL: CASADO CON SOCIEDAD CONYUGAL VIGENTE --- PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE DECRETO 1674 DE 2016 SI __ NO X CARGO: __ FECHA VINCULACIÓN: __ FECHA DE DESVINCULACIÓN: __ (INSTRUCCIÓN ADMINISTRATIVA No. 08 del 07/04/2017 - SUPERNOTARIADO). La anterior información suministrada para el tratamiento de mis datos personales es verídica; y autorizo de manera voluntaria previa, informada e inequívoca el uso de la misma, conforme lo dispone la ley 1581 de 2012 y Decreto Reglamentario Único 2074 de 2015.

EL NOTARIO ONCE,

REPÚBLICA DE COLOMBIA Notaría Once Bucaramanga DEPARTAMENTO DE SANTANDER

FABIAN LEONARDO INFANTE CACERES
NOTARIO ONCE (11)
DEL CIRCULO DE BUCARAMANGA-SANTANDER

ESCRITURACION						
RECEPCIÓN DCTOS Y RADICÓ	*DIGITÓ*	*LIQUIDÓ*	*REVISÓ*	*IMPRESION*	*CIERRE*	*Vo Bo. NOTARIO*
		AMA			Silva	

PO003122116

22-04-21 PO003122116

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario